


Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Maluțan



INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică:
“ **Materiale de igenizare laboratoare** ” – FICPM, invitația nr. **3004/13.02.2019**, Cod CPV : **44100000-1**

Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **18.02.2019**, ora 12⁰⁰.
Acestea vor avea denumirea “ **Materiale de igenizare laboratoare** ” – FICPM, Cod CPV : **44100000-1**.
În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea serviciului oferat cu extensia – FICPM, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Având în vedere că rezultatul căutarilor în SICAP nu redă întotdeauna toți operatorii participanți este bine să se prenotifice participarea la procedură.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, până la data **18.02.2019**, ora 12⁰⁰.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot denumit “ Materiale de igenizare laboratoare ” – FICPM, CPV : 44100000-1.

Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.
Autoritatea contractantă va achiziționa 1 pachet.

Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat) riscă să nu fie luate în considerare.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate în caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație.



1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini 15.02.2018, ora 12⁰⁰

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ;

Produse ;

Servicii ;

2.2 Denumire contract:

“Materiale de igienizare laboratoare” – FICPM, invitația nr. 3004/13.02.2018, Cod CPV : 44100000-1

2.3 Descrierea contractului



Lot unic : „Materiale de igienizare laboratoare” – FICPM, Cod CPV : 44100000-1

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs	U.M	Cant	Caracteristici tehnice
1.	44111200-3	Ciment pentru zidarie Carpatciment Z100, sac 40 kg Cod produs :6030124	Sac	1 ✓	Ciment pentru zidarie Carpatciment Z100, sac 40 kg Timp initial de priza (min): aprox. 60 Rezistenta la compresiune standard (Mpa): min 12.5 Rezistenta la compresiune initiala (Mpa): min. 7
2.	24911200-5	Tencuiala aplicare manuala / mecanizata Baumit MPA 35, interior / exterior, 40 kg Cod produs: 5000575	Sac	1 ✓	Tencuiala aplicare manuala / mecanizata Baumit MPA 35, interior / exterior Consum (Kg/mp): 14 kg/mp/cm Suprafata de acoperire (mp/strat): 1.4 Timp dupa care se poate acoperi (h): 10 zile Aderenta finala (N/mmp): >= 0.1 Grosime de aplicare (mm): 20
3.	24911200-5	Tencuiala de ipsos Rigips Rimano Ten, interior, 25 kg Cod produs: 5002442	Sac	1 ✓	Tencuiala de ipsos Rigips Rimano Ten, interior, 25 kg Densitate (Kg/mc): aprox.560 pentru: pereti din caramida, BCA, beton Diluabil in procent de/cu: 25 kg praf - 20 L apa Mod de aplicare: manual Culoare: gri Timp de punere in opera (min): min. 90 Aderenta finala (N/mmp): min.0.3 Rezistenta la incovoiere (N/mm2): min. 0.9 Compozitie: ipsos, compusi minerali si aditivi Consum(kg/mp/strat/mm):max.7.5kg/mp/10 mm
4.	24911200-5	Tencuiala fina, alba Baumit FeinPutz, interior, 25 kg Cod produs: 5010367	Sac	1 ✓	Tencuiala fina, alba Baumit FeinPutz, interior Consum (Kg/mp): max.6 Rezistenta la compresiune (N/mmp): min.0.60 Aderenta finala (N/mmp): >= 0,08 Compozitie: var, ciment alb, nisipuri, adaosuri
5.	24911200-5	Glet pe baza de ipsos Ceresit CT 126, interior, sac 20 kg Cod produs: 5001381	Sac	1 ✓	Glet pe baza de ipsos Ceresit CT 126, interior, Consum kg/mp/mm: 1.2 Grosime de aplicare (mm): 2 - 10 Densitate (kg/l): 1.1 Compozitie: amestec de ipsos cu compusi minerali si aditivi Aderenta finala (N/mmp):min. 0.5 Rezistenta la compresiune (N/mmp): min.1.50



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

Rectoratul

6.	24911200-5	Glet pe baza de ciment Ceresit CT 127, interior, sac 20 kg Cod produs: 5000805	Sac	1 ✓	Glet pe baza de ciment Ceresit CT 127, interior Compozitie: amestec de compusi minerali si aditivi Consum (Kg/mp): ma. (0.4 - 1.2) Aderenta finala (N/mmp): min. 0.4
7.	39191000-7	Placa gips carton mini Rigips RB 12.5 x 600 x 2000 mm Cod produs: 5007722	buc	2 ✓	Placa gips carton mini Rigips RB 12.5 x 600 x 2000 mm Lungime placa (mm): 2000 Grosime placa (mm): 12.5 Latime placa (mm): 600 Compozitie material: ipsos si un carton special deosebit de rezisten
8.	44800000-8	Amorsa perete Danke, interior / exterior, bidon 10 L Cod produs: 5001158	bidon	1 ✓	Amorsa perete Danke, interior / exterior, 10 L Aspect: lichid omogen alb-laptos Compozitie material: dispersie Culoare: alb Mod de aplicare: rola, bidinea Consum (ml/mp/strat): max(50 – 200) Suprafata de acoperire (mp/strat): max.(100 – 200) Timp de uscare (h): max.(1 – 3)
9.	14522300-9	Rola panza abraziva pentru lemn, metale, constructii, granulatie 120, rola 5 m x 100 mm Cod produs: 1015706	rola	2 ✓	Rola panza abraziva pentru lemn, metale, constructii, granulatie 120, rola 5 m x 100 mm Material de prelucrat: metal, lemn, constructii Lungime (ml): 5 Granulatie: 120 Material suport: Panza Latime (mm): 100
10.	14522300-9	Rola panza abraziva pentru lemn, metale, constructii, granulatie 180, rola 5 m x 100 mm Cod produs: 1015909	rola	2 ✓	Rola panza abraziva pentru lemn, metale, constructii, granulatie 180, rola 5 m x 100 mm Material de prelucrat: metal, lemn, constructii Lungime (m): 5 Granulatie: 180 Material suport: Panza Latime (mm): 100
11.	44334000-0	Profil de colt, din PVC, cu muchie dreapta, 21 x 21 x 2500 mm Cod produs: 5011354 	buc	8 ✓	Profil de colt, din PVC, cu muchie dreapta, 21 x 21 x 2500 mm Tip profil: de colt Lungime profil (mm): 2500 Utilizare: protejarea colturilor de 45 grade Inaltime (mm): 21 Latime profil (mm): 21 Grosime (mm): 1
12.	44334000-0	Profil PVC PT20115, colt cu plasa, interior / exterior, 2.5 m Cod produs: 5004501 	buc	8 ✓	Profil PVC PT20115, colt cu plasa, interior / exterior, 2.5 m Culoare: Alb Flexibilitate: Semiflexibil Latime (mm): 100 Compozitie material: PVC+fibra sticla Dimensiuni Lxl (mm): 2500x100
13.	24911200-5	Spuma poliuretanică pentru montaj, Ceresit TS 61, 750 ml Cod produs: 5000780	tub	1 ✓	Spuma poliuretanică pentru montaj, cu aplicare manuală, Ceresit TS 61, 750 ml. Poate fi vopsit Timp de intarire (h): 1.5 - 12 Volum expandare: 30 Coef. de conductivitate termica (w/mK): 0.03 Timp de uscare (min): 10 - 18



Receptoratul

14.	19520000-7	Folie polietilena Prodplast, natur, 5 x 4 m Cod produs: 7035018	pac	3 ✓	Folie polietilena Prodplast, natur, 5 x 4 m
15.	44832200-3	Diluant Kober D551 flacon de 0.9 L Cod produs: 5000667	fl	8 ✓	Diluant Kober D551 0.9 L, pentru vopsea / lac alchidic
16.	44800000-8	Vopsea lavabila <i>alba</i> pentru interior, <i>Weiss 15 L + amorsa 3 L</i> Cod produs: 5010693	Pac.	6 ✓	Vopsea lavabila alba pentru interior, Weiss 15 L + amorsa 3 L Culoare vopsea: alb Tip produs: uz general Timp dupa care se aplica strat 2 (h): 1 Mod de aplicare: pensula, trafalet, pulverizare Putere de acoperire (mp / l / strat): 5 Tip ambalare: galeata Timp uscare totala (h): 2 Densitate (g/cm ³): 1.68
17.	44800000-8	Vopsea lavabila interior, Danke – peretii respira, alba, 15 L + amorsa Danke 4 L Cod produs: 5012483	Pac.	6 ✓	Vopsea lavabila interior, Danke – peretii respira, alba, 15 L + amorsa Danke 4 L Culoare vopsea: alb Consum (ml/mp/strat): 100-140 Diluabil in procent de/cu: 10% apa Mod de aplicare: pensula, trafalet, pulverizare Putere de acoperire (mp / l / strat): 12 Suprafata de acoperire (mp/strat): 180 Densitate (g/cm ³): 1.56 Timp de uscare (h): 2-4
18.	44800000-8	Vopsea superlavabila interior, AplaLux, <i>antimucegai</i> , baie si bucatarie, alba, 10 L Cod produs: 5002554	cut	1 ✓	Vopsea superlavabila interior, AplaLux, antimucegai, baie si bucatarie, alba Culoare vopsea: alb Tip produs: antimucegai Timp dupa care se aplica strat 2 (h): 6 Diluabil in procent de/cu: 5 - 10% apa Mod de aplicare: pensula, trafalet, pulverizare Densitate (g/cm ³): 1.60 Consum (mp/litru/strat): 12-16
19.	44800000-8	Vopsea alchidica pentru lemn / metal Pitura interior / exterior <i>alb polar</i> , V53101 ambalaj de 4 L (lucioasă) Cod produs: 5002000	cut	5 ✓	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, interior / exterior, alb polar Consum (g/mp): 85 Suprafata de acoperire (mp/strat): 64 Consum specific (mp/l/strat): 16 Nuante alchidice: alb Compozitie : Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici Utilizare: interior/exterior Aspect: Lucios Temperatura de lucru (grade C): 10-30 Timp de uscare: La atingere: 15h, in profunzime: 24h, Uscare rapida
20.	44800000-8	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, Pitura, interior / exterior, <i>crem</i> , ambalaj de 0.75 L, Cod produs: 5012086	cut	2 ✓	Vopsea alchidica pentru lemn / metal interior / exterior, crem , Consum (g/mp): 85 Suprafata de acoperire (mp/strat): 12 Consum specific (mp/l/strat): 16 Nuante alchidice: crem Compozitie: Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici Utilizare: interior/exterior Aspect: Lucios Timp de uscare: La atingere: 15h, in profunzime: 24h, Uscare rapida



Rectoratul

21.	44800000-8	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, Pitura, interior / exterior, <i>albastru luminos</i> , ambalaj de 0.75 L ✓ Cod produs: 5007224	cut	✓ 2	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, interior / exterior, albastru luminos Consum (g/mp): 85 Suprafata de acoperire (mp/strat): 12 Consum specific (mp/l/strat): 16 Nuante alchidice: albastru luminos Compozitie: Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici Aspect: Lucios Timp de uscare: La atingere: 15h, in profunzime: 24h, Uscare rapida
22.	44800000-8	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, Pitura, interior / exterior, <i>galben sulf</i> V53440, ambalaj de 0.75 L Cod produs: 5001568	cut	✓ 2	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, , interior / exterior, galben sulf Consum (g/mp): 85 Suprafata de acoperire (mp/strat): 12 Consum specific (mp/l/strat): 16 Nuante alchidice: galben sulf Compozitie: Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici Utilizare: interior/exterior Aspect: Lucios Timp de uscare: La atingere: 15h, in profunzime: 24hm, Uscare rapida
23.	44800000-8	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, Pitura, interior / exterior, <i>verde luminos</i> V53533, ambalaj de 0.75 L	cut	✓ 2	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, interior / exterior, verde luminos Consum (g/mp): 85 Suprafata de acoperire (mp/strat): 12 Consum specific (mp/l/strat): 16 Nuante alchidice: verde luminos Compozitie: Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici Utilizare: interior/exterior Mod de aplicare: Pensulare sau pulverizare Aspect: Lucios Timp de uscare: La atingere: 15h, in profunzime: 24h, Uscare rapida
24.	44800000-8	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, Pitura, interior / exterior, <i>gri deschis</i> V53810, ambalaj de 0.75 L Cod produs: 5007276	cut	✓ 1	Vopsea alchidica pentru lemn / metal,, interior / exterior, gri deschis Consum (g/mp): 85 Suprafata de acoperire (mp/strat): 12 Consum specific (mp/l/strat): 16 Nuante alchidice: gri deschis Compozitie Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici Utilizare: interior/exterior Aspect: Lucios Timp de uscare: La atingere: 15h, in profunzime: 24h., Uscare rapida
25.	44800000-8	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, Pitura, interior / exterior, <i>gri metal</i> V53850 C, ambalaj de 0.75 L Cod produs: 5006865	cut	✓ 1	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, interior / exterior, gri metal,Consum (g/mp): 85 Suprafata de acoperire (mp/strat): 12 Consum specific (mp/l/strat): 16 Nuante alchidice: gri metalic Compozitie Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici Mod de aplicare: Pensulare sau pulverizare Aspect: Lucios Timp de uscare: La atingere: 15h, in profunzime: 24h., Uscare rapida







MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

TUIASI
205

romania2019.eu

Rectoratul







26.	44800000-8	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, Pitura, interior / exterior, <i>maro deschis</i> V53731-C, ambalaj de 0.75 L ✓ Cod produs: 5007242	cut	2 ✓	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, interior / exterior, maro deschis Consum (g/mp): 85 Suprafata de acoperire (mp/strat): 12 Consum specific (mp/l/strat): 16 Compozitie material: Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici Aspect: Lucios Timp de uscare: La atingere: 15h, in profunzime: 24h, Uscare rapida
27.	44800000-8	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, Pitura, interior / exterior, <i>neagra</i> , V53900-C, ambalaj de 0.75 L Cod produs: 5007243	cut ✓	2 ✓	Vopsea alchidica pentru lemn / metal, interior / exterior, neagra Consum (g/mp): 85 Suprafata de acoperire (mp/strat): 12 Consum specific (mp/l/strat): 16 Compozitie material: Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici Aspect: Lucios Timp de uscare: La atingere: 15h, in profunzime: 24h, Uscare rapida
28.	44800000-8	Bronz alchidic pentru lemn / metal, Jalutex, interior / exterior, <i>argintiu</i> , ambalaj de 0.5 L	sticla ✓	3 ✓	Bronz alchidic pentru lemn / metal, interior / exterior, argintiu Rezistenta la temperatura (grade C): Max 220 Rezistenta la umezeala: Da Timp de uscare (h): 3 Consum (g/mp): 100 - 120 Mod de aplicare: Pensula, trafalet, pulverizare Alte caracteristici: Uscare rapida
29.	44800000-8	Grund pentru metal Pitura G5173-1, interior / exterior, <i>rosu oxid</i> , ambalaj de 0.75 L Cod produs: 5001872	cut ✓	2 ✓	Grund pentru metal interior / exterior, rosu oxid Consum (g/mp): 50 Timp uscare: la suprafata: 2h, in profunzime: 4h Suprafata de acoperire (mp/strat): 11 Timp de uscare (h): 24
30.	44800000-8	Grund pentru metal Pitura G5180-1, interior / exterior, <i>gri</i> , ambalaj de 0.75 L Cod produs: 5011601	cut ✓	2 ✓	Grund pentru metal interior / exterior, gri Consum (g/mp): 50 Timp uscare: la suprafata: 2h, in profunzime: 4h Suprafata de acoperire (mp/strat): 11 Timp de uscare (h): 24
31.	44820000-4	Lac / lazura 3 in 1 pentru lemn, Kober Ecolasure Extra, <i>stejar inchis</i> , 0.75 L Cod produs: 5003530	cut ✓	2 ✓	Lac / lazura 3 in 1 pentru lemn, stejar inchis, pe baza de apa, interior / exterior, Culoare lac: stejar inchis Compozitie material: dispersie apoasa Aspect: luciu matasos Timp uscare totala (h): 24 Suprafata de acoperire (mp/strat): 12 Timp dupa care se aplica strat 2 (h): 2 Destinatie recomandata: interior / exterior Consum specific (mp/l/strat): 12 Timp de uscare: la atingere: 2h, in profunzime: 2.5h, Rezistenta la uv: Da
32.	44820000-4	Lac / lazura 3 in 1 pentru lemn, Kober Ecolasure Extra, <i>stejar deschis</i> , pe baza de apa, interior / exterior, 0.75 L Cod produs: 5000659	cut ✓	2 ✓	Lac / lazura 3 in 1 pentru lemn, stejar deschis, pe baza de apa, interior / exterior, Culoare lac: stejar deschis Compozitie material: dispersie apoasa Aspect: luciu matasos Timp uscare totala (h): 24 Suprafata de acoperire (mp/strat): 12 Timp dupa care se aplica strat 2 (h): 2

33.	44820000-4	Lac pentru lemn Savana cu Teflon, incolor, interior / exterior, 0.75 L Cod produs: 5005393	cut	✓ 2	Lac pentru lemn cu Teflon, incolor, interior / exterior, Culoare lac: incolor Compozitie material: rasini alchidice, pigmenti transparenti, solventi organici si aditivi Aspect: uniform lucios Densitate (g/mp): 0.95 D509) sau Rost diluant Rezistenta la uv: Da Timp de uscare (h): 12 Consum (mp/litru/strat): 12 - 14 Suprafata de acoperire (mp/strat): 9 - 11 Timp dupa care se aplica strat 2 (h): 24
34.	44820000-4	Lac pentru piatra Spor, interior / exterior, 2.5 L Cod produs: 5007838	cut	✓ 1	Lac pentru piatra, interior / exterior, Consum (mp/litru/strat): 10 Culoare: Transparent Timp de uscare (h): 2 Compozitie material: rasina acrilica si solventi Consum (ml/mp/strat): 100 Aspect: lichid omogen, fara impuritati mecanice Suprafata de acoperire (mp/strat): cca. 25 Timp dupa care se aplica strat 2 (h):
35.	44812400-9	Trafalet lana naturala + gratar Lumytools LT07440 Cod produs: 5008019 	buc	✓ 1	Trafalet lana naturala + gratar Dimensiuni gratar (Lxl) cm: 28.5x26.5 Culoare: alb Diametru tija (mm): 6 Latime rola (mm): 250 Material maner: PVC Tip material fir: lana artificiala
36.	44812400-9	Trafalet Lumytools 07060, fir bumbac, rola de 25 cm, D 70 mm Cod produs: 7007394 	buc	✓ 1	Trafalet, fir bumbac, rola de 25 cm, D 70 mm Latime rola: 250 Material maner: PVC Tip material fir: Bumbac Material rola: Bumbac Diametru rola: 70 Rezista la solutii agresive: Da
37.	44812400-9	Trafalet Lumytools 07062, fir bumbac, rola de 18 cm, D 70 mm Cod produs: 7007400 	buc	✓ 1	Trafalet Lumytools 07062, fir bumbac, rola de 18 cm, D 70 mm Latime rola: 180 Material maner: PVC Tip material fir: Bumbac Material rola: Bumbac Diametru rola: 70 Rezista la solutii agresive: Da
38.	44812400-9	Trafalet acril + tava + rezerva Lumytools LT09871 Cod produs: 7004566 	buc	✓ 2	Trafalet acril + tava + rezerva Diametru rola (mm): 35 Rezista la solutii agresive: Da Compozitie material: Pvc+burete+acril Dimensiuni Lxl (mm): 140 x 270 Diametru tija (mm): 6 Material maner: PVC Tip material fir: Burete
39.	44812400-9	Role trafalet zugravit Lumytools LT09879, burete, set 5 bucati Cod produs: 7002655	Set	✓ 2	Role trafalet zugravit, burete, Diametru rola (mm): 35 Rezista la solutii agresive: Da Culoare: alb Diametru tija (mm): 6 Latime rola (mm): 100



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

Rectoratul

40.	44812400-9	Cancioc Holzer 637, metal, 18 cm Cod produs: 5012041 	buc ✓	1 ✓	Cancioc, metal, 18 cm, destinat activitatilor de zidarie. Manerul este realizat din lemn, asigurat cu protectie metalica si prevazut cu limba pentru asezare pe recipientul cu mortar. Diametru ext/int/adancime (mm): 180 Material maner: lemn Compozitie material: metal
41.	44812400-9	Gletiera inox, Holzer 370, 27 x 13 cm Cod produs: 5011977 	buc ✓	1 ✓	Gletiera inox, 27 x 13 cm, manerul realizat din PVC, iar lama este realizata din inox. Aceasta poate fi utilizata pentru executarea tencuielilor decorative, aplicarea gleturilor, a mortarelor sau a tinciurilor. Lungime lama (mm): 270 Material maner: PVC Latime (mm): 130 Material lama: Inox
42.	44812400-9	Mistrie trapez Holzer 602, otel, 20 cm Cod produs: 5011948 	buc ✓	2 ✓	Mistrie trapez Holzer 602, otel, 20 cm, Unealta folosita in mod uzual la intinderea mortarelor sau adezivilor Material maner: lemn Dimensiuni Lxl (mm): 200 Material lama: Otel
43.	44812400-9	Spaclu metalic Lumytools LT 06050, 5 cm, cu maner de lemn Cod produs: 5000573 	set ✓	2 ✓	Spaclu metalic, 5 cm, cu maner de lemn Dimensiuni Lxl (mm): 50 Flexibilitate: Semiflexibil Material maner: lemn
44.	39224210-3	Bidinea var fir natural Cod produs: 7000464 	buc ✓	1 ✓	Bidinea var fir natural, confectionata din par natural pe suport din lemn lacuit. Manerul este prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facila prin agatarea intr-un suport. Dimensiuni Lxl (mm): 175 x 80 Lungime fir (mm): 85 Material maner: lemn Tip material fir: par natural Lungime tija (cm): 12 Rezista la solutii agresive: Da
45.	39224210-3	Pensula pentru vopsea alchidica Holzer, plastic, 2 cm Cod produs: 5013720 	buc ✓	3 ✓	Pensula pentru vopsea alchidica, plastic, 2 cm confectionata din amestec de par natural si sintetic pe suport din material plastic, poate fi utilizata pentru orice tip de vopsea alchidica pe baza de solvent., Latime (mm): 20 Material maner: plastic Tip material fir: par natural si sintetic
46.	39224210-3	Pensula pentru vopsea alchidica Holzer, plastic, 4 cm Cod produs: 5013722	buc ✓	4 ✓	Pensula pentru vopsea alchidica Holzer, plastic, 4 cm, confectionata din amestec de par natural si sintetic pe suport din material plastic, poate fi utilizata pentru orice tip de vopsea alchidica pe baza de solvent., Latime (mm): 40 Material maner: plastic Tip material fir: par natural si sintetic
47.	39224210-3	Pensula pentru vopsea alchidica Holzer, plastic, 6 cm Cod produs: 5013724	buc ✓	3 ✓	Pensula pentru vopsea alchidica, plastic, 6 cm, confectionata din amestec de par natural si sintetic pe suport din material plastic, poate fi utilizata pentru orice tip de vopsea alchidica pe







MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Rectoratul

					baza de solvent., Latime (mm): 60 Material maner: plastic Tip material fir: par natural si sintetic
48.	39224210-3	Pensula pentru vopsea alchidica Holzer, plastic, 10 cm Cod produs: 5013727	buc ✓	3 ✓	Pensula pentru vopsea alchidica, plastic, 10 cm confectionata din amestec de par natural si sintetic pe suport din material plastic, poate fi utilizata pentru orice tip de vopsea alchidica pe baza de solvent., Latime (mm): 100 Material maner: plastic Tip material fir: par natural si sintetic
49.	39224210-3	Pensula pentru vopsea Holzer, lemn, 6 cm (pentru calorifer) Cod produs: 5013747	buc ✓	2 ✓	Pensula pentru vopsea, lemn, 6 cm (pentru calorifer. confectionata din amestec de par natural si sintetic pe suport din material plastic, utilizata pentru orice tip de vopsea pentru corpuri incalzite. Latime (mm): 60 Rezista la solutii agresive: da Material maner: lemn Tip material fir: par natural si sintetic
50.	39224200-0	Perie cupa, cu tija, pentru decapare lemn / fier, Lumytools LT06988, diametru 75 mm ✓ Cod produs: 7008038	buc ✓	1 ✓	Perie cupa, cu tija, pentru decapare lemn / fier, diametru 75 mm, pentru indepartarea ruginii si a diferitelor impuritati. Material de prelucrat: lemn, fier - mediu extern Diametru (mm): 75
51.	39224200-0	Perie cupa, cu tija, pentru metale / piatra / lemn, Peromex 5222V, diametru 75 mm Cod produs: 1016623	buc ✓	2 ✓	Perie cupa, cu tija, pentru metale / piatra / lemn, diametru 75 mm, fir otel 0.30 pentru indepartarea arsurilor-pentru debavurari, periere intensiva, curatare benzi transportoare Tipul uneltei electrice pe care se utilizeaza: bormasina Material suport: tabla zincata, otel zincat
52.	39224200-0	Perie sarma, SPID 8SPIV Cod produs: 2009919	buc ✓	2 ✓	Perie sarma, cu maner din plastic
53.	39224200-0	Perie sarma otel W000010162 Cod produs: 1013492	buc ✓	2 ✓	Perie sarma otel Material: sarma otelita Alte caracteristici: 4 randuri sarma otelita Material maner: lemn
54.	24590000-6	Silicon sanitar, transparent, Ceresit Express CS 125, interior / exterior, 280 ml Cod produs: 5013231	buc ✓	2 ✓	Silicon sanitar, transparent, , interior / exterior, 280 ml, pentru etansari sanitare sau alte aplicatii de etansare din constructii, pentru umplerea rosturilor de imbinare dintre placile ceramice la colturi, pentru etansarea rosturilor dintre placi si instalatiile tehnico-sanitare Rezistenta la temperatura (grd C): intre -40 si +150, Alungire maxima (%): 170, Capacitate (ml): 280, Formarea peliculei (min): 14 Rezistent la uv



Rectoratul

55.	44912200-8	Faianta Cubic crem, lucioasa, mozaic, 25 x 36.5 cm Cod produs: 4014703 	mp	4	Faianta Cubic crem, lucioasa, mozaic - placa ceramica pentru perete, recomandata pentru utilizarea in interiorul locuintei. Aceasta este prevazuta cu glazura mata si este realizata intr-o forma dreptunghiulara, conferita de dimensiunile 25x36.5 cm. Dimensiuni (lxL) cm: 25x36.5 Glazura: lucioasa Textura in relief: Da
56.	44411000-4	Baterie bucatarie, Kadda Easy My 3555-40, stativa, monocomanda, alama, finisaj cromat Cod produs: 3028162 	buc	1	Baterie bucatarie, stativa, monocomanda, alama, finisaj cromat Tip comanda: monocomanda Finisaj: cromat Tip maner: plin Inaltime (mm): 245 Accesorii incluse: racord alimentare Tip montare: stativ Tip pipa: inalta Adancime (mm): 170 Dimensiune racord: G 1/2
57.	44112230-9	Covor PVC linoleum , deschis, clasa 21, 400 x 0.25 cm Cod produs: 4018322 	mp	10	Covor PVC linoleum - are grosimea de 2.5 mm, latimea de 4 metri si se incadreaza in clasa de trafic rezidential usor - 21. Latime (m): 4 Culoare: bej Grosime (mm): 2.5 Clasa trafic: rezidential usor (cl. 21) Aspect de parchet
58.	44191400-9	Polita PAL melaminat mesteacan, 500 x 250 x 16 mm Cod produs: 8701656	Buc	3	Polita PAL melaminat mesteacan, 500 x 250 x 16 mm, cu finisaj mesteacan are 500 mm lungime, 250 mm latime iar grosimea de 16 mm. Aceasta e cantuita pe una din lungimi si pe cele doua latimi. Finisaj: Mesteacan Alte caracteristici: cantuit pe o lungime si pe 2 latimi
59.	44191400-9	Polita PAL melaminat mesteacan, 800 x 180 x 16 mm Cod produs: 8701657	buc	3	Polita PAL melaminat mesteacan, 800 x 180 x 16 mm Material polite: PAL Latime (mm): 180 Inaltime (mm): 16 Finisaj: Mesteacan Lungime (mm): 800, Alte caracteristici: cantuit pe o lungime si pe 2 latimi
60.	30237260-9	Suport pentru rafturi, model U, metal, gri, 270 mm Cod produs: 1004296 	buc	12	Suport pentru rafturi, model U, metal, gri, 270 mm- poate fi montat pe o vergea verticala dubla si este potrivit pentru a sustine rafturi din lemn. Inarcarea maxima suportata este de 50 kilograme. Finisaj: Vopsea Material: metal Sarcina maxima (kg): 50 Lungime (mm): 270 Culoare: gri Alte caracteristici: pentru a sustine rafturi din lemn



Rectoratul

61.	39180000-7	Blat Kronospan BK203PEL, PAL, finisaj perlat, antracit, 2.8 x 60 x 304 cm Cod produs: 6046684	buc ✓	2 ✓	Blat Kronospan BK203PEL, PAL, finisaj perlat, antracit, 2.8 x 60 x 304 cm Latime (cm): 60 Finisaj: Perlat Material: PAL brut acoperit cu HPL laminat decorativ Grosime (cm): 2.8 Lungime (cm): 304 Culoare: Antracit
62.	39180000-7	Terminatie blat Martplast, aluminiu, gri, 3 x 60 cm Cod produs: 8012197	Buc ✓	4 ✓	Terminatie blat Martplast, aluminiu, gri, 3 x 60 cm- se foloseste la capetele blaturilor. Material: aluminiu Utilizare: interior Latime (cm): 3 Finisaj: gri

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.4 Valoarea estimativă a contractului:

2935.24 lei (fără T.V.A.)

2.5 Termen de prestare/execuție

Maxim 14 zile de la transmiterea comenzii sau încheierea contractelor de furnizare.

2.6 Sursa/Surse de finanțare:

Contract se sponsorizare 27758/10.12.2018

2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție directă

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană

