



INVITATIE DE PARTICIPARE

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
FACULTATEA DE MECANICA invită operatorii economici interesati să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achizitie publică „Tamplarie aluminiu”.

1. Informatii generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iasi
Facultatea de Mecanica
Adresa: Bdul.Prof. Dimitrie Mangeron nr. 43, Iasi
Responsabil achizitie: Ing. Mona Anita
Telefon: 0232702297
Email: mona.anita@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitatiei de participare si a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

- ✓ Ofertele se vor depune la Registratura Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Bdul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, Iași - 700050 până pe data de **25.05.2018 ora 09⁰⁰**.
Oferta se va depune în plic închis cu mențiunea: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Mecanica – Achizitie „Tamplarie aluminiu”.
- ✓ **Ofertele transmise doar pe e-mail nu vor fi luate în considerare.**
- ✓ **Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va publica, în termen de maxim 2 zile de la primirea comunicării, în catalogul de pe SICAP, produsele oferite.**

1.4 Modul de elaborare a ofertei

- ✓ **Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot. Este un lot.**
- ✓ **Propunerea tehnico-financiară**
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute la punctul 2.3 si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, producator, model, precum și la alte conditii financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publică. Ofertantul va specifica în mod obligatoriu termenul de livrare si perioada de garantie. Prin termen de livrare se înțelege livrarea produsului finit / personalizat.
- ✓ **Fise tehnice / Mostre**
Ofertantul va atasa ofertei tehnico-economice fise tehnice. Acestea se vor depune la Registratura Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Bdul. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, Iași - 700050 până pe data de **25.05.2018 ora 09⁰⁰**.

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:	Română
Moneda în care este exprimat pretul contractului:	Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:	30.06.2018

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ;

Produce ;

Servicii ;

2.2 Denumire contract / achizitie:

„Tamplarie aluminiu ”- cod CPV 44230000-1

2.3 Descrierea contractului

Nr. Crt.	Nr. lot	Cod CPV	Denumire produs/caracteristici	Cant	Termen de livrare
1	Lot 1 Poz.1	44230000-1	Tamplarie aluminiu +montaj <i><u>Caracteristici – conform caietului de sarcini</u></i> <i><u>Garantie 24 luni (tamplarie, fenererie si montaj)</u></i>	4	7 zile lucratoare de la semnarea de ambele parti a contractului

2.4 Valoarea estimată a contractului:

22.000 lei fără TVA

2.5 Sursa de finantare:

Finantare de baza

2.6 Locul de livrare a produselor:

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iasi

Facultatea de Mecanica – Bdul. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 43, Iasi – Biroul Administrativ

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:

Achizitie directă

4. Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Pretul cel mai scăzut, cu respectarea caracteristicilor tehnice.

5. Garantia de bună executie – nu este cazul

6. Plata pretului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la receptie, în baza facturii fiscale, contractului de achizitie si a notei de receptie. Pretul contractului nu se actualizează.

7. Anunt de atribuire

În urma finalizării achizitiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunt de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Administrator Sef Facultate
Ing. Mona Anita

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinselor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini si termene de livrare mai mari decât cele prezentate, atrage descalificarea ofertantului.

Operatorii economici au obligatia de a prezenta fise tehnice si declaratii de performanță pentru produsele oferite.

Produsele folosite vor fi însoțite de fisă tehnică în limba româna si de declaratie de performanță de la producător.

Tamplaria este compusa din:

1. glasvant 1948x2910 – 1 buc

- 1.a. cu geam parte fixa la partea superioara, 515x810, 900x810, 530x810
- 1.b. cu 2 usi ambele cu deschidere in interior 1430x2100, (530x2100si 900x2100)
- 1.c. cu panou la partea inferioara 530x895, 900x895, 515x895
- 1.d. o parte fixa cu geam si panou, in lateral 515x2910

2. glasvant 1918x2910– 1 buc

- 2.a. cu geam parte fixa la partea superioara, 510x810, 900x810, 505x810
- 2.b. cu 2 usi ambele cu deschidere in interior 1410x2100(510x2100 si 900x2100)
- 2.c. cu panou la partea inferioara 510x895, 900x895, 505x895
- 2.d. o parte fixa cu geam si panou, in lateral 505x2910

3. glasvanturi 4360x3400 - 2 buc

- 3.a. cu parte fixa la partea superioara 1235.5x1300, 1800x1300, 1235.5x1300
- 3.b. 2 usi ambele cu deschidere la interior 1800x2100 (900x2100 si 900x2100)
- 3.c. cu panou la partea inferioara. 1235.5x900, 900x900, 900x900, 1235.5x900
- 3.d. cu doua parti fixe cu geam si panou, in laterale 1235.5x3400, 1235.5x3400

MATERIALE ȘI PRODUSE

Tâmplăria din aluminiu va fi livrată beneficiarului în stare complet finisata. Prin tâmplărie finisată se înțelege glasvandurile și ușile complet finisate, cu geamul montat și cu garnituri de etanșare. Tâmplăria va fi echipată cu accesorii funcționale de calitate (balamale, broaște, mânere, cremoane, etc.).

Panourile cu usi vor fi executate din profile din aluminiu fara bariera, vopsite in camp electrostatic – alb

Panourile vor fi echipate la partea inferioara pâna la cota h = 900 mm cu tăblii realizate din PAL, g=18 mm cu fete din tabla de oțel zincat + vopsite RAL 9010(alb), iar la partea superioara (peste cota 900 mm) cu geam simplu float, grosime =10

Usile vor fi echipate cu amortizor hidraulic pentru închidere

Usile vor fi prevăzute cu închidere cu broască cu zavor.

Livrare,

Elementele de tâmplărie din aluminiu și geam float (float de siguranta)cu grosimea de 10 mm se livreaza cu mijloacele de transport ale ofertantului pregatite special acestui scop (rastele speciale, sisteme de fixare).

Tâmplăria si geamul aferent se livreaza pe masura montarii. În cazul în care cantitatea de geam și tâmplărie depășește cantitatea ce se montează zilnic, aceasta va fi depozitată în spații închise puse la dispoziție de beneficiar.

Tâmplăria se livrează echipată cu toate accesoriile necesare (mânere, cremoane, mecanisme, balamale etc.) urmând ca în șantier să se facă numai montajul acesteia.

Precizăm că tâmplăria din aluminiu se execută în atelier urmărindu-se respectarea cotelor. NU se execută în șantier tâmplărie sau geam izolant.

Încărcarea/descărcarea/transportul tâmplăriei și geamului se face de personalul ofertantului special instruit pentru aceste activități.

Montajul tâmplăriei

Personalul de execuție să dețină Certificate de competență profesională pentru activitățile de:

- Confecționar tâmplărie din aluminiu și PVC;
- Confecționar geam termoizolant;
- Montator tâmplărie din aluminiu și PVC;

Emise de Autoritatea Națională pentru Calificări și Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă din România în conformitate cu prevederile O.G.nr 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

Întregul sistem (panoul din aluminiu/uși/glasvand) este fixat în zidărie prin intermediul unor elemente speciale de fixare.

Executarea și verificare lucrărilor

Montajul tâmplăriei din aluminiu se va face conform prescripțiilor furnizorului de sistem.

După finalizarea montajului, se vor verifica: acuratețea montajului, funcționarea corectă a mecanismelor și feroneriilor, realizarea etanșărilor, montajul corect al glafurilor.

După finalizarea acestor operațiuni se va face recepția lucrărilor astfel încât acestea să corespundă cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

Dezafectarea tâmplăriei vechi se face fără recuperarea de material. Deșeurile rezultate vor fi puse la dispoziția beneficiarului la locul indicat de acesta în incinta obiectivului. Molozul și resturile de materiale vor fi transportate prin grija executantului la locul indicat de beneficiar în zona apropiată obiectivului.

Tâmplăria, geamul aferent și celelalte materiale vor fi aduse în șantier pe măsura efectuării montajului astfel încât acesta să nu împiedice activitatea în sectorul respectiv.

Beneficiarul va asigura și va permite alimentarea uneltelor de mână (mașini de găurit etc.) la rețeaua electrică 220 VCA.

Zonele în care se va degaja praf vor fi protejate cu folie. Zonele de lucru vor fi marcate corespunzător, accesul persoanelor neautorizate fiind interzis.

Ofertantul trebuie sa prezinte:

- Certificat Sistemul de Management Integrat-Calitate-Mediu-SSO, conform referențialelor SREN ISO 9001:2008, SREN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008;

- Declarația de conformitate pentru tâmplărie;

- Certificat de garanție pentru lucrările efectuate pentru o perioadă de 24 luni de la data recepției lucrărilor în condițiile exploatarei și întreținerii acestora conform Instrucțiunilor de exploatare și întreținere ale contractantului.

În perioada de garanție, ofertantul se angajează să repare sau să înlocuiască pe cheltuială proprie acele părți din lucrare care s-au deteriorat din vina sa în condițiile respectării întocmai de către beneficiar a instrucțiunilor de utilizare și întreținere puse la dispoziție de ofertant, astfel:

- pentru feronerie, termenul de remediere este de maxim 3 zile lucrătoare de la data solicitării adresate în scris de beneficiar;

- pentru geamurile izolatoare, termenul de remediere este de max. 2 zile lucrătoare de la data solicitării adresate în scris de către beneficiar.

După remedieri, se va întocmi un proces verbal în care se vor consemna operațiunile efectuate și reperatele înlocuite/reparate.

Durata de execuție și montaj

Durata de execuție și montaj este de max. 7 zile de la semnarea de către ambele părți a contractului.

Pentru execuția în termenul stabilit, beneficiarul va asigura următoarele:

- energie electrică la cca 20-30 m de zona unde trebuie montată tâmplăria;
- un spațiu pentru depozitarea tâmplăriei demontate și celei care urmează să se monteze.

Oferta financiară

Prețul cuprinde: demontarea tâmplăriei existente, tâmplărie din aluminiu fără bariera termică solicitată complet echipată, transportul și montajul acesteia la obiectiv și efectuarea reparațiilor (daca este cazul).

Recepția

La tâmplăria din aluminiu se va verifica:

a) la livrare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- existența armăturii metalice în profilele principale de toc și cercevea;
- existența și fixarea corectă a balamalelor
- montarea corectă a geamului;

b) după montare:

- verticalitatea și planeitatea tocului ușilor
- funcționarea corectă la închiderea și deschiderea ușilor precum și o etanșitate bună la închidere.

Oferta va trebui sa contina :
TERMEN DE LIVRARE SI MONTAJ – 7 ZILE DE LA SEMNAREA DE AMBELE
PARTI A CONTRACTULUI
GARANTIE - 24 LUNI (TAMPLARIE, MONTAJ, FERONERIE)

IN DATA DE 23.05.2018 ORA 9.30 FIRMELE INTERESATE POT PARTICIPA LA VIZIONAREA
AMPLASAMENTELOR, CU SCOPUL MASURATORILOR PRECISE SI A CLARIFICARII EVENTUALELOR
NECLARITATI, IN VEDEREA REALIZARII OFERTELOR.

NOTĂ: Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de "sau echivalent".

Administrator Sef Facultate
Ing. Mona Anita