

Obiectivul: Proiectare, reparare tamplarie exterioara Aula si Biblioteca

Obiectul: Lucrari de reparatii

Devizul: Lucrari de arhitectura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ; - interioara biblioteca	mp	280,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ; - exterioara biblioteca	mp	840,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ; - interioara aula	mp	175,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ; - exterioara aula	mp	435,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPCI35A1	Reparații de glafuri și copertine din tablă zincată de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe un strat din carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticlă bitumată, cu lățimea desfășurată până la 100 cm, pe zidărie de cărămidă - biblioteca	m	42,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	RPCI35A1	Reparații de glafuri și copertine din tablă zincată de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe un strat din carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticlă bitumată, cu lățimea desfășurată până la 100 cm, pe zidărie de cărămidă - Aula	m	26,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	RPCJ08A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate, la pereți sau stâlpi, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru șprîț și mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund și stratul vizibil - biblioteca	mp	30,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	RPCJ08A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate, la pereți sau stâlpi, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru șprîț și mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund și stratul vizibil - aula	mp	14,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	RPCJ12A1	Reparații la tencuieli interioare pe porțiuni mici și izolate, de 2 cm grosime, drișcuite, executate la pereți în două straturi, având suprafața maximă de 0,50 mp/bucată, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T - Biblioteca	mp	15,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	RPCJ12A1	Reparații la tencuieli interioare pe porțiuni mici și izolate, de 2 cm grosime, drișcuite, executate la pereți în două straturi, având suprafața maximă de 0,50 mp/bucată, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T - aula	mp	7,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	RPCJ13C1	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la	m	150,000		

		uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spațelii drepți între 25-35 cm lățime - Biblioteca		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	RPCJ13C1	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spațelii drepți între 25-35 cm lățime - aula	m	70,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	RPCJ29B1	Reparații de tencuieli interioare drișcuite, de 2 cm grosime, la bolți, arce, și cupole din cărămidă sau beton, executate cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru șprîț și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și mortar de ipsos-var marca 10-T pentru stratul vizibil - Biblioteca	mp	14,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	RPCJ29B1	Reparații de tencuieli interioare drișcuite, de 2 cm grosime, la bolți, arce, și cupole din cărămidă sau beton, executate cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru șprîț și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și mortar de ipsos-var marca 10-T pentru stratul vizibil - aula	mp	8,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi - Biblioteca	mp	59,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi - Aula	mp	29,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	RPCJ49D1	Tencuieli exterioare drișcuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru șprîț și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, în asize cu rosturi adâncite -Biblioteca	mp	37,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	RPCJ49D1	Tencuieli exterioare drișcuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru șprîț și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, în asize cu rosturi adâncite -Aula	mp	17,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	RPCJ69A1	Adaos de colorant, material hidrofug la mortarele pentru tencuieli cu oxid galben	kg	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	RPCN03B2	Repararea profilelor exterioare trase pe loc cu șablonul la ancadramente de goluri drepte la uși și ferestre cu desfășurarea până la 50 cm executate pe zidărie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment-var marca M 50-T și stratul superior din praf de piatră, drișcuite fin, cu ciment alb - Biblioteca	m	70,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20.1	2204363	Mozaic din marmura alba vrac G = 0,5 x 1,0 mm	kg	203,000		
				Material:		
				Transport:		
21	RPCN03B2	Repararea profilelor exterioare trase pe loc cu șablonul la ancadramente de goluri drepte la uși și ferestre cu desfășurarea până la 50 cm executate pe zidărie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment-var marca M 50-T și stratul superior din praf de piatră, drișcuite fin, cu ciment alb - Aula	m	70,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21.1	2204363	Mozaic din marmura alba vrac G = 0,5 x 1,0 mm	kg	203,000		
				Material:		
				Transport:		
22	RPCQ04M 1	Geamuri trase sau prelucrate montate pe tâmplărie metalică trase de prelucrate la ochiuri peste 0,50 mp cu chit de miniu și cleme - Biblioteca	mp	255,000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
22.1	250052301	Stica artizanala, de 6 mm grosime, cu depunere Low-E pe fata interioara	mp	280,500		
				Material:		
				Transport:		
23	RPCQ04M1	Geamuri trase sau prelucrate montate pe tâmplărie metalică trase de prelucrate la ochiuri peste 0,50 mp cu chit de miniu și cleme - Aula	mp	97,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
23.1	250052301	Stica artizanala, de 6 mm grosime, cu depunere Low-E pe fata interioara	mp	106,700		
				Material:		
				Transport:		
24	RPCQ11B1	Chituire geamuri montate pe tâmplărie de metal	m	1 361,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25	RPCQ11B1	Chituire geamuri montate pe tâmplărie de metal	m	468,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26	RPCR07A1	Zugraveli de calitate superioară în culori de apă la pereți și tavane pe tencuieli noi, în construcții existente, în cantități de până la 250 mp	mp	59,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
27	RPCR07A1	Zugraveli de calitate superioară în culori de apă la pereți și tavane pe tencuieli noi, în construcții existente, în cantități de până la 250 mp	mp	29,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28	RPCR19A1	Vopsitorii în culori de ulei la pereți și tavane gletuite cu ipsos, executate în doua straturi	mp	52,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28.1	6103220	Vopsea alba	kg	12,758		
				Material:		
				Transport:		
29	RPCR19A1	Vopsitorii în culori de ulei la pereți și tavane gletuite cu ipsos, executate în doua straturi	mp	24,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
29.1	6103220	Vopsea alba	kg	5,954		
				Material:		
				Transport:		
30	RPCR42B1	Vopsirea în culori de ulei a tâmplăriei metalice la exterior și interior, gata grunduită cu miniu de plumb în construcții existente, executate în 3 straturi	mp	234,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
31	RPCR42B1	Vopsirea în culori de ulei a tâmplăriei metalice la exterior și interior, gata grunduită cu miniu de plumb în construcții existente, executate în 3 straturi	mp	84,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
32	RPCT34A1	Demontarea ușilor și a ferestrelor metalice .	kg	4 500,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

33	141523440 1	Probe de culoare însoțite de fișe	buc	10,000		
				Material:		
34	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	10,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
35	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	13,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
36	TRB01C19	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 90m	tona	12,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
37	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	7,100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						

Total manopera (ore)		
Total greutate materiale (tone)		

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Proiectant,