

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte, atrage descalificarea ofertantului.

NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent».

La semnarea contractului, în vederea stabilirii detaliilor de livrare, ofertantul câștigător se va deplasa la sediul autorității contractante.

Atenție: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

LOT UNIC Diversi indicatori de securitate


Pe <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> (vechiul site www.e-licitatie.ro) va fi postat:



Diversi indicatori de securitate



CPV: 44423450-0




Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare (inclusiv Cantitatea si prețurile unitare pentru toate produsele din lot).



Preț catalog: preț lot fără TVA.

Nr. Crt.	Denumire produs și CPV produs	UM	Cant.	Dimensiuni/ model
De prim ajutor				
1				Indicatoare A5 lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.
	Indicator de securitate, săgeată spre stânga	buc	164	

2				<p>Indicatoare A5 lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p> 
3	Indicator de securitate, săgeată spre dreapta	buc	156	<p>Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p> 
4	Indicator de securitate, pt. exterior spre casa scarii principale si secundare sageata spre stanga	buc	132	<p>Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p>

				
De prevenire PSI				
5				<p>Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p> 
	Indicator pt marcat hidranti	buc	126	
Avertizare				
6				<p>Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p>
	Indicator pt marcat tablou electric	buc	100	


				 
7				<p>Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p> 
	Indicator de securitate iesire	buc	110	
8				<p>Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p>
	Indicator pt marcat stingator	buc	50	

				
9				<p>Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foi de A5 - 148x210 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p> 
	Iesire pe scari- dreapta si stg	buc	100	
10				<p>Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foi de A5 - 148x210 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p>
	Indicator de securitate "Pericol electric"	buc	20	

				 
11				<p>Indicatoare A4, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p>  
	Indicator "Fumatul interzis"	buc	290	
12				<p>Indicatoare A4, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p>
	Indicator de marcat "Pastrati curatenia"	buc	298	

				
13	Indicator "Nu folosiți liftul"	buc	50	<p>Indicatoare A4, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Se acceptă o toleranță de ± 1 mm.</p>

				
14	Indicator "Loc pentru fumat"	buc	20	<p>Indicatoare A4, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p>

			
15	Panou avertizare PVC	buc	<p>Panou pvc (câte 2 buc. pentru fiecare model prezentat în imaginile care urmează). Acest panou este realizat din PVC rigid, are dimensiunile 30x45x20 cm si se pozitioneaza pe podea, fara prindere. Greutate (g) 125 Material PVC rigid Forma dreptunghiulara Latime (cm) 30 Inaltime (cm) 45 Adancime (cm) 20 Sistem de prindere(se pozitioneaza pe podele) fara prindere Utilizare pentru semnalizare. <i>Panoul va arăta ca cele de la poz. 16 “Atenție Pericol de alunecare”.</i> Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p>




SE LUCREAZĂ




**STAI ÎNALTĂ TENSIUNE
PERICOL DE
ELECTROCUTARE**

				
--	--	--	--	--

			
16	Panou avertizare PVC	buc	<p>Panou pvc Acest panou este realizat din PVC rigid, are dimensiunile 30x45x20 cm si se pozitioneaza pe podea, fara prindere. Greutate (g) 125 Material PVC rigid Forma dreptunghiulara Latime (cm) 30 Inaltime (cm) 45 Adancime (cm) 20 Sistem de prindere(se pozitioneaza pe podele) fara prindere Utilizare pentru semnalizare. Panoul va arăta ca cele de la poz. 16 “Atenție Pericol de alunecare”. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p>

				
17				<p><i>Indicatoare A4</i>, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p> 
	Indicator Parcare interzisa	buc	2	
18	Plăcuță indicator de avertizare: Zonă supravegheată video	buc	20	<p>Indicator de securitate de avertizare din tablă oțel galvanizat, rotunjită la capete, cu câte o gaură în fiecare colț necesară prinderii cu șurub, vopsită multistrat, imprimat serigrafic, cu textul: "ATENȚIE ZONĂ SUPRAVEGHEATĂ VIDEO". Dimensiune: 200x300 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm.</p>

				
19	Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A3, cu privire la Accesul în cantină	buc	5	Anexa nr. 1, pag. 1
20	Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A3, cu privire la Supravegherea video	buc	10	Anexa nr. 1, pag. 2
21	Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A3, cu privire la Sugestii/sesizări	buc	1	Anexa nr. 1, pag. 3
22	Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A3, cu privire la Sugestii/sesizări	buc	3	Anexa nr. 2
23	Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A4, cu privire la Telefonul consumatorului	buc	3	Anexa nr. 3
24	Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A2, cu privire la Regulament sală forță	buc	2	Anexa nr. 4

Notă:

Produsele vor arăta ca în imaginile, anexele prezentate în caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă **are dreptul de a solicita**, ulterior deschiderii ofertelor, fișe tehnice suplimentare pentru produse sau fotografii/cataloge de produse, mostre din care să reiasă caracteristicile exacte ale produselor. Analizarea ofertei se efectuează pe lot.

Nu se acceptă decât produse conforme cu necesitatea. La recepție se vor respinge produsele care nu sunt conforme cu realitatea.

Produsele se vor livra la locul indicat în repartiție, între orele 08.-14.00.

Prețul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, încărcare-descărcare, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare și să fie însoțite de certificat de calitate și garanție și de declarație de conformitate.

Nu se acceptă caracteristici tehnice inferioare ale produselor față de cele menționate în caietul de sarcini. Se pot solicita mostre pentru verificare.

Termenul de livrare până pe 27.09.2019. Expedierea se va face în campusul Studentesc Tudor Vladimirescu. Nu se acceptă livrare prin curierat.

Toate produsele trebuie să fie etichetate, termen de valabilitate, condiții de păstrare, garanția produsului trebuie să fie de minim 1 an de la fiecare recepție cantitativă și calitativă a produselor de către beneficiar.

Durata contractului: 4 luni. Prețul va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a contractului/comenzii.

Analiza de pret în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe întreg lotul, care va cuprinde toate reperele și cantitățile menționate în caietul de sarcini.

Nu se acceptă caracteristici tehnice inferioare ale produselor față de cele menționate în caietul de sarcini.

Ofertanții vor transmite doar la cererea autorității contractante fișe tehnice pentru fiecare produs în parte (care conțin toate informațiile necesare evaluării tehnice, nume producător, denumire comercială, etc).

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactați la telefonul 0232/702439.

Director DSS,
Ing. Bogdan Budeanu

Sef Birou Tehnic,
Ing. Marius Imbrea

Întocmit,
Ing. Anca Gania