



Aprobat
Director general administrativ,
Dr. ec. jur. Petru Condrea

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru achiziția de **Reparații curente reamenajare spațiu din tronsonul de legătură dintre căminele T7-T8 Proiect CNFIS-FDI-2020-0157.**

Informații generale

Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Prorectorat Relații Internaționale
Adresa: B-dul Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași
Responsabil achiziție: Ing. Geanina Tigla
Telefon: 0232701209
Email: geanina.tigla@tuiasi.ro

Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

Depunerea ofertelor

- ✓ Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar este: 21.09.2020 ora 10:00.
- ✓ Se acceptă oferte transmise în original - pe adresa Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, B-dul Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T, Registratura, Iași - 700050, program de lucru cu publicul 08:00 - 15:00 sau prin e-mail pe adresa geanina.tigla@tuiasi.ro. În cazul ofertei transmise prin e-mail, Beneficiarul poate solicita și transmiterea ulterioară, în maxim 2 zile lucrătoare de la data depunerii, a ofertei în original. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.
- ✓ Notă: se va menționa „Oferta **Reparații curente reamenajare spațiu din tronsonul de legătură dintre căminele T7-T8 Proiect CNFIS-FDI-2020-0157**”
- ✓ Ofertantul declarat câștigător va publica lucrările pe SEAP în termen de maxim 2 zile de la primirea comunicării.
- ✓ Achiziția finală se va realiza prin intermediul SEAP

Modul de elaborare a ofertei

- ✓ **Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate lucrarile din lot. Este un singur lot.**
- ✓ Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevazute la punctul 2.3 si caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preț, caracteristici tehnice, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30.10.2020

Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:
18/09/2020, ora: 10:00

Obiectul contractului

Tip contract:

Lucrări ☒;
Produse ☐;
Servicii ☐

Denumire contract / achizitie:

Reparații curente reamenajare spațiu din tronsonul de legatură dintre căminele T7-T8 Proiect CNFIS-FDI-2020-0157.

Descrierea contractului

Nr. Crt	Cod CPV	Denumire serviciu/caracteristici	Valoarea estimativă a contractului Lei fara TVA	Termen de executie
1	45453000-7	Reparații curente reamenajare spațiu din tronsonul de legatură dintre căminele T7-T8 în vederea creării HUB-ului Internațional Detalierea lucrarilor se regaseste in caietul de sarcini.	80.000,00	maxim 30 zile de la data primirii ordinului de începere

Sursa de finanțare:

Proiect CNFIS-FDI-2020-0157 si cofinantare din venituri proprii

Locul de prestare:

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Camin T7-T8, Campus Tudor Vladimirescu.



Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

- ✓ Oferta declarată câștigătoare va fi oferta cu pretul cel mai scazut.
- ✓ Ofertele care nu îndeplinesc cerințele minime stabilite în caietul de sarcini vor fi considerate oferte neconforme.
- ✓ Dacă ofertele financiare sunt egale, departajarea se va face prin reofertarea propunerii financiare în plic închis depus la registratura universității.

Garanția de bună execuție

- ✓ Cuantumul Garanției de Bună Execuție a contractului în procent de 5% din valoarea contractului fără TVA.
- ✓ Antreprenorul se obligă să constituie garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, indiferent de modul de constituire a acesteia.
- ✓ Garanția de bună execuție se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract.
- ✓ Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis trebuie să fie de min. 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.
- ✓ Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă Antreprenorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru Antreprenorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
- ✓ Beneficiarul se obligă să restituie garanția de bună execuție astfel:
 - 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție
 - restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate



Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la aprobarea documentelor legale de către directorul de proiect, pe bază de factură fiscală în original, a contractului de achiziție și a procesului verbal de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Director proiect CNFIS-FDI-2020-0157,
Prof.univ.dr.ing. Irina Lungu

Responsabil achizitii proiect CNFIS-FDI-2020-0157

Ing. Geanina Țiglă

CAIET DE SARCINI

Achiziția de lucrări

Denumirea achiziției: Reparații curente reamenajare spațiu din tronsonul de legătură dintre căminele T7-T8 în vederea creării HUB-ului Internațional

Proiect - CNFIS-FDI-2020-0157

Caietul de sarcini a fost elaborat pentru achiziția lucrărilor de reparații curente necesare reamenajării spațiului din tronsonul de legătură dintre căminele T7-T8 în vederea creării HUB-ului Internațional din Campusul studentesc „Tudor Vladimirescu”, al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Obiectivul intervenției de amenajare este realizarea unei reparații curente pentru îndeplinirea activităților specifice proiectului.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, respectiv termene de livrare mai mari decât cele stipulate în prezenta documentație, atrage descalificarea ofertantului.

Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, au întâietate prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, au întâietate prevederile caietului de sarcini. În caz contrar, ofertantul are obligația de a respecta cu strictețe contractul și oferta depusă.

Dacă între acest caiet de sarcini și alte documente ale documentației există diferențe prevalează caracteristicile superioare.

Produsele folosite vor fi însoțite de fișe tehnice în limba română (acestea pot fi atasate ofertei, iar dacă nu se regasesc în ofertă autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita).

Executantul va prezenta Declarații de performanță / Declarația de Conformitate CE pentru produsele folosite și livrate conform cerințelor legale.

Termenul de execuție este de maximum 30 zile de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.

Executantul va oferi o perioadă de garanție de bună execuție de minimum 24 de luni.

Ofertarea se va face pentru întreaga lucrare. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate în prezentul caiet de sarcini.

A. SPECIFICAȚII TEHNICE

Intervențiile propuse se încadrează în categoria lucrărilor de amenajare interioară a spațiului situat în căminele T7-T8.

Lucrările propuse nu afectează structura de rezistență a clădirii, intervențiile fiind doar de reamenajare a spațiului interior în conformitate cu planurile propuse.

Spațiul supus amenajării este situat în corpul de legătură dintre căminele T7 și T8, corp prin care se realizează accesul la cele două cămine, având regim de înălțime parter. Din punct de vedere structural, corpul de legătură este constituit dintr-o unitate independentă față de corpurile de clădire a celor două cămine, cu o structură de rezistență realizată din cadre din beton armat, stâlpi și grinzi rigidizate în plan orizontal, prin intermediul planșelor din beton armat.

Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deșeuri a tuturor deșeurilor rezultate în urma lucrărilor.

Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor (transport, procurare de materiale, manopere, montaj și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din prezentul caiet de sarcini. Accesul în Campus studentesc „Tudor Vladimirescu” este permis doar cu autovehicule cu sarcina maximă de 7,5 tone.

	Specificații tehnice solicitate
	Montajul pardoselii din mocheta se va executa pe un support plan, neted, compact, fără fisuri și crăpături. Înainte de montare executantul ca prezenta mostră de pardoseală (Vor fi prezentate minim 5 mostre de culori și texturi diferite). Realizarea montajului se va face în următoarele etape după cum urmează: - Se va slefui și aspira stratul suport în vederea îndepărtării tuturor resturilor și impurităților aflate pe suprafața ce urmează a fi instalată mocheta; - Se va aplica adezivul de fixare a mochetei cu rola sau gletiera în funcție de tipul de adeziv folosit; - Se va așeza mocheta lipită una de cealaltă, astfel încât să nu existe spații între îmbinări; - După lipirea mochetei pe întreaga suprafață la perete se va instala un profil din pvc, peste care se va lipi fâșii de mocheta cu înălțimea de 5cm, rezultând o plintă perimetrală formată din același tip de mocheta. Pentru adezivul de lipire se vor respecta prescripțiile tehnice ale produsului de mocheta și modul de punere în operă, precum și executarea operațiunii conform agreementului tehnic
	Mocheta va fi tip Rolă 4m lățime, adecvată pentru trafic intens clasificata minim clasificare comercială 33 intens conform EN 1307 Grosime totală, Normă ISO 1765 - 5,50 mm Grosimea efectivă a firului, Normă ISO 1766 - 3 mm Greutate de bază - 1800 g/m² Număr de noduri (nr./m²) - 195 Fibra firului - 100% PA Metodă de vopsire – kett Solution Dyed Support secundar – AB Tolerante acceptată de ±5%
	Instalațiile de curenti slabi și curenți tari din interiorul centrului de învățare vor fi pozate îngropat

B. ANTEMĂSURĂTORI ESTIMATIVE ALE LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Cuprinde lista cu antemăsuratori și cantități care trebuie executate.

La antemăsuratori pot exista erori de până la 5%. Cantitățile prezentate nu conțin pierderile specifice. Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor, de luni până vineri, între orele 08.00 și 15.00, cu scopul de a-și face o opinie obiectivă despre eventualele constrângeri ale lucrării și pentru a realiza măsurători precise în scopul ofertării.

Pentru fiecare capitol de lucrări, ofertantul va lua în calcul procurarea și montarea, inclusiv accesoriile sistemelor propuse și necesarul privind manopera, transportul și utilajele necesare.

În prețul oferit vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării, executantul va preda lucrarea completă, indiferent de lucrările neprevăzute ce ar putea apărea în timpul execuției. În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate în prezentul caiet de sarcini. Astfel, executantul are obligația de a prevedea în cantitățile de lucrări încă din faza de ofertare toate cantitățile de lucrări necesare îndeplinirii contractului.

	Descrierea lucrării	UM	Cantitate
	Cămin T8	mp	59,00
Desfacerii	Desfacere zugraveli	mp	130,00
	Desfaceri vopsea calorifer fontă și instalație aferente	buc	4,00
	Desfacere pardoseală ceramică	mp	59,00
	Desfacere tavan casetat fals	mp	59,00
	Desfacere corpuri de iluminat si prize	buc	15,00
Pereți	Amorsă pereți	mp	130,00
	Reparații glet	mp	60,00
	Zugrăveli cu Vopsea lavabilă albă, 2 straturi	mp	94,00
	Zugrăveli cu Vopsea lavabilă RAL 6028, 2 straturi	mp	36,00
Pardoseală	Procurare si montare sapă autonivelantă	mp	59,00
	Procurare si montare mochetă de trafic intens tip Olimp 33866	mp	59,00
	Procurare si montare plintă mochetă	m	27,00
Tavan	Procurare si montare tavan metalic casetat tip grila 150x150 h40mm, cu structura aferenta	mp	59,00
Jaluzele	Procurare și montare Jaluzele Romane din material textil	mp	10,00
Tamplarie	Procurare si montare ușă dubla cu supraluminator din aluminiu cu geam termopan	mp	8,00
	Procurare si montare geam termopan float low-e, argon	mp	7,50
	Procurare si montare autocolant translucid imprimat cu LOGO	mp	7,50
Iluminat	Procurare și montare Panou LED patrat 60x60cm suspendat, sau încastrat în tavan minim 3000 lm, temperatura culore 4000K, minim 25.000 h functionare	buc	20,00
	Procurare si montare întrerupator triplu ST pentru iluminat	buc	1,00
	Procurare si montare 3 circuite ST pentru corpurile de iluminat	buc	1,00
Videoproiecție	Procurare si montare suport videoproiector si cablu HDMI 10m pozat ST	buc	1,00
Instalații electrice	Procurare și montare cablu CAT 6 pentru alimentare ruter wireless internet	ml	50,00
	Procurare si montare Prize modulare ST, 4 pozitii cu două prize cu CP	buc	4,00
	Procurare si montare Prize modulare ST, 4 pozitii o priză cu CP și o priză cu port uri USB	buc	3,00
	Procurare si montare circuit prize ST ce va alimenta cate maxim două prize	buc	4,00

DECOR	Procurare si montare adezivul special de lipire pentru muschi si licheni (1,7mp)	kg	2,50
	Procurare si montare Muschiul stabilizat plat	kg	1,50
	Procurare si montare Licheni conservati, diverse culori	Kg	7,00
DECK	Procurare si montare pardoseala flotantă tip DECK din lemn compozitcu, structura si accesoriiile pentru canturi vor fi incluse incluse	mp	45,00

NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

IMBREA Marius Stelian

Semnătură



