



Nr.4109/23.02.2021

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Pompă peristaltică ”– FICPM, invitația nr.4109/23.02.2021, CPV 42122510-8

Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, „Cristofor Simionescu”
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **01.03.2021, ora 13⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea :“ **Pompă peristaltică ”– FICPM, CPV 42122510-8**

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferit cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data **01.03.2021, ora 13⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat riscă să nu fie luate în considerare.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate în caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte **în totalitate cerințele** prevăzute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să **îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, după cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini

26.02.2021 , ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ;
Produse ;
Servicii

2.2 Denumire contract:**"Pompă peristaltică "- FICPM, invitația nr.4109/23.02.2021, CPV 42122510-8****Descrierea contractului****Lot unic : " Pompă peristaltică "- FICPM, CPV : 42122510-8**

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs, Specificații tehnice minime	U.M	Cant
1.	42122510-8	Pompa peristaltica LabV6-III (0.1-600 rpm 4*YZ1515x(PSF) -cap de pompare cu 4 canale, cu diametrul tuburilor de 14 # Cod: LABV6III/4*YZ1515XPS Specificații tehnice detaliate în caietul de sarcini din anexa 1	buc	1

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:**9.410,00 lei (fără T.V.A.)****2.4. Termen de prestare/ execuție**

Produsele vor fi livrate în maxim 45 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

Contract PCE nr. 56 din 2021

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuireÎn urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană

Caiet de sarcini
POMPĂ PERISTALTICĂ

Pompa peristaltica, prevăzută cu cap de pompare, cu 4 canale, cu diametrul tuburilor de 14 #
 Cod: LABV6III/4*YZ1515XPS



Specificații tehnice:

- Domeniu debit: de la 0,007 la 2.280,00 mL/min/canal;
- Domeniu viteză de rotație (turație) : de la 0,1 la 600 rpm;
- Rezoluția viteză de rotație : max.0,01 rpm;
- Rezoluție debit : max. 0,01 μ l;
- Acuratețe debit : max. \pm 0.5 %;
- Presiune de ieșire:
 - 0,10 Mpa (pentru tuburi cu grosimi ale pereților de 0,86-1,00 mm);
 - 0,1 - 0,27 Mpa (pentru tuburi cu grosimi ale pereților de 1,60-2,4 mm);
- Tip motor: cu viteza variabila;
- Circuit sistem : Shenchen-LabV-CIR;
- Control sistem: Shenchen-LabV-EMB;
- Display :4,3 inch, color, LCD;
- Mod de acționare: ecran tactil și tastatură cu membrană;
- Interfață de comunicare: RS232/RS485 suport MODBUS protocol (mod RTU);
- Consum de energie: <50 W

Parametrii

Drive	Pump head	Tubing size (#)	Flow rate (ml/min/channel) at 0.1 - 600 rpm (measured with water)
LabV6	(1, 2, 3, 4) x YZ1515x (3 rollers)	13	0.007 - 42
		14	0.027 - 162
		19	0.055 - 330
		16	0.082 - 492
		25	0.17 - 1,020
		17	0.29 - 1,740
		18	0.38 - 2,280