



Nr. 79/17.03.2021

Aprobat  
DECAN  
Prof.dr.ing.Daniela Tarniceriu

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  
invită operatorii economici interesați să depună pentru atribuirea contractului de achiziție publică  
“**Articole sanitare si alte materiale conexe ETTI**”.

### 1. Informații generale

#### 1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași  
Facultatea Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  
Adresa: Iasi, Bulevardul Carol I, nr 11A  
Responsabil achiziție: Constantin Turcanu  
Telefon: 0232701691 Fax: 0232-217720  
Email: cturcanu@etti.tuiasi.ro

#### 1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

[www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice)

#### 1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) până pe data de **22.03.2021 ora 12:00** cu titlul **Articole sanitare si alte materiale conexe ETTI** și va avea codul CPV al produsului predominant din lot 44411100-5 conform și cu caietul de sarcini publicat pe site-ul universității [www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice). De asemenea, **se va transmite oferta si prin email sau fax**, până la data și ora precizate mai sus.

#### 1.4 Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini.
- ✓ **Propunerea tehnico-financiară**  
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și

comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

✓ **Fișe tehnice / Mostre (dacă este cazul).**

#### 1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română  
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei  
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 15 zile

#### 1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:

22.03.2021 ora 10

## 2. Obiectul contractului

### 2.1 Tip contract:

Lucrări   
Produce   
Servicii

### 2.2 Denumire contract:

Lot 1: **Articole sanitare si alte materiale conexe ETTI**

### 2.3 Descrierea contractului

Nr. Crt.	Nr. lot	Cod CPV	Denumire produs/serviciu/lucrare	U.M	Cant.	Specificatii tehnice
0	1	2	3		4	5
1	Lot 1	44411100-5	Robinet de trecere cu bila Remer 368FF12, alama, filet interior-interior, 1/2", maner fluture	buc	25	Vezi caiet sarcini
2		44411100-5	Robinet de trecere cu bila Remer 368MF12, filet exterior-interior, 1/2 ", maner tip fluture	buc	15	
3		44411100-5	Robinet de trecere cu ventil Valvex Viking, fonta, filet interior-interior, DN 15, maner rozeta	buc	10	
4		44411100-5	"Robinet de trecere cu ventil Valvex Viking, fonta, filet interior-interior, DN 20, maner rozeta Cod Produs: 2021157	buc	10	
5		44411100-5	Robinet coltar Valvex Proff, alama cromata, 1/2" x 1/2"	buc	10	
6		44411100-5	Robinet coltar Valvex Proff, alama cromata, 1/2" x 3/8"	buc	10	
7		44411100-5	Robinet tur calorifer, ICMA, 803, filet, D 1/2"	buc	25	
8		44411100-5	Robinet retur calorifer, ICMA, 805, D 1/2"	buc	25	
9		44411100-5	Robinet urinal ATS001, cu temporizare, alama, finisaj cromat	buc	3	

10		44411000-4	Baterie baie pentru lavoar, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat	buc	10	
11		44167000-8	Racord extensibil pentru lavoar, Eurociere 8056, alb, 1 1/4", D 32 - 40 mm	buc	10	
12		44167000-8	Niplu alama, FE-FE, 1/2", 582	buc	50	
13		44167000-8	Cot fonta zincata, FI - FI, 1/2", 90 grade	buc	20	
14		44167000-8	Cot fonta zincata, FI - FE, 1/2", 90 grade	buc	20	
15		44167000-8	Niplu fonta zincata, FE, 1/2", 280	buc	25	
16		44167000-8	Niplu fonta zincata, FE, 3/4", 280	buc	10	
17		44167000-8	Niplu alama, FE-FE, 3/4", 582	buc	10	
18		44167000-8	Niplu fonta zincata, redus, FE, 1" x 3/4", 245	buc	10	
19		44167000-8	Niplu fonta neagra, FE, 3/4", 280	buc	10	
20		44167000-8	Niplu redus 245, fonta neagra, 1/2 - 3/8"	buc	10	
21		44411710-4	Vas WC Mondial Basic 4G699101, alb, cu evacuare verticala	buc	1	
22		44411750-6	Rezervor WC pe perete Laguna Uno 196892, actionare simpla, 6 / 9 L, 42 x 39 x 13.5 cm	buc	2	
23		44167000-8	Set fixare vas WC, Friulsider FV, diblu 10 x 50 mm, surub M 6 x70 mm	buc	10	
24		44167000-8	Garnitura etansare teava PP 32 mm, GAR0012	buc	20	
25		44167000-8	Garnitura etansare teava PP 40 mm, GAR0013	buc	20	
26		44167000-8	Garnitura pentru racord Remer 65012, fara azbest, 1/2 "	buc	100	
27		44167000-8	Garnitura pentru racord Remer 65034, fara azbest, 3/4 "	buc	100	
28		44167000-8	Racord WC excentric, Eurociere 1641E, D - 100 /110 mm	buc	3	
29		44167000-8	Set garnituri pentru rezervor semi - inaltime, set 3 bucati	set	5	
30		44167000-8	Solutie tip gel, pentru desfundat tevi, 2 L	buc	5	
31		44531000-1	Dibluri universale, din nylon, Fischer Duopower 536249, 6/8/10 mm + suruburi, set 36 bucati	set	3	
32		44531000-1	Diblu universal din plastic, cu surub, 6 x 100 mm, set 100 bucati	set	2	
33		44531000-1	Diblu universal din plastic, cu surub, 8 x 120 mm, set 25 bucati	set	4	
34		44531000-1	Diblu universal din nylon, cu surub cu cap inecat, Fischer SX, 8 x 40 mm, 10 bucati/set	set	7	
35		44531000-1	Diblu universal din plastic, cu surub cu cap inecat, Friulsider FMXP, 10 x 65 mm	buc	50	
36		44423750-3	Capac fonta cu inchizator + rama, pentru zone cu trafic usor, B 125, FCB700	buc	1	

## 2.4 Valoarea estimativă a contractului:

**Lot 1 - 4145 lei (fără T.V.A.)**



**2.5 Termen de livrare/prestare/ execuție**

**5 zile lucratoare** de la data primirii comenzii/semnării contractului

**2.6 Sursa/Surse de finanțare:**

Finanțare de baza

**2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:**

La facultatea ETTI, Bulevardul Carol I, nr 11A, (Copou), Iasi,

**3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:**

Achiziție directă

**4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare**

Prețul cel mai scăzut pe tot lotul de produse

**5. Garanția de buna execuție (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)**

Nu este cazul

**6. Plata prețului contractului/comenzii**

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, comenzii și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

**7. Anunț de atribuire**

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet [www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice), un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit  
Constantin Turcanu



Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din  
Iași  
Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia  
Infomatiei

CAIET DE SARCINI  
pentru achizitie **Articole sanitare si alte materiale conexe ETTI**

Nr. Crt.	Nr. lot	Cod CPV	Denumire produs/serviciu/lucrare	U.M	Cant.	Specificatii tehnice
0	1	2	3		4	5
1	Lot 1	44411100-5	Robinet de trecere cu bila Remer 368FF12, alama, filet interior-interior, 1/2", maner fluture	buc	25	Robinet de trecere cu bila Remer 368FF12, alama, filet interior-interior, 1/2", maner fluture cu filet tip interior - interior cu dimensiunea racordului de 1/2 inch si permite inchiderea prin actionarea manerului tip fluture.
2		44411100-5	Robinet de trecere cu bila Remer 368MF12, filet exterior-interior, 1/2 ", maner tip fluture	buc	15	Robinet de trecere cu bila Remer 368MF12, cu filet exterior-interior, 1/2 ", maner fluture dispune de inchidere cu bila, mod de actionare tip fluture si filet interior- exterior 1/2"
3		44411100-5	Robinet de trecere cu ventil Valvex Viking, fonta, filet interior-interior, DN 15, maner rozeta	buc	10	Robinet de trecere cu ventil Valvex Viking, fonta, filet interior-interior, DN 15, maner rozeta Material- Fonta + alama + metal, Inchidere-ventil, Diametru nominal (mm)-15, Lungime (mm)-61, Inaltime (mm)-81, Tip maner-Rozeta
4		44411100-5	Robinet de trecere cu ventil Valvex Viking, fonta, filet interior-interior, DN 20, maner rozeta Cod Produs: 2021157	buc	10	Robinet de trecere cu ventil Valvex Viking, fonta, filet interior-interior, DN 20, maner rozeta Material - Fonta + alama + metal, Inchidere-ventil, Diametru nominal (mm)-20, Lungime (mm)-70, Inaltime (mm)-93, Tip maner-Rozeta
5		44411100-5	Robinet coltar Valvex Proff, alama cromata, 1/2" x 1/2"	buc	10	Robinet coltar Valvex Proff, alama cromata, 1/2" x 1/2"
6		44411100-5	Robinet coltar Valvex Proff, alama cromata, 1/2" x 3/8"	buc	10	Robinet coltar Valvex Proff, alama cromata, 1/2" x 3/8"
7		44411100-5	Robinet tur calorifer, ICMA, 803, filet, D 1/2"	buc	25	Robinet tur calorifer, ICMA, 803, filet, D 1/2" Tip robinet tur, Material-alama nichelata, recomandat pentru inchidere si reglaj la corpuri de incalzire Racord (inch)-1/2 Tip filet interior - exterior
8		44411100-5	Robinet retur calorifer, ICMA, 805, D 1/2"	buc	25	Robinet retur calorifer, ICMA, 805, D 1/2" Tip-robinet retur Material alama nichelata Racord (inch)-1/2 Tip filet interior - exterior
9		44411100-5	Robinet urinal ATS001, cu temporizare, alama, finisaj cromat	buc	3	Robinet urinal ATS001, cu temporizare, alama, finisaj cromat Informatii suplimentare: rozete cu diametrul de 50 mm si 46 mm; doua racorduri G 1/2"; timp de clatire - 0.8 secunde; debit de functionare minim (0.4 MPa) - 1.5 litri.

						Pachetul de livrare include: buton cu supapa de clatire, kit pentru etansare, tevi pentru racordare la pisoar si doua ornamente metalice.
10		44411000-4	Baterie baie pentru lavoar, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat	buc	10	Baterie baie pentru lavoar, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat - Aceasta baterie monocomanda se monteaza pe lavoar, este prevazuta cu un cartus ceramic de 40 mm si maner plin, zincat. Bateria este realizata din alama, cu finisaj cromat si dispune de o pipa medie. Pachetul de livrare contine urmatoarele accesorii: racorduri din otel inoxidabil (3/8" x 40 cm) si aerator Neoperl.
11		44167000-8	Racord extensibil pentru lavoar, Eurociere 8056, alb, 1 1/4", D 32 - 40 mm	buc	10	Racord extensibil pentru lavoar, Eurociere 8056, alb, 1 1/4", D 32 - 40 mm
12		44167000-8	Niplu alama, FE-FE, 1/2", 582	buc	50	Niplu alama, FE-FE, 1/2", 582
13		44167000-8	Cot fonta zincata, FI - FI, 1/2", 90 grade	buc	20	Cot fonta zincata, FI - FI, 1/2", 90 grade
14		44167000-8	Cot fonta zincata, FI - FE, 1/2", 90 grade	buc	20	Cot fonta zincata, FI - FE, 1/2", 90 grade
15		44167000-8	Niplu fonta zincata, FE, 1/2", 280	buc	25	Niplu fonta zincata, FE, 1/2", 280
16		44167000-8	Niplu fonta zincata, FE, 3/4", 280	buc	10	Niplu fonta zincata, FE, 3/4", 280
17		44167000-8	Niplu alama, FE-FE, 3/4", 582	buc	10	Niplu alama, FE-FE, 3/4", 582
18		44167000-8	Niplu fonta zincata, redus, FE, 1" x 3/4", 245	buc	10	Niplu fonta zincata, redus, FE, 1" x 3/4", 245
19		44167000-8	Niplu fonta neagra, FE, 3/4", 280	buc	10	Niplu fonta neagra, FE, 3/4", 280
20		44167000-8	Niplu redus 245, fonta neagra, 1/2 - 3/8"	buc	10	Niplu redus 245, fonta neagra, 1/2 - 3/8"
21		44411710-4	Vas WC Mondial Basic 4G699101, alb, cu evacuare verticala	buc	1	Vas WC Mondial Basic 4G699101, alb, cu evacuare verticala prin podea. Confectionat din ceramica, dimensiuni 39 cm inaltime, 36 cm latime si 52.5 cm adancime.
22		44411750-6	Rezervor WC pe perete Laguna Uno 196892, actionare simpla, 6 / 9 L, 42 x 39 x 13.5 cm	buc	2	Rezervor WC pe perete Laguna Uno 196892, actionare simpla, 6/9 L, 42 x 39 x 13.5 cm te construit pe urmatoarele dimensiuni: 420 mm latime, 390 mm inaltime si 135 mm adancime. Montarea se realizeaza pe perete, iar pachetul de livrare contine piese atasate pentru montarea rezervorului, sablon pentru montaj si tub de conexiune.
23		44167000-8	Set fixare vas WC, Friulsider FV, diblu 10 x 50 mm, surub M 6 x70 mm	buc	10	Set fixare vas WC, Friulsider FV, diblu 10 x 50 mm, surub M 6 x70 mm
24		44167000-8	Garnitura etansare teava PP 32 mm, GAR0012	buc	20	Garnitura etansare teava PP 32 mm, GAR0012
25		44167000-8	Garnitura etansare teava PP 40 mm, GAR0013	buc	20	Garnitura etansare teava PP 40 mm, GAR0013
26		44167000-8	Garnitura pentru racord Remer 65012, fara azbest, 1/2 "	buc	100	Garnitura pentru racord Remer 65012, fara azbest, 1/2 "
27		44167000-8	Garnitura pentru racord Remer 65034, fara azbest, 3/4 "	buc	100	Garnitura pentru racord Remer 65034, fara azbest, 3/4 "

28		44167000-8	Racord WC excentric, Eurociere 1641E, D - 100 /110 mm	buc	3	Racord WC excentric, Eurociere 1641E, D - 100 /110 mm Caracteristici: diametru: Ø 100-110 mm realizat din material cu flexibilitate ridicata; culoare: alb.
29		44167000-8	Set garnituri pentru rezervor semi - inaltime, set 3 bucati	set	5	
30		44167000-8	Solutie tip gel, pentru desfundat tevi, 2 L	buc	5	Solutie tip gel, pentru desfundat tevi, recipient de 2 litri Caracteristici: Acționează în chiuvete, căzi pentru duș, căzi de baie, toalete și în alte scurgeri; Dizolvare rapidă a reziduurilor alimentare, de săpun, păr, bumbac, lână etc. din scurgeri și conducte; Potrivit pentru conducte de plastic și metal
31		44531000-1	Dibluri universale, din nylon, Fischer Duopower 536249, 6/8/10 mm + suruburi, set 36 bucati	set	3	Dibluri universale, din nylon, Fischer Duopower 536249, 6/8/10 mm + suruburi, set 36 bucati
32		44531000-1	Diblu universal din plastic, cu surub, 6 x 100 mm, set 100 bucati	set	2	Diblu universal din plastic, cu surub, 6 x 100 mm, set 100 bucati
33		44531000-1	Diblu universal din plastic, cu surub, 8 x 120 mm, set 25 bucati	set	4	Diblu universal din plastic, cu surub, 8 x 120 mm, set 25 bucati
34		44531000-1	Diblu universal din nylon, cu surub cu cap inecat, Fischer SX, 8 x 40 mm, 10 bucati/set	set	7	Diblu universal din nylon, cu surub cu cap inecat, Fischer SX, 8 x 40 mm, 10 bucati/set
35		44531000-1	Diblu universal din plastic, cu surub cu cap inecat, Friulsider FMXP, 10 x 65 mm	buc	50	Diblu universal din plastic, cu surub cu cap inecat, Friulsider FMXP, 10 x 65 mm
36		44423750-3	Capac fonta cu inchizator + rama, pentru zone cu trafic usor, B 125, FCB700	buc	1	Capac fonta cu inchizator + rama, pentru zone cu trafic usor, B 125, FCB700 Specificatii tehnice Tip produs - capac + rama Utilizare-zone cu trafic usor Material-fonta Culoare-negru Suprafata-antiderapanta Rezistenta - 12.5 t Inchidere-cu balama si surub cu cap imbus Garnitura-da Diametru capac (mm)-580 Pas liber (mm)-550

Termenul de livrare: 5 zile lucratoare de la data primirii comenzii.

Recepția produselor se va realiza la adresa beneficiarului.

Întocmit  
Constantin Turcanu