




Programe funded by
the European Union



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION



CAIET DE SARCINI

privind achiziția de echipamente și dotări
pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului
„IMPROVING THE QUALITY OF SOLID BIOFUELS PRODUCED FROM RAW MATERIAL COLLECTED FROM BOTH SIDES OF
PRUT RIVER “ - 2SOFT/1.2.44 BCS RO-MD
Project co-funded by European Union funds.

I. Cadrul general

Pentru derularea în bune condiții a proiectului „„IMPROVING THE QUALITY OF SOLID BIOFUELS PRODUCED FROM RAW MATERIAL COLLECTED FROM BOTH SIDES OF PRUT RIVER “ - 2SOFT/1.2.44 BCS RO-MD, a fost desemnată o echipă de implementare, care va coordona activitățile din proiect și care va fi responsabilă de atingerea următoarelor obiective prevăzute în proiect:

Obiectivul general al proiectului vizează Consolidarea cooperării transfrontaliere între Universități pentru sporirea accesului la o instruire calitativă orientate spre antreprenoriat.

Obiectivele specifice:

OS1- Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale studenților pentru creșterea accesului la inovații a noii generații de antreprenori;

OS2 - consolidarea cooperării transfrontaliere între instituțiile academice și sectorul privat pentru a răspunde cererii emergente a pieței forței de muncă;

În vederea asigurării suportului activităților de management al proiectului, au fost prevăzute în cererea de finanțare echipamente și materiale pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului.

Specificațiile tehnice reprezintă ansamblul cerințelor obligatorii, pe baza cărora se întocmește propunerea tehnică și financiară de către un operator economic.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. Neîndeplinirea acestora duce la descalificarea ofertantului.

Oferta tehnică va fi însoțită de specificațiile tehnice, emise de producător, pentru produsele oferite.

Obiectul procedurii de achiziție constă în furnizarea produselor cuprinse în Tabelul cu cantități și specificații tehnice.

Valabilitatea ofertei: minim 60 zile după data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Specificațiile tehnice ale produselor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se găsesc în Anexa nr. 1.

II. Condiții și termene de livrare

- Livrarea integrală a produselor se va face în maximum 30 zile de la semnarea contractului de furnizare de către ambele părți la Facultatea de Mecanica din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, B-dul Prof. Dimitrie Mangeron, Nr. 43 , Iasi, Cod Poștal 700050, România, în intervalul orar 08:00–16:00.
- Transportul și manipularea produselor vor fi asigurate de către furnizor, pe cheltuiala sa, până la sediul achizitorului.
- Produsele livrate vor fi însoțite de factură fiscală, aviz de însoțire a mărfii, certificat de garanție, certificat de calitate și conformitate. Toate documentele vor fi în original, semnate și stampilate de furnizor.
- În vederea asigurării corespondenței, justificării și trasabilității între reperatele menționate în caietul de sarcini și cele oferite, denumirea produselor din factură, aviz de însoțire a mărfii, și din certificatul de garanție va fi aceeași cu cea din oferta tehnică/financiară a furnizorului.
- Furnizorul va preciza pe toate documentele de însoțire a produselor livrate contractul în baza căruia s-a făcut livrarea.
- Plata se va efectua în maxim 30 de zile calendaristice de la recepția produsului și primirea facturii, cu ordin de plată în conformitate cu prevederile art.6 alin. 1 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

III. Recepția produselor

- Recepția produselor livrate va fi efectuată la sediul achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data livrării produselor.
- Produsele livrate la care s-au constatat neconformități, deficiențe sau lipsuri vor fi consemnate într-un proces verbal de recepție și vor fi înlocuite de către furnizor, pe cheltuiala sa, în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data constatării acestora.
- Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.
- Recepția se consideră încheiată în momentul semnării de către achizitor, fără obiecțiuni, a documentelor de recepție.
- Factura va fi acceptată numai pentru produsele care au fost acceptate la recepție.

IV. Garanția

- Garanția acordată de furnizor pentru produsele oferite va fi de minim 12 luni.
- Curgerea termenului de garanție începe de la data semnării procesului-verbal de recepție a produselor livrate la sediul autorității contractante.
- În perioada de garanție, orice funcționare defectuoasă a produselor va fi înlăturată gratuit de către furnizor, prin reparare sau înlocuire, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care a fost înștiințat în scris de către achizitor.
- Garanția produselor înlocuite sau reparate se extinde cu perioada scursă de la data înștiințării furnizorului și până la data când produsele au revenit, în stare de bună funcționare, în posesia achizitorului.

TABEL CU CANTITĂȚI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Preț total estimat Lei fără TVA
Lotul 1 (Lot unic) - Birotica				
1.1	Set tonere pentru ToshibaE-studio 2050C -black, laser, 38400 pagini OEM sau echivalent – 1 buc -magenta, laser, 33600 pagini, OEM sau echivalent -- 1 buc -cyan, laser, 33600pagini, OEM sau echivalent – 1 buc -yellow, laser, 33600pagini, OEM sau echivalent – 1 buc	set	2	3278.05
1.2	Toner pentru imprimanta work center Xerox 3225 - Black, laser, 2x3000pagini OEM sau echivalent	buc	1	409.50
1.3	Toner pentru imprimanta Xerox Phaser 3260 - Black, laser, 2x3000pagini OEM sau echivalent	buc	1	409.50
1.4	Set cerneala pentru Epson WF C 5710 Set 4 cartuse - black 20000 pag. compatibil - magenta, 20000 pag. compatibil - cyan, 20000 pag. compatibil - yellow, 20000 pag. compatibil	set	4	1639.03
1.5	Hartie copiator A4 clasa minim A, gramaj minim 80 gr/mp, grosime: minim 105µm densitate aparenta minim 0.75 g/cm3, minim 109% grad de alb, minim 93% opacitate de tiparire, Rezistenta la tractiune: minim 3kN/m, umiditate maxim 5%, cenusa maxim 8.5%, absorbtia apei, lata/verso maxim 28/35 g/m2, grad de impurificare 0, 500 coli/top, hartie pentru copiatoare, faxuri, imprimante inkjet/laser, multifunctionale. Hartia trebuie sa aiba suprafata neteda, fara pete, cute, gauri, increstituri: margini taiate drept, fara scame sau crestaturi; sa aiba structura uniforma.	top	100	1229.27
1.6	BIBLIORAF PLASTIFIAT cu cotor de 50 mm biblioraft A4, 50mm, dimensiuni (mm): 318x285x50, din carton 2 mm grosime, coperta exteriora din PVC sau PP, coperta interiora din hartie satinata, inel rotund, inele ovale pe coperta superioara, mecanism nichelat, cu levier si sina metalica cu dispozitiv de blocare, buzunar din plastic pentru etichete interschimbabile, margine metalica pentru protectie, culori: alb, albastru, bleumarin, gri, negru	buc	50	409.76
1.7	Separatoare colorate CARTON, 105x240mm set 100 bucati, COLOR MIX fabricate din carton de minim 180 gr/mp, se pot pozitiona atat pe verticala, cat si pe orizontala, prevazute cu 4 gauri la distanta de 80mm, format: 1/3 din A4, dimensiune: 235 x 105mm, ambalare: 100buc/set, culori asortate mixate in setul de 100 buc.	set	20	204.88
1.8	Pixuri gel PIX cu gel scriere de 0.7mm, varf de 1,00mm corp din plastic, gri cu dunga alba, triunghiular, capac si extremitati in culoarea de scriere a minei, varf de tungsten de 1 mm, culori scriere: albastru, negru	buc	100	204.88
1.9	PLIC TC4, 229x324mm, SILICONIC, ALB	buc	100	204.88

	AI.B. clapa dreapta pe latura scurta, hartie de minim 90gr/mp, pretabile si la listari ink-jet, laser, la copiator si tipar offset			
1.10	CAPSATOR 24/6 pentru 30 coli mecanism din metal, carcasa din otel, capacitate de capsare: aprox. 30coli (hartie 80g), capse folosite: 24/6. 26/6, capacitate de inmagazinare: 100 capse, culoare: negru, albastru	Buc	5	204.88
1.11	Ghilotina pentru hartie taie in siguranta pana la 10 coli de hartie A3, rapid si precis lama de taiere din otel inoxidabil se auto-ascute pentru o taiere precisa de fiecare data. garda de protectie, lungimea de taiere: A3 (minim 440mm – maxim 460mm).	buc	1	614.63
1.12	CARTON COLOR Carton A4, pentru listari laser color, 160gr/mp, 250 coli/top, 5 topuri/cutie. Suprafata neteda si regulata, coala uniform. Carton copiator A4, 160g, colorat in masa crem ivory pal	top	18	1024.47
1.13	HARTIE COPIATOR A3 clasa A, 80,70gr/mp, grosime: 107mic, 500 coli/top, , hartie pentru copiator / copiatoare, fax / faxuri, imprimanta / imprimante inkjet / laser, pentru echipamente multifunctionale, copiatoare, faxuri, imprimante, cu suprafata neteda si grad ridicat de alb pentru un contrast de imprimare ridicat, opacitate ridicata a hartiei, netezime excelenta a hartiei, fara pete, cute, gauri, increstituri; margini taiate drept, fara scame sau crestaturii si cu structura uniforma	top	10	491.71
1.14	NOTES ADEZIV INDEX 8*45MM, , NEON, PLASTIC, 8*20FILE/SET	set	21	123.05
1.15	DOSAR PLASTIC cu 11 perforatii A4, din polipropilena (PP), cu alonja metalica extratare in interior pentru indosarierea documentelor, culori: bleumarin, albastru, rosu, negru, verde, gri, , capacitate de indosariere minim 180 coli A4, eticheta interschimbabila, perforatii exterioare pentru arhivare in bibliorafuri, coperta fata transparenta, coperta spate colorata, pentru arhivarea in caiet mecanic cu 4 inele	buc	250	84.04
1.12\6	File protectie transparente A4, 100 buc/set FOLIE DOCUMENTE A4, set 100 buc, 30 mic set 100, dimensiune utila: 217mmx305mm, cu deschidere sus, suprafata: coaja de portocala, cu 11 perforatii standard pentru indosariere in biblioraf sau caiet mecanic, grosime: minim 30 microni	set	16	126.53

Produsele livrate vor fi noi. Nu se acceptă produse remanufacturate și/sau care au în componență elemente care au fost folosite anterior.

Specificațiile tehnice Birotica
pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului
„IMPROVING THE QUALITY OF SOLID BIOFUELS PRODUCED FROM RAW MATERIAL COLLECTED FROM BOTH SIDES OF PRUT RIVER “ - 2SOFT/1.2.44 BCS RO-MD

PE SEAP

Denumire : „BIROTICA ”

cod CPV - 30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser

Descriere:

- **Preț catalog: pret LOT fără TVA.(pretul tb sa fie oferat pentru intreaga cantitate de produse)**

poz.1 - **Set tonere pentru ToshibaE-studio 2050C –cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare**

Preț catalog: preț unitar fără TVA.;

Poz.2- Toner pentru imprimanta work center Xerox 3225- cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț unitar fără TVA.

Poz.3 Toenr pentru imprimantaXerox Phaser 3260- cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț unitar fără TVA.

Poz.4 - Set cerneala pentru Epson WF C 5710 - cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț unitar fără TVA.

Poz.5 -Hartie copiator A4 - cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț unitar fără TVA.

Poz.6 – Biblioraf - - cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț unitar fără TVA.

Poz.7 - Separatoare colorate - cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț unitar fără TVA.

Poz. 8 – Pix cu gel -- cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț unitar fără TVA.

Poz.9 – Plicuri --- cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț unitar fără TVA.

Poz.10 – Capsator-- cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț unitar fără TVA

Poz 11 - Ghilotina pentru hartie- -- cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț unitar fără TVA

Poz.12 - Carton color - -- cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț unitar fără TVA

Poz.13 - Hartie copiator A3- -- **cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare**

Preț catalog: preț unitar fără TVA

Poz.14 - Notes adeziv index -- **cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare**

Preț catalog: preț unitar fără TVA

Poz.15 - Dosar plastic -- **cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare**

Preț catalog: preț unitar fără TVA

Poz.16 - Folie protectie transparente - plastic -- **cu toate caracteristicile care se pot lua în considerare**


Preț catalog: preț unitar fără TVA

Nr. crt.	Denumire produs	Specificații
1.1	Set tonere pentru ToshibaE-studio 2050C	Set tonere pentru ToshibaE-studio 2050C <ul style="list-style-type: none">• black , laser, 38400 pagini OEM sau echivalent – 1 buc• magenta, laser, 33600 pagini, OEM sau echivalent – 1 buc• cyan, laser, 33600pagini, OEM sau echivalent – 1 buc• yellow, laser, 33600pagini, OEM sau echivalent – 1 buc
1.2	Toner pentru imprimanta work center Xerox 3225	Toner pentru imprimanta work center Xerox 3225 <ul style="list-style-type: none">• Black, laser, 2x3000pagini OEM sau echivalent
1.3	Toenr pentru imprimantaXerox Phaser 3260	Toenr pentru imprimantaXerox Phaser 3260 <ul style="list-style-type: none">• Black, laser, 2x3000pagini OEM sau echivalent
1.4	Set cerneala pentru Epson WF C 5710	Set cerneala pentru Epson WF C 5710 Set 4 cartuse <ul style="list-style-type: none">• black 20000 pag, compatibil• magenta , 20000 pag , compatibil• cyan , 20000 pag, compatibil• yellow, 20000 pag, compatibil
1.5	Hartie copiator A4	Hartie copiator A4 clasa minim A, gramaj minim 80 gr/mp, grosime: minim 105μm densitate aparenta minim 0.75 g/cm ³ , minim 109% grad de alb, minim 93% opacitate de tiparire, Rezistenta la tractiune: minim 3 kN/m, umiditate maxim 5%, cenusa maxim 8.5%, absorbtia apei fata/verso maxim 28/35 g/m ² , grad de impurificare 0, 500 coli/top, hartie pentru copiatoare, faxuri, imprimante inkjet/laser, multifunctionale. Hartia trebuie sa aiba suprafata neteda, fara pete,cute, gauri, incretituri; margini taiate drept, fara scame saucrestaturi; sa aiba structura uniforma.
1.6	Biblioraft	BIBLIORAFT PLASTIFIAT cu cotor de 50 mm biblioraft A4, 50mm, dimensiuni (mm): 318x285x50, din carton 2 mm grosime, coperta exterioara din PVC sau PP, coperta interioara din hartie satinata, inel rotund, inele ovale pe coperta superioara, mecanism nichelat, cu levier si sina metalica cu dispozitiv de blocare, buzunar din plastic pentru etichete interschimbabile, margine metalica pentru protectie, culori: alb, albastru, bleumarin, gri, negru
1.7	Separatoare colorate	Separatoare colorate CARTON, 105x240mm set 100 bucati, COLOR MIX fabricate din carton de minim 180 gr/mp, se pot pozitiona atat pe verticala, cat si pe orizontala, prevazute cu 4 gauri la distanta de 80mm, format: 1/3 din A4, dimensiune: 235 x 105mm, ambalare: 100buc/set, culori asortate mixate in setul de 100 buc.
1.8	Pixuri gel	Pix cu gel , PIX gelscriere de 0,7mm, varf de 1,00mm corp din plastic, gri cu dungi albe, triunghiular, capac si extremitati in culoarea de scriere a minei. varf de tungsten de 1 mm, culori scriere: albastru, negru
1.9	Plicuri	PLIC TC4, 229x324mm, SILICONIC, ALB ALB, clapa dreapta pe latura scurta, hartie de minim 90gr/mp, pretabile si la listari ink-jet, laser, la copiator si tipar offset
1.10	Capsator	CAPSATOR 24/6 pentru 30 coli, mecanism din metal, carcasa din otel, capacitate de capsare: aprox. 30coli (hartie 80g), capse folosite: 24/6, 26/6, capacitate de inmagazinare: 100 capse, culoare: negru, albastru
1.11	Ghilotina pentru hartie	Ghilotina pentru hartie taie in siguranta pana la 10 coli de hartie A3, rapid si precis lama de taiere din otel

		inoxidabil se auto-ascute pentru o taiere precisa de fiecare data, garda de protectie, lungimea de taiere: A3 (minim 440mm – maxim 460mm)
1.12	Carton color	CARTON COLOR Carton A4, pentru listari laser color, 160gr/mp, 250 coli/top, 5 topuri/cutie. Suprafata neteda si regulata, coala uniform. Carton copiator A4, 160g, colorat in masa crem ivory pal
1.13	Hartie copiator A3	HARTIE COPIATOR A3 clasa A, 80,70gr/mp, grosime: 107mic, 500 coli/top, , hartie pentru copiator / copiatoare, fax / faxuri, imprimanta / imprimante inkjet / laser, pentru echipamente multifunctionale, copiatoare, faxuri, imprimante, cu suprafata neteda si grad ridicat de alb pentru un contrast de imprimare ridicat, opacitate ridicata a hartiei, netezime excelenta a hartiei, fara pete, cute, gauri, incretituri; margini taiate drept, fara scame sau crestaturi si cu structura uniforma
1.14	Notes adeziv index	NOTES ADEZIV INDEX 8*45MM, , NEON, PLASTIC, 8*20FILE/SET
1.15	Dosar plastic	DOSAR PLASTIC cu 11 perforatii A4, din polipropilena (PP), cu alonja metalica extratatare in interior pentru indosarierea documentelor, culori: bleumarin, albastru, rosu, negru, verde, gri, , capacitate de indosariere minim 180 coli A4, eticheta interschimbabila, perforatii exterioare pentru arhivare in bibliorafturi, coperta fata transparenta, coperta spate colorata, pentru arhivarea in caiet mecanic cu 4 inele
1.16	Folie protectie transparente	File protectie transparente A4, 100 buc/set FOLIE DOCUMENTE A4, set 100 buc, 30 mic set 100, dimensiune utila: 217mmx305mm, cu deschidere sus, suprafata: coaja de portocala, cu 11 perforatii standard pentru indosariere in biblioraft sau caiet mecanic, grosime: minim 30 micrometri

Nota: specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă sau marcă de fabrică sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs pe baza căruia s-a făcut estimarea și Nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații se vor considera ca având mențiunea de „sau echivalent”.


Responsabil proiect TUIASI -2Soft1.2.44 – BCS RO-MD
Conf.univ.dr.ing. Gelu IANUS



Membru proiect TUIASI- 2Soft1.2.44 — BCS RO-MD
Prof.univ.dr.ing. Corneliu MUMTEANU



Membru proiect TUIASI- 2Soft1.2.44 — BCS RO-MD
Sl.univ.dr.ing. Bogdan ISTATE



Membru proiect
Ing. Mona Anita

