

CAIET DE SARCINI
Diverse articole de feronerie tamplarie

Obiectul contractului este: achiziționarea de "Diverse articole de feronerie tâmplărie", cămine studențești din Campus studențesc Tudor Vladimirescu din Iași.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte, atrage descalificarea ofertantului.

NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu usurința a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent».

Atenție: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

Pe <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> (vechiul site www.e-licitatie.ro) va fi postat:

Lot 1 Diverse articole de feronerie tamplarie

CPV: 44316510-6

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare (inclusiv Cantitatea si prețurile unitare pentru toate produsele din lot).

Preț catalog: preț lot fără TVA.

Lot 2 Diverse articole de feronerie tamplarie

CPV: 44316510-6

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare (inclusiv Cantitatea si prețurile unitare pentru toate produsele din lot).

Preț catalog: preț lot fără TVA.

Lot 3 Diverse articole de feronerie tamplarie

CPV: 44316510-6

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare (inclusiv Cantitatea si prețurile unitare pentru toate produsele din lot).

Preț catalog: preț lot fără TVA.



Lot 4 Diverse articole de feronerie tamplarie



CPV: 44316510-6

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare (inclusiv Cantitatea si prețurile unitare pentru toate produsele din lot).



Preț catalog: preț lot fără TVA.



Lot 1 Diverse articole de feronerie tamplarie
CPV: 44316510-6



Nr. Crt.	Denumire produs și CPV produs	UM	Cant.	Dimensiuni/ model
1	Balama pentru profile din aluminiu CE	buc	100 buc	 <p>70 buc negre, 30 buc albe</p>
2	Mecanism tija metalica geam pvc, simpla deschidere, de lungime 101 cm	buc	50	

3	Mecanism tija metalica geam pvc, simpla deschidere, de lungime 170 cm	buc	15	
4	Cale reglaj geam termopan 3 mm- rosii	buc	200	Cale reglaj geam termopan 3 mm- rosii
5	Cale reglaj geam termopan 5 mm- verzi	buc	200	Cale reglaj geam termopan 5 mm- verzi
6	Cheder pentru tamplarie , etansare usa	ml	50	 <p>Garnitura tamplarie aluminiu, universala, etansare usa / fereastră termopan, sticla, T10 (4mm), 20ml Garnitura tamplarie aluminiu, universala, model T10, grosime 4mm. Chederul de etansare se monteaza in jurul sticlei, fiind compatibil cu majoritatea usilor si ferestrelor termopan din aluminiu</p>
7	Set feronerie oscilobatantă tâmplărie PVC, falț profil 9 mm, tijă 1200 mm, foarfecă rabatere 800 mm	set	50	Set feronerie oscilobatantă tâmplărie PVC, falț profil 9 mm, tijă 1200 mm, foarfecă rabatere 800 mm
8	Set feronerie oscilobatantă tâmplărie PVC, falț profil 13 mm, tijă 1200 mm, foarfecă rabatere 800 mm	set	50	Set feronerie oscilobatantă tâmplărie PVC, falț profil 13 mm, tijă 1200 mm, foarfecă rabatere 800 mm
9	Set feronerie oscilobatantă tâmplărie Al. foarfecă rabatere 600 mm	set	2	Set feronerie oscilobatantă tâmplărie Al. foarfecă rabatere 600 mm
10	Set feronerie oscilobatantă tâmplărie pvc, falt profil 9 mm, tija 1400 mm, foarfecă rabatere 800 mm	set	50	Set feronerie oscilobatantă tâmplărie pvc, falt profil 9 mm, tija 1400 mm, foarfecă rabatere 800 mm

Lot 2 Diverse articole de feronerie tamplarie
CPV: 44316510-6

Nr. Crt.	Denumire produs și CPV produs	UM	Cant.	Dimensiuni/ model
1	Broască cu butuc de siguranță cu silduri si manere	buc	50 buc	<p>Unde: a=43mm, b=90mm, c=70mm, d=160-161mm, e=231mm, f=206-209mm Broasca si cilindru trebuie sa fie compatibile/sa se potriveasca Placuta frontală poate fi rotunda de 20 mm. Butucul trebuie să fie centrat cu lungime de 62 cm, prevazut cu 5 chei.</p> 
2	Broasca ingropata tip yale- YD147-00056	buc	15 buc	

				
3	Broască (pe stg/pe dr.) ușa metalică cu mânere, șilduri, cu butuc	buc	50 buc	 <p>Broasca pentru usi metalice prevazuta cu 3 bolturi actionate prin cheie si unul de siguranta actionat din interior, special conceputa pentru usi cu sistem de inchidere in mai multe puncte. Distanța între axe 72mm, prevăzut cu butuc cu amprenta cu 5 chei (de 85 mm- 25 buc, de 75</p>


				<p>mm- 25 buc).</p>  <p>Șilduri cu mânere pentru uși metalice închise la culoare, include mască butuc cu șuruburi de prindere a acestora dintr-o parte în alta, garnituri de protecție a metalului. Șildul interior (din cameră) trebuie să fie prevăzut cu buton de siguranță. Distanța între axe (centrul mânerului și centrul butucului): 72 mm Lățimea totală a șildului: 6,5 cm Lungimea totală a șildului: min. 27,7 cm. 25 – pe stanga, 25 pe dreapta</p>
4	Șilduri cu mânere pentru uși metalice	buc	30 buc	 <p>Șilduri cu mânere pentru uși metalice închise la culoare, include mască butuc cu șuruburi de prindere a acestora dintr-o parte în alta, garnituri de protecție a metalului. Șildul interior (din cameră) trebuie să fie prevăzut cu buton de siguranță. Distanța între axe (centrul mânerului și centrul butucului): 72 mm Lățimea totală a șildului: 6,5 cm Lungimea totală a șildului: min. 27,7 cm. 15 pe staanga, 15 pe dreapta.</p>

5

Sistem inchidere (spanioleta cu broasca) in 5 puncte (35/85/1800)

buc




10 buc








Cotele de frezare: 16x220mm, diametrul axului: 8mm, suprafata sa fie placata cu aliaj de Zn, placa frontal: 35mm, limba sa fie reversibila



6	Butuc din alamă, cu trei chei normale, de lungime 70mm, centrat, UNI	buc	50	Butuc din alamă, de lungime 70mm, centrat, cu trei chei normale, UNI
7	Butuc din alamă cu trei chei normale, de lungime 80mm, descentrat, UNI	buc	25	Butuc din alamă cu trei chei normale, de lungime 80mm, descentrat, UNI
8	Butuc din alamă cu trei chei normale, de lungime 90mm, descentrat, UNI	buc	25	Butuc din alamă cu trei chei normale, de lungime 90mm, descentrat, UNI
9	Butuc pentru usa metalica cu 5 chei cu amprenta, descentrat de lungime 90mm	buc	10	Butuc pentru usa metalica cu 5 chei cu amprenta, descentrat de lungime 90mm



Lot 3 Diverse articole de feronerie tamplarie
CPV: 44316510-6

Nr. Crt.	Denumire produs și CPV produs	UM	Cant.	Dimensiuni/ model
1	Lacăt mare	buc	25	 <p>unde: A=60mm; B=50,5mm; C=32mm; D=31mm; E=10</p> <p>Corpul lacătului: din metal, prezintă cilindru de siguranță, închiderea realizându-se cu 2 chei. Brățara (toarta) lacătului forma normală.</p>
2	Lacăt mijlociu	buc	50	 <p>unde: A=30mm; B=27mm; C=20mm; D=17mm;</p> <p>Corpul lacătului: din metal, prezintă cilindru de siguranță, închiderea realizându-se cu 2 chei. Brățara (toarta) lacătului forma normală.</p>
3	Maner metalic pentru usi dulap de culoare neagra-110	buc	275	


4	Maner metalic pentru usi dulap de culoare argintie-96	buc	600	<p>Dimensiunea intre cele doua suruburi: 110 mm</p> <p>Mânere metalic pentru uși dulap de culoare argintie.(se prind de dulap cu ajutorul a două șuruburi).</p> 
5	Maner metalic pentru usi dulap de culoare neagra-96	buc	100	<p>Dimensiunea intre cele doua suruburi: 96 mm</p> <p>Mânere metalic pentru uși dulap de culoare neagră.(se prind de dulap cu ajutorul a două șuruburi). Distanța între cele 2 șuruburi să fie de: 96mm</p> 
6	Zavor usa aluminiu	buc	40	
7	Zavor usi PVC, ingropat	buc	30	 <p>Unde A, B, C să aibă următoarele valori: A-110mm, B-160mm, C-17mm</p>
8	Coltar 4 x 4 cm	buc	300	

9	Zavor cu rola lungime 220 mm	buc	40	
10	Broasca yala dulap	buc	100	Cu 2 chei, 4x4 cm 
11	Vizor usa metalica-mici	buc	25 buc	
12	Vizor usa metalica- mari	buc	25 buc	

13				 <p>50 albe, 50 negre</p>
14	Manere usi aluminiu cu holsurub	set	100	<p>MANER USA TERMOPAN 2SET/BUC. - CU LORAZ ALB.</p>  <p>85 mm 155 mm</p> <p>20 seturi</p>
	Maner usi aluminiu albe	set	20 seturi	

15				<p>Maner pentru mobila, metalic, finisaj nichel mat, M4 x 128 mm</p>  <p>Specificatii tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizare: mobila • Material: zamac • Distanța dintre gaurile de montaj (mm): 128 • Finisaj: nichel mat • Distanța între gauri: 128 mm • Filet: M4
16	Maner mobila M4x128		20 buc	 <p>Picioare mobila, pentru masa, reglabile, metalice, nichelate, rotunde, 710 mm, set 4 bucati Setul include 4 picioare pentru masa, cu inaltimea de 710 mm. Picioarele sunt metalice, reglabile pe inaltime (0 -10 mm), cu forma rotunda (diametrul de 60 mm) si finisaj nichelat.</p> <p>Material metal Grosime (mm) 0.8 Finisaj nichelat Reglabil pe inaltime da Diametru (mm) 60 Inaltime (mm) 710</p>
	Picioare mobila set de 4 buc	Set	5 set	

Lot 4 Diverse articole de feronerie tamplarie
CPV: 44316510-6

Nr. Crt.	Denumire produs și CPV produs	UM	Cant.	Dimensiuni/ model																
1	Amortizor usa tip GEZE TS4000 + blocare			 <table border="1" data-bbox="1182 829 2228 1045"> <tr> <td>Forța</td> <td>1-6 EN</td> </tr> <tr> <td>Greutate netă</td> <td>120 kg maxim</td> </tr> <tr> <td>Lățime ușă</td> <td>1600 mm maxim</td> </tr> <tr> <td>Dimensiuni LxHxAD</td> <td>236x58x43,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Culoare</td> <td>Ag/Alb</td> </tr> <tr> <td>Rezistență la foc</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Reglare forță</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Reglare viteză</td> <td>Da</td> </tr> </table> <p data-bbox="1182 1045 2076 1350"> Forța de închidere EN 1-6; Ajustarea se face răsucind corpul amortizorului cu brațul în sus; Doua valve de reglaj pentru viteză și forța de închidere a ușii; Valve din nylon cu caracteristici termice optime, pentru a oferi o viteză de închidere adecvată, indiferent de schimbarea de temperatură; Protecție împotriva împingerii forțate prin valva de securitate; Unghiul de deschidere și închidere a ușii este 180 grade; 3 reglaje – reglarea vitezei de închidere, reglarea bătăi finale, amortizarea la deschidere reglabila. Rezistent la foc, reglare forta, reglare viteza, Design compact și finisaj din aluminiu; Cu braț cu sistem de activare și dezactivare a funcției de blocare până la 150°. Gama de aplicare: Recomandat pentru uși din lemn, pvc, aluminiu, metalice; Reversibil- poate fi instalat în orice poziție- stânga/dreapta; Uși cu lățimea până la 1600 mm; </p>	Forța	1-6 EN	Greutate netă	120 kg maxim	Lățime ușă	1600 mm maxim	Dimensiuni LxHxAD	236x58x43,5 mm	Culoare	Ag/Alb	Rezistență la foc	Da	Reglare forță	Da	Reglare viteză	Da
Forța	1-6 EN																			
Greutate netă	120 kg maxim																			
Lățime ușă	1600 mm maxim																			
Dimensiuni LxHxAD	236x58x43,5 mm																			
Culoare	Ag/Alb																			
Rezistență la foc	Da																			
Reglare forță	Da																			
Reglare viteză	Da																			
		Buc	15																	

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, ulterior deschiderii ofertelor, fișe tehnice suplimentare pentru produse sau fotografii/cataloge de produse, agremente din care să reiasă caracteristicile exacte ale produselor. Analizarea ofertei se efectuează pe lot.

Ofertantul se poate prezenta la sediul autorității contractante pentru a putea viziona modelele ferestrelor, uși astfel încât la livrare să se aducă produse conforme cu necesitatea. Produsele care vor fi neconforme vor fi respinse.

Pentru tâmplăria de PVC și aluminiu, ofertanții vor trebui să măsoare și să vadă modelul (la fiecare locație/cămin) produsului solicitat pentru a se potrivi cu ceea ce este nevoie. **Nu se acceptă decât produse conforme cu necesitatea. La recepție se vor respinge produsele care nu sunt conforme cu realitatea.**

Pentru elaborarea ofertei cât mai corect se pot vizita modelele/locațiile unde vor fi montate între orele 08.-14.00, persoana de contact: Anca Gania.

Prețul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, încărcare-descărcare, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare și să fie însoțite de certificat de calitate și garanție și de declarație de conformitate.

Nu se acceptă caracteristici tehnice inferioare ale produselor față de cele menționate în caietul de sarcini. Se pot solicita mostre pentru verificare.

Termenul de livrare până pe data de 28.07.2021, inclusiv . Expedierea se va face **la atelier de intretinere din** Campus studențesc Tudor Vladimirescu, cămine studențești în prezența gestionarului de la magazia D.S.S. Nu se acceptă livrare prin curierat.

Toate produsele trebuie să fie etichetate mod de utilizare, termen de valabilitate, condiții de păstrare, garanția produsului trebuie să fie de minim 1 an de la fiecare recepție cantitativă și calitativă a produselor de către beneficiar.

Durata contractului: 3 luni. Prețul va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a contractului/comenzii.

Produsele la livrare trebuie să fie însoțite de declarație de conformitate.

Nu se acceptă livrare prin curierat.

Ofertantul va specifica în mod obligatoriu termenul de livrare și termenul de garanție.

Analiza de pret în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe întreg lotul, care va cuprinde toate reperele și cantitățile menționate în caietul de sarcini.

Nu se acceptă caracteristici tehnice inferioare ale produselor față de cele menționate în caietul de sarcini.

Ofertanții vor transmite la cererea autorității contractante fișe tehnice, denumire producător pentru fiecare produs în parte (care conțin toate informațiile necesare evaluării tehnice, nume producător, denumire comercială, etc).

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactați la telefonul 0232/271288 sau 0232/702439, 0232702426.

Director DSS,
Dr. Ing. Bogdan Budeanu

Sef Birou Tehnic,
Ing. Marius Imbrea

Întocmit,
Ing. Anca Gania