



UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI  
Direcția Servicii Studentești



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI

Nr.



Aprobat,  
Director Direcția Servicii Studentești  
Dr. Ing. Bogdan Budeanu



Invitație de participare  
**Achiziție:**  
**Scule si unelte de mana electrice**

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de furnizare

**1. Informații generale**

**1.1 Achizitor**

Denumirea:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Direcția Servicii Studentești

Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studentesc Tudor Vladimirescu, Direcția Servicii Studentești, 700311

Localitatea: Iași, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702439

**1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate**

[www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice)

**1.3 Depunerea ofertelor**

Ofertele se vor publica în catalogul electronic pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> (vechiul site [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro)) până pe data de 29.06.2021, inclusiv și vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universității [www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice). Ofertantul interesat va transmite oferta tehnico-economică detaliată încărcată în SICAP și autorității contractante la adresa de e-mail [anca.gania@tuiasi.ro](mailto:anca.gania@tuiasi.ro) până în data de 29.06.2021, inclusiv pentru a putea fi inițiată procedura de achiziție directă pe SICAP. Ofertantul care nu folosește denumirea indicată de autoritatea contractantă riscă să nu fie luat în considerare. Având în vedere că rezultatul căutarilor în SICAP nu redă întotdeauna toți operatorii participanți este bine, ca după postarea produselor în catalogul SICAP, operatorii economici să trimită și un email prin care să comunice faptul că produsele au fost postate. Ofertele care nu au fost postate până la data mai sus menționată, nu vor fi acceptate. Operatorii economici care vor depune ofertă în catalogul SICAP, nu au voie să modifice componente ale ofertei după data stabilită. În caz contrar oferta va fi considerată inacceptabilă.

**1.4 Modul de elaborare a ofertei**





- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu caietul de sarcini.

- ✓ **Propunerea tehnico-financiară**

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

#### 1.4 Prezentarea ofertei

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Limba de redactare a ofertei:                     | Română  |
| Moneda în care este exprimat prețul contractului: | Lei     |
| Perioada minimă de valabilitate a ofertei:        | 30 zile |

#### 1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:

zz/ll/aaa 28.06.2021, ora 09.00.

#### 2. Obiectul contractului: Furnizare Scule si unelte de mana electrice

##### 2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;  
Produse ☒;  
Servicii ☐

##### 2.2 Denumire contract: Furnizare Scule si unelte de mana electrice

**2.3 Descrierea contractului:** Pentru buna desfășurare a activității din campusul studentesc Tudor Vladimirescu din Iași se dorește achiziționarea mai multor scule electrice.

**2.4. Termen de livrare:** pana pe data de 30.09.2021, inclusiv.

**2.5. Sursa/Surse de finanțare:** Tarif cămin/Venituri/VP/Subvenții, etc

**2.6. Locul de livrare/montare:** *Campusul studentesc Tudor Vladimirescu din Iași.*

**3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:** Achiziție directă

**4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare**

Prețul cel mai scăzut din catalogul SICAP, cu respectarea caracteristicilor tehnice. În cazul în care există două sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea, în vederea departajării ofertelor.



5. Garanția de bună execuție: Nu este cazul.

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet [www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice), un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

*Pe S.E.A.P. va fi postat pe fiecare lot in parte astfel:*

**LOT 1 Diverse Scule electrice DSS**

**CPV: 42652000-1**

**Descriere:** toate caracteristicile care se pot lua în considerare.

**Preț catalog:** preț lot fără TVA. (prețul trebuie să fie oferat pentru întreaga cantitate de produse. La descrierea din catalog se va menționa si pretul unitar pe fiecare produs in parte)

**LOT 2 Diverse Scule electrice DSS**

**CPV: 42652000-1**

**Descriere:** toate caracteristicile care se pot lua în considerare.

**Preț catalog:** preț lot fără TVA. (prețul trebuie să fie oferat pentru întreaga cantitate de produse. La descrierea din catalog se va menționa si pretul unitar pe fiecare produs in parte)

**LOT 3 Diverse accesorii pentru scule electrice DSS**

**CPV: 42670000-3**

**Descriere:** toate caracteristicile care se pot lua în considerare.

**Preț catalog:** preț lot fără TVA. (prețul trebuie să fie oferat pentru întreaga cantitate de produse. La descrierea din catalog se va menționa si pretul unitar pe fiecare produs in parte)

**LOT 4 Lanterna frontala**

**CPV: 42652000-1**

**Descriere:** toate caracteristicile care se pot lua în considerare.

**Preț catalog:** preț unitar fără TVA.

Întocmit,  
Ing. Anca Gania





## CAIET DE SARCINI Achiziția de produse

### Denumirea achiziției: Scule si accesorii electrice

Sursa de finantare: Subventie, Tarif

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.  
**Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.** În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, **ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate în prezentul caiet de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.**

Operatorii economici au obligația de a prezenta la solicitarea autoritatii contractante fișe tehnice și declarații de performanță pentru produsele oferite, în limba română.

Ofertarea se va face pe fiecare reper în parte, pe lot. Fiecare lot trebuie să conțină întreaga cantitate de produse.

**NOTA :** specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

Atenție: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

### PECIFICAȚII TEHNICE

| Nr crt.                                   | Denumire reper                                                                                                        | UM  | Cantitate | Specificații tehnice solicitate                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                         | 1                                                                                                                     | 2   | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LOT 1 Diverse Scule electrice DSS</b>  |                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valoare estimată 6990 lei fără TVA</b> |                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                         | Polizor unghiular cu acumulator + 2 acumulatori 18V, GBA, min 5Ah + încărcător compatibil, (tip BOSCH GWX 18V-10 PC). | buc | 2         | Turația la mers în gol: 9000 rpm. Diametru disc abraziv: 125 mm. Greutate: 2.1 kg. Putere: 1000 W. Setul de livrare conține: mâner suplimentar, valiză profesională L-BOXX 136, 2 buc acumulatori 18 V, GBA, minim 5 A, încărcător. |
| 2                                         | Suflanta/aspirator pentru grădină, 1800W (tip UniversalGardenTidy)                                                    | buc | 1         | Putere motor: 1.800 W. Viteză variabilă a fluxului de aer: 165 - 285 km/h. Flux volumic: 160 l/s. Greutate (suflantă de frunze): 3,4 kg. Greutate (aspirator de grădină): 4,7 kg. Sac de colectare: 45 l                            |





UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI  
Direcția Servicii Studențești



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI

|   |                                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                           |     |   | Reducerea cantității de frunze: 12:1. Dimensiuni sculă (L x l x Î): 670 x 230 x 1150 mm. Curea de umar: Da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Aparat de sudură (tip TELWIN TECHNOLOGY 236 XT MMA + ACC) | buc | 1 | Tip aparat de sudură: monofazat, în curent continuu, tip invertor. Tensiune alimentară: 220 V. Putere absorbită: 6.6 kw. Putere generator: 10 kW. Domeniu de reglare curent sudare: 5 – 200 A. Diametru electrozi utilizabili: 1.6 – 4 mm. Greutate aparat: 6.75 kg. Greutate cu accesorii și valiză: 10.55 kg. Funcții: - ARC FORCE - HOT START - ANTI-STICK. Setul de livrare va conține pe lângă aparatul propriu zis: valiză pentru transport din aluminiu, cabluri de sudură cu clești de 300A |
| 4 | Foarfece de grădină electric, (tip Stihl HSE 52)          | buc | 3 | Tensiune alimentară: 220-240 V. Putere: 460 W. Greutate (fără cablu): 3.1 Kg. Lungime tăiere: 500 mm. Distanța între dinți: 23 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**LOT 2 Diverse Scule electrice DSS**

**Valoare estimată 3910 lei fără TVA**

|   |                                                                                     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ferastrau circular, (tip BOSCH GKS 190)                                             | buc | 1 | Diametru pânză fierăstrău: 190 mm.. Capacitate de tăiere: 70 mm. Greutate: 4.2 kg. Putere: 1400 W. Setul de livrare conține: 1 pânză de ferastrau circular Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm. Cheie imbus WAF 5. Limitator paralel. Adaptor de aspirare a prafului.                                                                                                                                        |
| 2 | Ferastrau circular cu 2 acumulatori + valiză profesională, (tip BOSCH GKS 18V-57 G) | buc | 1 | Diametrul pânzei de fierăstrău: 165 mm. Capacitate maximă de tăiere în lemn (90°): 57 mm. Turație la mersul în gol: 3400 rpm. Setul de livrare conține: 2 acumulatori GBA 18V, 5.0Ah. Încărcător rapid GAL 1880 CV. L-BOXX 238. Inserție L-BOXX. 1 pânză de ferastrau circular Standard for Wood, 165 x 1.7/1.2 x 20 mm, 36. Limitator paralel. Adaptor de aspirare a prafului. Locaș interior hexagonal. |
| 3 | Fierastrau circular staționar, 1700 W, (tip GCM 10 MX)                              | buc | 1 | Dimensiuni panza: 254x30 mm. Capacitatea de tăiere la 0°: 89x89 mm. Capacitatea de tăiere la 45° înclinare în plan orizontal: 62x130 mm. Capacitatea de tăiere la 45° înclinare în plan vertical: 86x67 mm. Turația la mers în gol: 4800 rot/min. Greutate: 16.08 kg. Setul de livrare va conține: 1 pânză de fierastrau multimaterial, 254x30 mm, 96 T, fixare, sac colector de praf, suport placa.      |

**LOT 3 Diverse accesorii pentru scule electrice DSS**

**Valoare estimată 2520 lei fără TVA**

|   |                                                                                          |     |     |                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Amestecator cu doua viteze, (tip Collomix, C-MIX1400)                                    | buc | 1   | Turația la mers în gol: max. 630 rpm. Diametru maxim paletă: 140 mm. Greutate: 5,2 kg. Putere: 1400 W. Trepte viteză: 2. Setul de livrare conține: paletă amestecare, 120 mm diametru. |
| 2 | Acumulator 18650, 3,7V, minim 3400 mAh.                                                  | buc | 4   | Tehnologie: Li-Ion. Tensiune nominală: 3.7 V. Tensiune maximă: 4.2 V. Capacitate nominală: 3400 mAh. Capacitate minimă: 3250 mAh. Lungime: 68.90 mm.                                   |
| 3 | Disc debitare metal 125x22.23x1 mm                                                       | buc | 100 | Diametru: 18.60 mm                                                                                                                                                                     |
| 4 | Pânză fierăstrău vertical, pentru lemn, set 5 bucăți, (tip T 144 D)                      | set | 10  | Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,23. Grosime (mm): 1.9 mm.                                                                                                            |
| 5 | Pânza fierăstrău circular 160x20x2 mm, 24 dinți (tip Bosch – expert for construct wood). | buc | 2   | Material: HCS. Lungime totală: 100 mm. Tip prindere: T. Pasul danturii: 1.9 mm.                                                                                                        |
| 6 | Pânza fierăstrău circular 190x30x2.6 mm, 12 dinți (tip Bosch – construct wood).          | buc | 2   | Clasa de utilizare: profesională. Diametru exterior: 160 mm. Diametru interior: 20 mm. Număr de dinți: 24. Grosime pânză: 1.3 mm. Grosime de tăiere: 2 mm.                             |
|   |                                                                                          |     |     | Clasa de utilizare: profesională. Diametru exterior: 190 mm. Diametru interior: 30 mm. Număr de dinți: 12. Grosime pânză: 1.6 mm. Grosime de tăiere: 2.6 mm.                           |





UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI  
Direcția Servicii Studențești



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI

|                                          |                                              |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                        | Paleta de amestecare, (tip Collomix WK120HF) | buc | 1 | Diametru: 120 mm. Lungime: 590 mm. Prindere: HEXAFIX.<br>Greutate: 1.243 kg.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LOT 4 Lanterna frontala</b>           |                                              |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valoare estimata 900 lei fără TVA</b> |                                              |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                        | Lanterna frontala (tip Ledlenser MH10)       | buc | 3 | Flux luminos ajustabil între MAX 600 lm - MIN 10 lm. Raza de acțiune 150 m. Acumulator 18650 3.6-3.7V. Greutatea 158g.<br>Durata de funcționare minim 10 ore, maxim 120 ore.<br>Grad de protecție: IPX4. Coletul va conține lanterna, husa, acumulator, cablu USB-MicroUSB, set filtre color. |

Notă:

- Prețul va fi oferat în lei fără T.V.A. pe lot (fiecare lot trebuie să aibă toate cantitățile de produse).
- Prețul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, încărcare-descărcare, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Produsele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare și să fie însoțite de certificat de calitate și garanție și de declarație de conformitate. **Toate produsele trebuie să fie etichetate: cu ingrediente, mod de utilizare, termen de valabilitate, condiții de păstrare, garanția produsului trebuie să fie de minim 1 an de la fiecare recepție cantitativă și calitativă a produselor de către beneficiar.**
- **Durata contractului: 5 luni.** Prețul va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a contractului/comenzii.
- Produsele la livrare trebuie să fie însoțite de declarație de conformitate.
- **Nu se acceptă livrare prin curierat.**
- **Ofertantul va specifica în mod obligatoriu termenul de livrare.**
- **Analiza de pret în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe fiecare lot în parte, lot care trebuie să cuprindă întreaga cantitate de produse.**
- Nu se acceptă caracteristici tehnice inferioare ale produselor față de cele menționate în caietul de sarcini.
- **LIVRARE până pe data de 30.09.2021, inclusiv.**
- **Ofertanții vor transmite și pe email (anca.gania@tuiasi.ro):**  
\* propunerea tehnică, fișe tehnice pentru fiecare produs în parte (care conțin toate informațiile necesare evaluării tehnice, nume producător, denumire comercială, etc) în funcție de produsele, lotul la care se dorește participarea.

Sef Birou Tehnic,  
Ing. Marius Imbrea

Întocmit,  
Ing. Emil Orasanu