



Nr. 17558/25.06.2021

Aprobat,
Director Direcția Servicii Studențești
Dr. Ing. Bogdan Budeanu

Invitație de participare
Achiziție:
Scule si unelte neelectrice



Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de furnizare

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Direcția Servicii Studențești

Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studențesc Tudor Vladimirescu, Direcția Servicii Studențești, 700311

Localitatea: Iași, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702439

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica în catalogul electronic pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> (vechiul site www.e-licitatie.ro) până pe data de 30.06.2021, inclusiv și vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat va transmite oferta tehnico-economică detaliată încărcată în SICAP și autorității contractante la adresa de e-mail anca.gania@tuiasi.ro până în data de 30.06.2021, inclusiv pentru a putea fi inițiată procedura de achiziție directă pe SICAP. Ofertantul care nu folosește denumirea indicată de autoritatea contractantă riscă să nu fie luat în considerare. Având în vedere că rezultatul căutarilor în SICAP nu redă întotdeauna toți operatorii participanți este bine, ca după postarea produselor în catalogul SICAP, operatorii economici să trimită și un email prin care să comunice faptul că produsele au fost postate. Ofertele care nu au fost postate până la data mai sus menționată, nu vor fi acceptate. Operatorii economici care vor depune ofertă în catalogul SICAP, nu au voie să modifice componente ale ofertei după data stabilită. În caz contrar oferta va fi considerată inacceptabilă.

1.4 Modul de elaborare a ofertei



- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu caietul de sarcini.
- ✓ **Propunerea tehnico-financiară**

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:	Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului:	Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:	30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:

zz/ll/aaa 29.06.2021, ora 09.00.

2. Obiectul contractului: Furnizare Scule si unelte neelectrice

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii ☐

2.2 Denumire contract: Furnizare Scule si unelte neelectrice

2.3 Descrierea contractului: Pentru buna desfășurare a activității din campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași se dorește achiziționarea mai multor scule si unelte neelectrice.

2.4. Termen de livrare: in maxim 21 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti.

2.5. Sursa/Surse de finanțare: Tarif cămin/Venituri/VP/Subventii, etc

2.6. Locul de livrare/montare: *Campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași.*

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut din catalogul SICAP, cu respectarea caracteristicilor tehnice. În cazul în care există două sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea, în vederea departajării ofertelor.



5. **Garanția de bună execuție:** Nu este cazul.

6. **Plata prețului contractului**

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. **Anunț de atribuire**

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Pe S.E.A.P. va fi postat pe fiecare lot in parte astfel:

Lot 1: Diverse unelte neelectrice DSS

CPV: 44512000-2

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare.

Preț catalog: preț lot fără TVA. (prețul trebuie să fie oferat pentru întreaga cantitate de produse. La descrierea din catalog se va menționa si pretul unitar pe fiecare produs in parte)

Lot 2: Diverse unelte neelectrice DSS

CPV: 44512000-2

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare.

Preț catalog: preț lot fără TVA. (prețul trebuie să fie oferat pentru întreaga cantitate de produse. La descrierea din catalog se va menționa si pretul unitar pe fiecare produs in parte)

Lot 3: Diverse unelte neelectrice DSS

CPV: 44512000-2

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare.

Preț catalog: preț lot fără TVA. (prețul trebuie să fie oferat pentru întreaga cantitate de produse. La descrierea din catalog se va menționa si pretul unitar pe fiecare produs in parte)

Lot 4: Diverse scule si unelte neelectrice DSS

CPV: 44512000-2

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare.

Preț catalog: preț lot fără TVA. (prețul trebuie să fie oferat pentru întreaga cantitate de produse. La descrierea din catalog se va menționa si pretul unitar pe fiecare produs in parte)

Întocmit,
Ing. Anca Gania

CAIET DE SARCINI

Achiziția de produse

Denumirea achiziției: Scule si unelte neelectrice

Sursa de finantare: Subventie, Tarif

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, **ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate în prezentul caiet de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.**

Operatorii economici au obligația de a prezenta la solicitarea autorității contractante fișe tehnice și declarații de performanță pentru produsele oferite, în limba română.

Ofertarea se va face pe lot. Fiecare lot trebuie să conțină întreaga cantitate de produse.

NOTA: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

Atenție: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

Nr crt.	Denumire reper	UM	Cantitate	Descriere /caracteristici
0	2	3	4	5
Lot 1: Diverse unelte neelectrice				
Valoarea estimată 8159 lei				
1	Role trafalet zugravit, poliacril, set 10 bucati	set	15	Material: poliacril. Diametru rola: 37 mm. Lungime: 10 cm.
2	rezerva trafalet mic profesional-5 cm ptr. vopsea alchidica	buc	100	Rezervă trafalet mic profesional, (lungime 5 cm) pentru vopsea-email alchidic. Rezerva sa se potriveasca la trafaletul prezentat la reperul 12. Latime rola (mm): 50 Rezista la solutii agresive: Da Diametru rola (mm): 35 Tip material fir: burete
3	rezerve trafalet mare 10 cm- profesional pt. vopsea alchidica	buc	150	Rezervă trafalet mare profesional, (lungime 10 cm) pentru vopsea-email alchidic Rezerva sa se potriveasca la trafaletului de 10 cm. (reper 13) Rezista la solutii agresive: Da

4	rezerve trafalet mare profesional- 25 cm- pt. var lavabil	buc	100	Rezerva trafalet acril verde 250mm Rezervă trafalet mare profesional, (lungime 25 cm) pentru vopsea lavabila Rezerva sa se potriveasca la trafaletul prezentat la reperul 14. Tip material fir: Acril Compozitie material: Acril Diametru rola (mm): 84 Lungime fir (mm): 18 Rezista la solutii agresive: Da 
5	Pensulă, latime 10 cm	buc	75	Pensule cu fir natural; mâner plastic, lățime: 100 mm
6	Pensulă, latime 6 cm	buc	115	Pensule cu fir natural; mâner plastic, lățime: 60mm
7	Pensulă, latime 5 cm	buc	110	Pensule cu fir natural; mâner plastic, lățime: 50mm
8	Pensulă, latime 4 cm	buc	80	Pensule cu fir natural; mâner plastic, lățime: 40mm
9	Pensulă, latime 3 cm	buc	70	Pensule cu fir natural; mâner plastic, lățime: 30mm
10	Pensulă, latime 2 cm	buc	50	Pensule cu fir natural; mâner plastic, lățime: 20mm
11	Pensulă pentru calorifer, 2"	buc	55	Pensule calorifer, de 2"  Pensule calorifer confectionata din par natural pe suport din lemn. Aceasta se poate utiliza la orice tip de vopsea sau lac. Manerul este prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facila prin agatarea intr-un suport. Dupa folosire, curatarea pensulei se poate realiza cu acelasi diluant sau solvent utilizat la prepararea vopselei sau a lacului. Lățime penson: 62mm, Lungime fir: 40 mm
12	trafalet mic profesional -5 cm pt. vopsea alchidica, dotare completa	buc	80	Set trafalet + tava Trafalet mic profesional, (lungime 5 cm) pentru vopsea-email alchidic, cu toate accesoriile incluse – dotare complete Dimensiuni tava (Lxl) cm: 22.5x16.0 Diametru tija (mm): 6 Latime rola (mm): 50 Rezista la solutii agresive: Da Material tava: PVC Diametru rola (mm): 35 Material maner: PVC Tip material fir: burete 

13	trafalet mare profesional-10 cm dotare completa, pt.vopsea alchidica	buc	75	Set trafalet + tava Tafalet mare profesional, (<i>lungime 10 cm</i>) pentru vopsea-email alchidic, cu toate accesoriile incluse – dotare complete Rezista la solutii agresive: Da Setul contine: O tava confectionata din PVC Un trafalet cu rola din burete fin 35x100 mm si tija 6 mm; Rezerva trafalet burete fin. 
14	trafalet mare profesional 25 cm- pt.var lavabil, dotare completa	buc	75	Set trafalet + tava/gratar Tafalet mare profesional, (<i>lungime 25 cm</i>) pentru vopsea lavabila cu toate accesoriile incluse – dotare complete- gratar Diametru tija (mm): 8 Latime rola (mm): 250 Material maner: cauciuc Tip material fir: Acrilic Compozitie material: Acril Diametru rola (mm): 84 Lungime fir (mm): 18 Rezista la solutii agresive: Da Gratarul: Rezista la solutii agresive: Da Compozitie material: Pvc Dimensiuni LxI (mm): 285 x 265 Material maner: PVC 
15	trafalet mic profesional dotare completa, pt. var lavabil	buc	75	Set trafalet + gratar Tafalet mic profesional, (<i>lungime 10 cm</i>) pentru vopsea lavabila cu toate accesoriile incluse – dotare completa,(gratar) subtiri Diametru tija (mm): 6 Latime rola (mm): 100 Material maner: PVC Tip material fir: Nylon Compozitie material: Nylon Diametru rola (mm): 39 Lungime fir (mm): 12 
16	bidinea dreptunghiulara profesionala pvc 170 x 75 mm	buc	15	Bidinea dreptunghiulara profesionala, 170x75mm, fir sintetic, mâner de plastic.

Lot 2: Diverse unelte neelectrice DSS

Valoarea estimată 3007 lei

1	Coadă pentru lopata din lemn, 130 cm	buc	12	Material: lemn fag. Diametru: 38 mm. Lungime: 130 cm.
2	Coadă pentru menaj, lemn natur, 120 cm, prindere fixă.	buc	8	Material: lemn, fără filet. Diametru: 30 mm. Lungime: 120 cm
3	mistrie inox	buc	6	<i>Mistrie inox</i> - dimensiune: lungime 160 mm $\pm$ 2%, latime 100 mm la baza $\pm$ 2% și 70 mm la vârf $\pm$ 2%, grosime min. 1 mm
4	Cancioc profesional ; oțel, 185 x 110 x 65 mm; volum : 1,50 l	buc	10	<i>Cancioc profesional ; oțel</i> Culoare: Argintiu Volum (l): 1.08 Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial Material maner: lemn Compozitie material: Lemn+fier Dimensiuni: 175x80x65 mm Dimensiuni Lxl (mm): 180 x 90 Latime (mm): 180 Rezista la solutii agresive: Da
5	șpaclu cu lama inoxidabila 8 cm, colturi rotunjite	buc	20	Șpaclu cu lama inoxidabila, 8 cm, colturi rotunjite
6	Scara universala cu trei tronsoane, 3x12 trepte	buc	1	Numar trepte: 12. Numar tronsoane: 3. Sarcina maximă: 150 kg. Lungime tronson: minim 3.40 m. Lungime maxima scara (extinsă): minim 8.6 m. Greutate: maxim 27.5 kg.
7	Pistol profesional pentru silicon, (tip Lumytools LT09160)	buc	3	Mecanism de actionare cu antrenor de tip clichet. Forma constructivă: tub de aluminiu, cu capete de tub cu filet. Lungime: 225 mm. Material: aluminiu.
8	Pistol profesional pentru silicon, aluminiu, 600 ml, (tip Masterdyne)	buc	1	Lungime: 520 mm. Material: aluminiu, oțel.
9	Pistol spuma poliuretanica, (tip Kompakt)	buc	2	Lungime tijă: 260 mm. Material tijă: oțel nichelat. Material adaptor: aluminiu nichelat. Material mâner: plastic.
10	Derulator cablu electric, 4 prize, 25 m, 3 x 2.5 mmp, contact de protectie	buc	2	Material tambur: tablă și plastic. Lungime cablu: 25 m. Sectiune cablu: 2.5 mmp. Numar de prize: 4. Protectie termica: Da. Contact de protectie: Da.
11	Lopata dreptunghiulara, (tip 1108)	buc	4	Material: oțel. Grosime material; minim 2 mm. Lungime: 330 mm. Lățime: 220 mm.
12	Cazma, (tip 35785)	buc	4	Material: oțel. Grosime material; minim 2 mm. Lungime: 300 mm. Lățime: 220 mm.
13	Târnacop	buc	2	Material lama: oțel forjat, decapat și vopsit. Material coadă: lemn fag. Greutate: 2 kg.
14	Cleste cu tais lateral, 160 mm, izolare la 1000 V, (tip Unior 461/1VDEBI)	buc	7	Clasa de utilizare: profesional. Lungime: 160mm. Material: compozitie speciala pentru călire revenire. Tratat complet. Părțile tăietoare tratate prin inductie. Mânere bimaterial pentru conditii grele. Respectă standardul ISO 5749 si EN 60900/2004. Lungime falci: 22 mm. Lățime falci: 10 mm. Greutate: 214 g.

Lot 3: Diverse unelte neelectrice DSS

Valoarea estimată 2903 lei


1	Silicon pentru oglinzi, 280 ml, (tip Den Braven Mirrorfix - SBR)	buc	5	Compozitie material: cauciuc SBR. Rezistenta la temperatură: -15 / +60 grade. Tip ambalare: cartuș 280 ml. Flexibilitate: da. Materiale recomandate pentru lipire: oglinzi, placi decorative si
---	--	-----	---	---

				fonoabsorbante.
2	Silicon sanitar, transparent, interior / exterior, 300 ml, (tip Sika Sanisil)	buc	20	Compozitie material: silicon. Culoare: transparent. Alungire maxima: 20%. Aderenta finală: 4 N/mm. Tip ambalare: cartuş. Cantitate: 300 ml.
3	Spuma poliuretanică, aplicare cu pistol, 750 ml, (tip Den Braven Gun Foam Extra).	buc	24	Capacitate: 750 ml. Aplicare: cu pistol. Clasa de combustibilitate: B3. Coeficient de conductivitate termică: 25-30 mW/mK. Temperatura de rezistență după întărire: -40 / +90 grade.
4	Agent de curatare spuma poliuretanică, 500 ml, (tip Den Braven PU Cleaner Universal).	buc	3	Ambalaj: recipient de 500 ml, cu adaptor combi.
5	Câneșă etanșare fittinguri filetate, 200/250 grame.	buc	20	Greutate: 200 / 250 grame.
6	Pasta etansanta fittinguri instalații, 460 g.	buc	5	Temperatura de lucru până la 115 °C. Presiune: 6 bar. Greutate: 460 grame.
7	Vaselina universală.	kg	5	Ambalaj: găleată. Greutate: 1 kg. Tip produs: lubrifiant universal.
8	Banda montaj OBO, 12 x 0.75 mm, L=10 m.	buc	5	Material: oțel zincat. Lungime: 10 m. Lățime: 12 mm. Grosime: 0.75 mm.
9	Bandă izolatoare PVC, 20m. Pentru toate culorile solicitate.	buc	120	Material: PVC. Lungime: 20 m. Lățime: 18 mm. Grosime: 0.15 mm.
10	Butelie gaz, 190 g.	buc	20	Mix de butan si propan. Greutate: 190 grame.
11	smirghel gr. 120	ml	100	<i>Smirghel</i> diverse granulații pe suport textile, rola de 50 ml. smirghel gr. 120
12	smirghel gr. 80	ml	150	<i>Smirghel</i> diverse granulații pe suport textile, rola de 50 ml. smirghel gr. 80
13	smirghel gr. 150	ml	50	<i>Smirghel</i> diverse granulații pe suport textile, rola de 50 ml. smirghel gr. 150
Lot 4: Diverse scule si unelte neelectrice DSS				
Valoarea estimată 910 lei.				
1	Tester măsurare priză împământare, (tip UNI-T UT521)	buc	1	Rezistența împământare: (0) 0 ~ 20 Ω ± (2% + 10) 0 ~ 200 Ω ± (2% + 3) 0 ~ 2000 Ω ± (2% + 3) Tensiune AC (V) 0 ~ 200V ± (1% + 4) Frecvență: 50Hz / 60Hz Funcții: testare simplă cu 2 fire, testare precisă cu trei fire, sistem de protecție dublă izolare. indicator baterie descărcată, deconectare automată, memorare date, indicator de suprasarcină, interval manual. Dimensiune LCD: 70,6 x 34mm Dimensiune produs: 160 x 100 x 70.5 mm Greutate produs: 560g
2	Lampa de gaz, (tip Providus PG900)	buc	3	Destinație recomandată: profesional. Reglaj de flacăra și aprindere automată. Temperatura maximă 1200 grade Celsius. Material: ABS

Notă:

- Prețul va fi oferat în lei fără T.V.A. pe lot (fiecare lot trebuie să aibă toate cantitățile de produse).
 - Prețul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, încărcare-descărcare, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Produsele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare și să fie însoțite de certificat de calitate și garanție și de declarație de conformitate. **Toate produsele trebuie să fie etichetate: cu ingrediente, mod de utilizare, termen de valabilitate, condiții de păstrare, garanția produsului trebuie să fie de minim 1 an de la fiecare recepție cantitativă și calitativă a produselor de către beneficiar.**
 - **Durata contractului: 3 luni.** Prețul va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a contractului/comenzii.
 - Produsele la livrare trebuie să fie însoțite de declarație de conformitate.
 - **Nu se acceptă livrare prin curierat.**
 - **Ofertantul va specifica în mod obligatoriu termenul de livrare.**
 - **Analiza de pret în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe fiecare lot în parte, lot care trebuie să cuprindă întreaga cantitate de produse.**
 - Nu se acceptă caracteristici tehnice inferioare ale produselor față de cele menționate în caietul de sarcini.
 - **LIVRARE în maxim 21 zile de la semnarea contractului de către ambele părți în campusul studentesc Tudor Vladimirescu din Iași.**
 - **Ofertanții vor transmite și pe email (anca.gania@tuiasi.ro):**
- * propunerea tehnică, fișe tehnice pentru fiecare produs în parte (care conțin toate informațiile necesare evaluării tehnice, nume producător, denumire comercială, etc) în funcție de produsele, lotul la care se dorește participarea.

Sef Birou Tehnic,
Ing. Marius Imbrea



Întocmit,
Ing. Emil Orasanu

