

Nr. înregistrare .....2022



Aprobat,  
Decan,

Prof.univ.dr.ing.Temneanu Marinela



## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași – Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată invită operatorii economici interesați să depună oferta pentru atribuirea contractului de achiziție publică „**REPARAȚII MESE LABORATOR**”

### 1. Informații generale

#### 1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași  
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată  
Adresa: B-dul profesor „Dimitrie Mangeron” nr.21-23  
Responsabil achiziție: Nistor Camelia  
Telefon: 0232/278680 int.1121  
Email: [cnistor@tuiasi.ro](mailto:cnistor@tuiasi.ro)

#### 1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

[www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice)

#### 1.3. Valoarea estimată: 124.050 lei fără TVA

#### 1.4. Tip achiziție: cumpărare directă

#### 1.5. Tip contract: Servicii

#### 1.6. Cod CPV: 39100000-3 (Servicii de recondiționare mese laborator Facultatea I.E.E.I.A.)

#### 1.7. Obiectul contractului:

Executantul se obligă să execute "Servicii de recondiționare mese laborator Facultatea I.E.E.I.A." în conformitate cu cerințele caietului de sarcini anexat, cu descrierea serviciilor, precum și cu cerințele prezentei invitații de participare.

#### 1.8. Cerințe minime de calificare (cerințe eliminatorii):

- Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului achiziției, cerințele minime și eliminatorii impuse în caietul de sarcini și în prezenta invitație.

- Transmiterea ofertei tehnico-economice la adresa de e-mail: [cnistor@tuiasi.ro](mailto:cnistor@tuiasi.ro), cât și publicarea ofertei tehnico-economice pe site-ul: [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), în catalogul de achiziții electronice de cumpărări directe, până pe data de **03.06.2022, ora 16,30**.

**Dacă nu sunt îndeplinite cerințele minime de calificare (cerințele eliminatorii), oferta va fi respinsă.**

#### 1.9. Depunerea ofertelor: Oferta tehnică și financiară, documentele anexate precum și eventualele solicitări de clarificări se vor trimite la adresa de e-mail: [cnistor@tuiasi.ro](mailto:cnistor@tuiasi.ro) și se vor publica pe site-ul: [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), în catalogul de achiziții electronice de cumpărări directe, până pe data de **03.06.2022, ora 16,30**. Răspunsul la eventualele solicitări de clarificări va fi publicat pe site-ul universității. În urma analizării ofertelor și adjudecării ofertei câștigătoare, autoritatea contractantă, în cel mult 10 zile de la data încheierii contractului, va publica pe site-ul universității numele câștigătorului, obiectul contractului, codul CPV, cantitatea achiziționată și valoarea.

- ✓ **Modul de elaborare a ofertei: serviciile specificate în invitația de participare se vor realiza în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini. Prețul ofertei va fi ferm și va rămâne neschimbat pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În ofertă se vor prezenta și prețurile detaliate pe fiecare**

categorie de serviciu, oferta va include toate datele și informațiile solicitate, precum și alte informații pe care ofertanții le consideră necesare pentru înțelegerea și clarificarea propunerii lor.

**1.10. Prezentarea ofertei**

Limba de redactare a ofertei:

Română

Moneda în care este exprimat prețul contractul/comenzii:

Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

60 de zile

**2.**

**2.1 Termen de execuție: maxim 60 de zile de la semnarea contractului de ambele părți.** Termenele de execuție vor fi considerate îndeplinite la data semnării procesului verbal de recepție.

**2.2 Sursa/Surse de finanțare:** FB- IEEIA (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași)

**2.3 Locația lucrărilor:**

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, B-dul. prof. Dimitrie Mangeron nr. 21-23, Iași.

**2.4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare:** prețul cel mai scăzut, în condițiile îndeplinirii cerințelor caietului de sarcini anexat și a cerințelor din prezenta invitație de participare.

**3. Garanția de bună execuție a lucrărilor: NU ESTE CAZUL.**


**4. Plata prețului contractului**

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va face plata prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a procesului verbal de recepție la terminarea serviciilor. Prețul contractului nu se actualizează.

**5. Anunț de atribuire/notificare**

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă, în cel mult 10 zile de la data încheierii contractului, va publica pe site-ul universității un anunț de atribuire care va conține numele câștigătorului, obiectul contractului, codul CPV, cantitatea achiziționată și valoarea.

Întocmit,  
Administrator șef,  
Ing. Camelia Nistor





# **Caiet de sarcini recondiționare mese laborator**

| Nr. crt. | Codul de clasificare CPV | Categoria de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UM  | Cant | Sursa de finanțare |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
|          |                          | Produse/servicii/lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                    |
| 1.       | 50850000-8               | <p><b>Reparare/recondiționare masă laborator cu dimensiunile blatului superior 2020 x 860 mm și înălțimea mesei de 810 mm.</b></p> <p>Pentru masa de laborator prezentată în <b>poza 1</b> dorim să se păstreze structura metalică existentă și să se monteze peste partea din lemn, PAL melaminat de 18 mm grosime, culoare stejar bardolino natur, iar marginile să fie cântuite cu, cant ABS de 2 mm la culoarea palului.</p> <p>Masa de laborator va arăta ca în <b>schița 1</b> și va fi realizată dintr-un blat de PAL de 18 mm grosime, cântuit pe contur cu ABS 2 mm, culoare stejar bardolino natur (dimensiuni aproximative blat: 2020 x 860 mm) și o bordură de jur împrejurul blatului realizată tot din PAL de 18 mm grosime, cântuită cu ABS de 2 mm la culoarea PAL-ului (dimensiuni aproximative borduri: 2020x80 mm-2 buc, 860x80 mm-2 buc). Blatul și bordura din PAL se vor prinde de scheletul metalic cu șuruburi.</p> <p>Scheletul metalic se va vopsi, la sediul beneficiarului, cu vopsea culoare negru/portocaliu.</p> <p>Prețul va avea inclus și:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-montajul PAL-ului pe structura metalică existentă, la sediul beneficiarului</li> <li>-manipularea mobilierului</li> <li>-folie de protecție pentru protejarea pardoselii încăperii în care se vor realiza vopsitoriile scheletului metalic</li> <li>-picioare metalice dacă este cazul (acolo unde lipsesc)</li> </ul> <p>Dimensiunile de execuție ale mobilierului se vor calcula de către firma câștigătoare.</p> <p>Mesele de laborator ce urmează a fi reparate au următoarele numere de inventar (NI 810125417÷810125421, 810143022÷810143029, 810143034,810143036÷810143038,8101430351) și sunt amplasate la etajul 4,5 în imobilul ETH.</p> | Buc | 18   | FB-IEEIA           |
| 2        | 50850000-8               | <p><b>Reparare/recondiționare masă laborator cu dimensiunile blatului superior 2470 x 1100 mm și înălțimea mesei de 790 mm.</b></p> <p>Pentru masa de laborator prezentată în <b>poza 2</b> dorim să se păstreze structura metalică existentă și să se înlocuiască partea din lemn cu PAL melaminat de 18 mm grosime, culoare stejar bardolino natur(1 buc) și culoare gri (14 buc), iar marginile să fie cântuite cu cant ABS de 2 mm la culoarea palului.</p> <p>Masa de laborator va arăta ca în <b>schița 2</b> și va fi realizată dintr-un blat de PAL de 18 mm grosime, cântuit pe contur cu ABS 2 mm, culoare stejar bardolino natur(1 buc) și gri (14 buc) (dimensiuni aproximative blat: 2470 x 1100 mm) și o bordură de jur împrejurul blatului realizată tot din PAL de 18 mm grosime, cântuită cu ABS de 2 mm la culoarea PAL-ului (dimensiuni aproximative borduri: 1100x80 mm-2 buc, 2470x80 mm-2 buc). Blatul și bordura din PAL se vor prinde de scheletul metalic cu șuruburi.</p> <p>Scheletul metalic se va vopsi, la sediul beneficiarului, cu vopsea culoare neagră.</p> <p>Prețul va avea inclus și:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buc | 23   | FB-IEEIA           |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|
|    |            | <p>-demontarea lemnului ce urmează a se înlocui</p> <p>-montajul PAL-ului pe structura metalică existentă, la sediul beneficiarului</p> <p>-manipularea mobilierului</p> <p>-folie de protecție pentru protejarea pardoselii încăperii în care se vor realiza vopsitoriile scheletului metalic</p> <p>-picioare metalice dacă este cazul (acolo unde lipsesc)</p> <p>Dimensiunile de execuție ale mobilierului se vor calcula de către firma câștigătoare.</p> <p>Mesele de laborator ce urmează a fi reparate au următoarele numere de inventar (NI 810145853÷810145866, 810146809) și sunt amplasate la etajul 1,5 în imobilul ETH, în sălile S 101,S102, lab et. 5.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |          |
| 3. | 50850000-8 | <p><b>Reparare/recondiționare masă laborator cu dimensiunile blatului superior 1810 x 910 mm, raft cu dimensiunile 1810 mm x 310 mm și înălțimea mesei de 815 mm.</b></p> <p>Pentru masa de laborator prezentată în <b>poza 3</b> dorim să se păstreze structura metalică și să se monteze peste partea din lemn, PAL melaminat de 18 mm grosime, culoare stejar bardolino natur, iar marginile să fie cântuite cu, cant ABS de 2 mm la culoarea palului. Partea din lemn a raftului va fi înlocuită cu PAL de 18 mm, culoarea stejar bardolino. Pe conturul blatului superior se va monta o bordură din PAL de 18 mm, la culoarea blatului, cu înălțimea de 80 mm.</p> <p>Masa de laborator va arăta ca în <b>schita 3</b> și va fi realizată conform precizărilor de mai sus. Blatul, raftul și bordura din PAL se vor prinde de scheletul metalic cu șuruburi.</p> <p>Scheletul metalic se va vopsi, la sediul beneficiarului, cu vopsea culoare neagră.</p> <p>Prețul va avea inclus și:</p> <p>-montajul PAL-ului pe structura metalică existentă, la sediul beneficiarului</p> <p>-manipularea mobilierului</p> <p>-folie de protecție pentru protejarea pardoselii încăperii în care se vor realiza vopsitoriile scheletului metalic</p> <p>Dimensiunile de execuție ale mobilierului se vor calcula de către firma câștigătoare.</p> <p>Mesele de laborator ce urmează a fi reparate au următoarele numere de inventar (NI 8109490,8109494,8109497÷8109502, 81096061÷81096063,81096098÷81096103) și sunt amplasate în EN219, EN203, laborator PEC+SPT, lab. Protecție și Automatizări.</p> | Buc | 17 | FB-IEEIA |
| 4. | 50850000-8 | <p><b>Reparare/recondiționare masă laborator cu dimensiunile blatului superior 2020 x 860 mm și înălțimea mesei de 800 mm.</b></p> <p>Pentru masa de laborator prezentată în <b>poza 4</b> dorim să se păstreze structura metalică și să se monteze peste partea din lemn, PAL melaminat de 18 mm grosime, culoare stejar bardolino natur, iar marginile să fie cântuite cu, cant ABS de 2 mm la culoarea palului. Pe conturul blatului superior se va monta o bordură din PAL de 18 mm, la culoarea blatului, cu înălțimea de 80 mm.</p> <p>Masa de laborator va arăta ca în <b>schita 4</b> și va fi realizată conform precizărilor de mai sus. Blatul și bordura din PAL se vor prinde de scheletul metalic cu șuruburi.</p> <p>Scheletul metalic se va vopsi, la sediul beneficiarului, cu vopsea culoare neagră.</p> <p>Prețul va avea inclus și:</p> <p>-montajul PAL-ului pe structura metalică existentă, la sediul beneficiarului</p> <p>-manipularea mobilierului</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc | 11 | FB-IEEIA |



|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |          |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|
|    |            | <p>-folie de protecție pentru protejarea pardoselii încăperii în care se vor realiza vopsitoriile scheletului metalic</p> <p>Dimensiunile de execuție ale mobilierului se vor calcula de către firma câștigătoare.</p> <p>Mesele de laborator ce urmează a fi reparate au următoarele numere de inventar (NI 81096104, 81096110÷81096119) și sunt amplasate în laborator PEC+SPT.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |          |
| 5. | 50850000-8 | <p><b>Reparare/recondiționare masă laborator cu dimensiunile blatului superior 1950 x 755 mm, 3 rafturi cu dimensiunile 665 mm x 650 mm și înălțimea aproximativă a mesei de 805 mm.</b></p> <p>Pentru masa de laborator prezentată în <b>poza 5</b> dorim să se păstreze structura metalică, să se demonteze partea din lemn și să se monteze un blat format din 2 coli de PAL de 18 mm (PAL dublat), culoare gri deschis, cu cant dublat culoare gri antracit. Rafturile vor fi realizate din PAL de 18 mm, culoare gri deschis. Marginile vor fi cântuite cu, cant ABS de 2 mm la culoarea palului.</p> <p>Structura metalică va fi vopsită în culoarea gri antracit. Masa de laborator va arăta ca în <b>schita 5</b> și va fi realizată conform precizărilor de mai sus. Blatul și rafturile din PAL se vor prinde de scheletul metalic cu șuruburi.</p> <p>Scheletul metalic se va vopsi, la sediul beneficiarului.</p> <p>Prețul va avea inclus și:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-demontarea structurii din lemn existent, la sediul beneficiarului</li> <li>-montajul PAL-ului pe structura metalică existentă, la sediul beneficiarului</li> <li>-manipularea mobilierului</li> <li>-folie de protecție pentru protejarea pardoselii încăperii în care se vor realiza vopsitoriile scheletului metalic</li> </ul> <p>Dimensiunile de execuție ale mobilierului se vor calcula de către firma câștigătoare.</p> <p>Mesele de laborator ce urmează a fi reparate au următoarele numere de inventar (NI 810146938÷810146942, 8109100113, 8109100135÷8109100136, 810146810÷810146819) și sunt amplasate în EN213 și la laboratorul de aparate de la parterul imobilului de EN.</p> | Buc | 18 | FB-IEEIA |
| 6. | 50850000-8 | <p><b>Reparare/recondiționare masă laborator cu dimensiunile blatului superior 1820 x 475 mm, 3 rafturi cu dimensiunile 400 mm x 300 mm.</b></p> <p>Pentru masa de laborator prezentată în <b>poza 6</b> dorim să se păstreze structura metalică, să se demonteze partea din lemn existentă și să se monteze un blat din PAL de 18 mm, culoare stejar bardolino, cu cant ABS de 2 mm la culoarea blatului. Rafturile și fețele/laterale (3 fețe) ale mobilierului vor fi realizate din PAL de 18 mm, culoare stejar bardolino.</p> <p>Structura metalică va fi vopsită în culoarea neagră. Masa de laborator va arăta ca în <b>schita 6</b> și va fi realizată conform precizărilor de mai sus. Blatul și rafturile din PAL se vor prinde de scheletul metalic cu șuruburi.</p> <p>Scheletul metalic se va vopsi, la sediul beneficiarului.</p> <p>Prețul va avea inclus și:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontarea structurii din lemn existent, la sediul beneficiarului</li> <li>-montajul PAL-ului pe structura metalică existentă, la sediul beneficiarului</li> <li>-manipularea mobilierului</li> <li>-folie de protecție pentru protejarea pardoselii încăperii în care se vor realiza vopsitoriile scheletului metalic</li> </ul> <p>Dimensiunile de execuție ale mobilierului se vor calcula de către firma câștigătoare.</p> <p>Mesele de laborator ce urmează a fi reparate au următoarele numere de inventar (NI 61007523) și sunt</p>                                                                                                                                                                                                                                  | Buc | 15 | FB-IEEIA |


|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|
|    |            | amplasate în EN212+EN210 din imobilul de EN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |          |
| 7. | 50850000-8 | <p><b>Reparare/recondiționare masă laborator cu dimensiunile blatului superior 1170 x 500 mm, 2 rafturi cu dimensiunile 550 mm x 500 mm.</b></p> <p>Pentru masa de laborator prezentată în <b>poza 7</b> dorim să se păstreze structura metalică, să se demonteze partea din lemn existentă și să se monteze un blat din PAL de 18 mm, culoare stejar bardolino, cu cant ABS de 2 mm la culoarea blatului. Rafturile și fețele/lateralele (3 fete) ale mobilierului vor fi realizate din PAL de 18 mm, culoare stejar bardolino.</p> <p>Structura metalică va fi vopsită în culoarea neagră. Masa de laborator va arăta ca în <b>schita 7</b> și va fi realizată conform precizărilor de mai sus. Blatul și rafturile din PAL se vor prinde de scheletul metalic cu șuruburi. Scheletul metalic se va vopsi, la sediul beneficiarului.</p> <p>Prețul va avea inclus și:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontarea structurii din lemn existent, la sediul beneficiarului</li> <li>-montajul PAL-ului pe structura metalică existentă, la sediul beneficiarului</li> <li>-manipularea mobilierului</li> <li>-folie de protecție pentru protejarea pardoselii încăperii în care se vor realiza vopsitoriile scheletului metalic</li> </ul> <p>Dimensiunile de execuție ale mobilierului se vor calcula de către firma câștigătoare.</p> <p>Mesele de laborator ce urmează a fi reparate au următoarele numere de inventar (NI 61007524) și sunt amplasate în EN204 din imobilul de EN.</p> | Buc | 15 | FB-IEEIA |
| 8. | 50850000-8 | <p><b>Reparare/recondiționare masă laborator cu dimensiunile blatului superior 1700 x 750 mm și înălțimea mesei de 800 mm.</b></p> <p>Pentru masa de laborator prezentată în <b>poza 8</b> dorim să se păstreze structura metalică și să se monteze peste partea din lemn, PAL melaminat de 18 mm grosime, culoare stejar bardolino natur, iar marginile să fie cântuite cu, cant ABS de 2 mm la culoarea palului. Pe conturul blatului superior se va monta o bordură din PAL de 18 mm, la culoarea blatului, cu înălțimea de 80 mm.</p> <p>Masa de laborator va arăta ca în <b>schita 8</b> și va fi realizată conform precizărilor de mai sus. Blatul și bordura din PAL se vor prinde de scheletul metalic cu șuruburi.</p> <p>Scheletul metalic se va vopsi, la sediul beneficiarului, cu vopsea culoare neagră.</p> <p>Prețul va avea inclus și:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-montajul PAL-ului pe structura metalică existentă, la sediul beneficiarului</li> <li>-manipularea mobilierului</li> <li>-folie de protecție pentru protejarea pardoselii încăperii în care se vor realiza vopsitoriile scheletului metalic</li> </ul> <p>Dimensiunile de execuție ale mobilierului se vor calcula de către firma câștigătoare.</p> <p>Mesele de laborator ce urmează a fi reparate au următoarele numere de inventar (NI 810146820÷810146824, 810950711,810950811) și sunt amplasate în laborator PEET (parter) și EN203, imobil EN.</p>                                            | Buc | 7  | FB-IEEIA |
| 9. | 50850000-8 | <p><b>Reparare/recondiționare masă laborator cu dimensiunile blatului superior 1700 x 750 mm.</b></p> <p>Pentru masa de laborator prezentată în <b>poza 9</b> dorim să se păstreze structura metalică, să se demonteze partea din lemn existentă și să se monteze un blat din PAL de 18 mm, culoare stejar bardolino, cu cant ABS de 2 mm la culoarea blatului.</p> <p>Structura metalică va fi vopsită în culoarea neagră. Masa de laborator va arăta ca în <b>schita 9</b> și va fi realizată</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc | 15 | FB-IEEIA |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|
|  | <p>conform precizărilor de mai sus. Blatul și rafturile din PAL se vor prinde de scheletul metalic cu șuruburi. Scheletul metalic se va vopsi, la sediul beneficiarului. Prețul va avea inclus și:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontarea structurii din lemn existent, la sediul beneficiarului</li> <li>-montajul PAL-ului pe structura metalică existentă, la sediul beneficiarului</li> <li>-manipularea mobilierului</li> <li>-folie de protecție pentru protejarea pardoselii încăperii în care se vor realiza vopsitoriile scheletului metalic</li> </ul> <p>Dimensiunile de execuție ale mobilierului se vor calcula de către firma câștigătoare.</p> <p>Mesele de laborator ce urmează a fi reparate au următoarele numere de inventar (NI81095049÷81095064) și sunt amplasate în laboratorul PEET (parter), imobil EN.</p> |     |            |  |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Buc | <b>139</b> |  |



**Poza 1** (existent)




**Schița 1** (propus)







Poza 2 (Existent)



Schița 2 (Propus)




Poza 3 (existent)




Schița 3 (propus)






Poza 4 (existent)



Schița 4 (propus)




**Poza 5 (existent)**




**Schița 5 (propus)**







**Poza 6** (existent)



**Schița 6** (propus)




Poza 7 (existent)




Schița 7 (propus)







**Poza 8** (existent)



**Schița 8** (propus)



Poza 9 (existent)



Schita 9 (propus)