



Caiet de sarcini

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, **ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate atrage descalificarea ofertantului.**

NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

Ofertanții vor atașa propunerii tehnice **fișele tehnice pentru scaune** cu nume producător semnate.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1. Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractantă este Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași,

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Lotul supus achiziției are în vedere achiziționarea mobilierului pentru o sală din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și are denumirea Articole de mobilier pentru Proiect POCU/626/6/13 ID:131181 PRACTEH.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Prin prezenta procedură de atribuire dorim achiziționarea de articole de mobilier diverse, obținând astfel o îmbunătățire a confortului în spațiile vizate.

3. Descrierea produselor solicitate

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

În acest moment se găsesc articole de mobilier care se află într-o stare de degradare avansată.

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul la care contribuie furnizarea produselor este schimbarea articolelor de mobilier aflate în dotarea sălii.

3.3. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

A se lua în calcul că produsele, vor trebui livrate, montate, poziționate și reglate de către furnizor, în imobil cu P+4 etaje în locul indicat de beneficiar, urmând să se facă recepția de către o comisie de

recepție, care va urmări calitatea și cantitatea produselor, respectiv respectarea cerințelor din prezentul caiet de sarcini.

3.3.1. Produse solicitate

Scaun cadru cromat – stofa culoare roșie bordo (tip TAURUS) (M05) – 19 buc

Toleranța dimensiuni $\pm 5\%$

Scheletul metalic cu tapiterie textilă după modelul din poza alăturată.

Prețul produselor cuprinde: expedierea și descărcarea, montarea (în cazul în care pentru ușurarea transportului vin demontate) de către ofertantul câștigător.

Birou 90x75cm, blat de PAL melaminat gri 36 mm. (M06) – 18 buc

Birou student cu lungime 90 cm, lățime 75 cm, înălțime 75 cm, din PAL melaminat. Blatul va fi din PAL melaminat dublu prevăzut cu cant ABS 2 mm la culoarea palului. Picioarele biroului și traversa să fie prevăzute cu cant ABS de 0,4 mm la culoarea palului.

Canturile vor fi realizate prin intermediul unei mașini automate de aplicare cant abs, cu prefrezare și frezare superioară și inferioară cu rază de 2 mm.

Decorul biroului va fi în două culori (vezi ANEXĂ) (Gri sidefat tip U763 ST9 și Roșu burgund tip U311 ST9) Pentru elementele exterioare vizibile.

Pentru protecția pardoselii biroul va fi prevăzut la baza cu ABS de 2 mm.

Prețul produselor cuprinde: expedierea și descărcarea, montarea (în cazul în care pentru ușurarea transportului vin demontate) de către ofertantul câștigător.

Birou 240x75cm, blat de PAL melaminat gri 36 mm. (M06) – 1 buc


Birou student cu lungime 240 cm, lățime 75 cm, înălțime 75 cm, din PAL melaminat. Blatul va fi din PAL melaminat dublu prevăzut cu cant ABS 2 mm la culoarea palului (blatului). Picioarele biroului și traversa să fie prevăzute cu cant ABS de 2 mm la culoarea palului.

Canturile vor fi realizate prin intermediul unei mașini automate de aplicare cant abs, cu prefrezare și frezare superioară și inferioară cu rază de 2 mm.

Decorul biroului va fi în două culori (vezi ANEXĂ) (Gri sidefat tip U763 ST9 pentru BLAT și Roșu burgund tip U311 ST9) pentru picioare și traversa.

Pentru protecția pardoselii biroul va fi prevăzut la baza cu ABS de 2 mm și nu cu piciorușe.

Prețul produselor cuprinde: expedierea și descărcarea, montarea (în cazul în care pentru ușurarea transportului vin demontate) de către ofertantul câștigător.



Etajera unitate PC 30x75cm, blat de PAL melaminat gri 36 mm. (M07) – 19 buc

Etajera unitate PC 30cm, lățime 75 cm, înălțime 75 cm, din PAL melaminat. Blatul va fi din PAL melaminat dublu prevăzut cu cant ABS 2 mm la culoarea palului (blatului). Picioarele biroului și traversa să fie prevăzute cu cant ABS de 2 mm la culoarea palului.

Canturile vor fi realizate prin intermediul unei mașini automate de aplicare cant abs, cu prefrezare și frezare superioară și inferioară cu rază de 2 mm.

Decorul biroului va fi în două culori (vezi ANEXĂ) (Gri sidefat tip U763 ST9 pentru BLAT și Roșu burgund tip U311 ST9) pentru picioare și traversa.

Pentru protecția pardoselii biroul va fi prevăzut la baza cu ABS de 2 mm și nu cu piciorușe.

Prețul produselor cuprinde: expedierea și descărcarea, montarea (în cazul în care pentru ușurarea transportului vin demontate) de către ofertantul câștigător.

Dulap înalt cu 4 uși, PAL melaminat gri, cu 4 rafturi (M01) – 1 buc

Dulap cu lungime 120 cm, lățime 40 cm, înălțime 250 cm, din PAL melaminat.

Pe elementele exterioare (fronturile) și pe canturile ce vor susține dulapul pe pardoseală se va aplica cant ABS de 2 mm de aceeași culoare cu cea a palului. Pe elementele interioare se va aplica cant ABS de 0,4 mm de aceeași culoare cu cea a palului folosit. Canturile vor fi realizate prin intermediul unei mașini automate de aplicare cant ABS, cu prefrezare și frezare superioară și inferioară cu rază de 2 mm.

Decorul dulapului va fi de culoarea Gri sidefat tip U763 ST9 **Pentru elementele exterioare vizibile.**

Dimensiunile dulapului și elemente pentru decor sunt prezentate în ANEXĂ.

Montarea întregului ansamblu se va face prin șuruburi confirmatoare de 7x50 mm, mascate de capace autoadezive pentru confirmator la culoarea palului sau alte tipuri de îmbinări mecanice încastrate în material. Nu se acceptă cepuri de lemn cu adezivi.

Structura dulapului trebuie să fie rezistentă și cu îmbinări rigide pentru o utilizare intensivă. Spatele dulapului se va executa din MDF melaminat de 3 mm.

Ușile să fie prevăzute cu *Balama cu clips aplicata și amortizor* de calitate.

Mânerele (în număr de 4 buc) trebuie să fie metalice și de bună calitate cu rezistență mare la utilizări repetate și decor mat.

Prețul produselor cuprinde: expedierea și descărcarea, montarea (în cazul în care pentru ușurarea transportului vin demontate) de către ofertantul câștigător.

Dulap înalt cu 2 uși, PAL melaminat gri, cu 4 rafturi (M02) – 1 buc

Dulap cu lungime 60 cm, lățime 40 cm, înălțime 250 cm, din PAL melaminat.

Pe elementele exterioare (fronturile) și pe canturile ce vor susține dulapul pe pardoseală se va aplica cant ABS de 2 mm de aceeași culoare cu cea a palului. Pe elementele interioare se va aplica cant ABS de 0,4 mm de aceeași culoare cu cea a palului folosit. Canturile vor fi realizate prin intermediul unei mașini automate de aplicare cant ABS, cu prefrezare și frezare superioară și inferioară cu rază de 2 mm.

Decorul dulapului va fi de culoarea Gri sidefat tip U763 ST9 **Pentru elementele exterioare vizibile.**

Dimensiunile dulapului și elemente pentru decor sunt prezentate în ANEXĂ.

Montarea întregului ansamblu se va face prin șuruburi confirmatoare de 7x50 mm, mascate de capace autoadezive pentru confirmator la culoarea palului sau alte tipuri de îmbinări mecanice încastrate în material. Nu se acceptă cepuri de lemn cu adezivi.

Structura dulapului trebuie să fie rezistentă și cu îmbinări rigide pentru o utilizare intensivă. Spatele dulapului se va executa din MDF melaminat de 3 mm.

Ușile să fie prevăzute cu *Balama cu clips aplicata și amortizor* de calitate.

Mânerele (în număr de 4 buc) trebuie să fie metalice și de bună calitate cu rezistență mare la utilizări repetate și decor mat.

Prețul produselor cuprinde: expedierea și descărcarea, montarea (în cazul în care pentru ușurarea transportului vin demontate) de către ofertantul câștigător.

Dulap jos cu 2 uși, PAL melaminat gri, cu 2 rafturi (M04) – 4 buc

Dulap cu lungime 100 cm, lățime 40 cm, înălțime 75 cm, din PAL melaminat.

Pe elementele exterioare (fronturile) și pe canturile ce vor susține dulapul pe pardoseală se va aplica cant ABS de 2 mm de aceeași culoare cu cea a palului. Pe elementele interioare se va aplica cant ABS de 0,4 mm de aceeași culoare cu cea a palului folosit. Canturile vor fi realizate prin intermediul unei mașini automate de aplicare cant ABS, cu prefrezare și frezare superioară și inferioară cu rază de 2 mm.

Decorul dulapului va fi de culoarea Gri sidefat tip U763 ST9 **Pentru elementele exterioare vizibile.**

Dimensiunile dulapului și elemente pentru decor sunt prezentate în ANEXĂ.

Montarea întregului ansamblu se va face prin șuruburi confirmatoare de 7x50 mm, mascate de capace autoadezive pentru confirmator la culoarea palului sau alte tipuri de îmbinări mecanice încastrate în material. Nu se acceptă cepuri de lemn cu adezivi.

Structura dulapului trebuie să fie rezistentă și cu îmbinări rigide pentru o utilizare intensivă. Spatele dulapului se va executa din MDF melaminat de 3 mm.

Ușile să fie prevăzute cu *Balama cu clips aplicata și amortizor* de calitate.

Mânerele (în număr de 4 buc) trebuie să fie metalice și de bună calitate cu rezistență mare la utilizări repetate și decor mat.

Prețul produselor cuprinde: expedierea și descărcarea, montarea (în cazul în care pentru ușurarea transportului vin demontate) de către ofertantul câștigător.

Termen de livrare/montare/punere pe poziție: 21 de zile calendaristice de la primirea unei comenzi ferme din partea autorității contractante.

3.4. Garanție

Perioada de garanție acordată de către furnizor este de minim 12 luni și care începe cu data recepției efectuată la livrarea produselor la destinație.

3.4.1. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat anterior, respectiv **o lună calendaristică de la primirea unei comenzi ferme din partea autorității contractante**. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este instalat în fiecare sală în parte și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare set în parte. Fiecare obiect va fi însoțit de toate subansamblele/produse componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele pot fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4.2. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/montarea

Atenție: Se va tine cont că accesul se va face pe gol de ușă cu lățimea de min. 800/1900 mm.

4. Recepția produselor

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) de a înlocui produsele refuzate, sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după montarea și punerea pe poziție la sala / etaj.

5. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate/montate.

În Propunerea financiară trebuie să se întocmească propunerea financiară astfel încât să reiasă prețul unitar /produs. Nu se acceptă ofertă de produse cu repere lipsă.

Propunerea financiară postată de către ofertant în catalogul SEAP, reprezintă valoarea / lot fără TVA în lei.

Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua conform clauzelor contractuale.

6. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Legislația, reglementările și standardele aplicabile în furnizarea produselor și care trebuie respectate ca atare:

- a) Legea privind achizițiile nr 98/2016

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

d) HG nr.395/2016 - Normele de aplicare a Legii nr.98/2016

e) HG nr.866/2016 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 395/2016.

Întocmit
Ing. Marius - Stelian IMBREA

