



INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Direcția Servicii Studențești invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

„Echipamente și materiale necesare amenajării parcului de agreement al caminului T3-T4”

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Direcția Servicii Studențești
Adresa: str. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.67, Campus studențesc Tudor Vladimirescu din Iași
Responsabil achiziție: Referent Lavinia Elena Poncu
Telefon: 0232/702420
Email: lavinia-elena.poncu@staff.tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 13.07.2022, inclusiv, și vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnică detaliată încărcată în S.E.A.P și autorității contractante la adresa de e-mail lavinia-elena.poncu@staff.tuiasi.ro până în data de 13.07.2022, inclusiv, pentru a putea fi inițiată procedura de achiziție directă pe S.E.A.P.

În catalogul SEAP se vor introduce produsele cu denumirea indicată.

Pentru a vă asigura că oferta dumneavoastră va fi găsită cu ușurință de motoarele de căutare din catalogul SEAP, vă recomandăm să respectați instrucțiunile de publicare și să notificați participarea la procedură pe adresa de email: mail lavinia-elena.poncu@staff.tuiasi.ro.

Ofertele care nu au fost postate până la data mai sus menționată, nu vor fi acceptate.

Operatorii economici care vor depune ofertă în catalogul SICAP, nu au voie să modifice componente ale ofertei după data stabilită. În caz contrar oferta va fi considerată inacceptabilă.

Pe S.E.A.P. va fi postat:

Echipamente și materiale necesare amenajării parcului de agreement al caminului T3-T4

CPV: 43325000-7

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț lei fără TVA, pentru tot lotul

Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de sarcini.
- ✓ Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții



financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

✓ Fișe tehnice / Mostre (Nu).

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:

Română

Moneda în care este exprimat prețul contractului:

Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:
12.07.2022, ora 10:00

2. Obiectul contractului: Echipamente și materiale necesare amenajării parcului de agrement al caminului T3-T4

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;

Produse ☒;

Servicii ☐;

2.2 Denumire contract: Echipamente și materiale necesare amenajării parcului de agrement al caminului T3-T4

Descrierea contractului

Nr. Crt.	Cod CPV	Denumire produs	Cant.	Specificații tehnice	Perioada de garanție (dacă este cazul)
0	1	2	3	4	5
1	43325000-7	Echipamente și materiale necesare amenajării parcului de agrement al caminului T3-T4	256	Conform specificațiilor din caietul de sarcini	Conform legislației în vigoare.

2.3 Valoarea estimată a contractului:

Lot 1 – Materiale pentru amenajare parc – 18.500 lei fara TVA

Valoare estimată Lot 2 – Aspersoare – 3.500 lei fara TVA

Valoare estimată totală – 22.000 lei fara TVA

2.4 Termen de livrare: Livrarea se va efectua în 21 de zile lucrătoare. Perioada de valabilitate a contractului este de 3 luni.

2.5 Sursa/Surse de finanțare: Tarif de cazare.

2.6 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: la căminul T3-T4 din campusul studentesc al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Aleea Profesor Gheorghe Alexa, Nr. 3.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut

5. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

6. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului

Întocmit,
Referent Lavinia Elena Poncu



CAIET DE SARCINI Sursa de finantare: tarif camin

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea.

NOTA : Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent ».

Atenție: Accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

Pe S.E.A.P. va fi postat:

Echipamente și materiale necesare amenajării parcului de agreement al caminului T3-T4

CPV: 43325000-7

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț lei fără TVA, pentru tot lotul

Nr. crt.	Denumire achiziție	Loturi	Denumire produs	U/M	Cant.	Caracteristici
1	Echipamente și materiale necesare amenajării parcului de agreement al caminului T3-T4	Lot 1 – Materiale pentru amenajare parc	Ghirlanda luminoasă de exterior	buc	1	Ghirlanda Luminoasă, 50 m Lungime, De Exterior, 100 Becuri LED, 100 Globuri Transparente, 2 bec led/ m Putere totală ghirlanda luminoasă 50 m 200 W
2			Profil de lemn de 80x35 mm	ml	200	Culori disponibile: wenge (maro închis) Material: Lemn compozit - WPC (Wood Plastic Composite) Lungime profil: 4000 mm Lățime profil: 80 mm Grosime profil: 35 mm Greutate specifică (kg): 3.40 kg/ml Finisaj: periat Garanție: 5 ani
3			Bolțari din beton	buc	12	Bolțar din beton Rivago 400 x 200 x 160 mm, brun
4			Casută pentru păsări	buc	20	Material: Lemn masiv Dimensiuni totale: 12 x 12 x 22 cm (l x ad. x î) Orificiu de intrare: Diametru de 4 cm
5		Lot 2 - Aspersoare	Rain Bird RD1800 Series - RD06-S-P-F-30 (sau echivalent)	buc	5	Pentru modelul RD06-S-P-F-30: 6" (15 cm) înălțime pop-up Ritm: 0,8 până la 7,3 m Presiune: 15 până la 100 psi (1,0 până la 6,9 bar) Capacitate SAM: Susține până la 4,2 m de cap; 6 psi (0,3 bar) Modele SAM cu flux: 0 la 15 psi (1,0 bar) sau mai mare; 0,5 gpm (0,1 m³/h; 0,03 l/s) Flux prin toate celelalte modele: 0 la 10 psi (0,7 bar) sau mai mare; 0,5 gpm (0,1 m³/h; 0,03 l/s) Modelele SAM-PRS reglează presiunea duzei la o medie de 30 sau 45 psi (2,1 sau 3,1 bar) cu presiuni de intrare de până la 100 psi (6,9 bar)



6		Rain Bird 5000+ Series - 5004+FC (sau echivalent)	buc	3	Garanție comercială de cinci ani Aspersor rotativ Rain Bird 5004+FC Sigiliul ștergător supradimensionat previne scurgerile și protejează interiorul de reziduuri Duzele Rain Curtain™ asigură o distribuție uniformă pe întreaga rază, inclusiv picături mari rezistente la vânt și udare blândă de aproape, rezultând gazon mai verde folosind mai puțină apă Un istoric de performanță și fiabilitate dovedite, testat în milioane de instalații 5 ani garanție comercială Rata precipitațiilor: 0,20 până la 1,50 in/h (5 până la 38 mm/h) Raza: 7,6 până la 15,2 m Raza poate fi redusă cu până la 25% cu șurubul de reducere a razei Presiune: 25 până la 65 psi (1,7 până la 4,5 bar) Debit: 0,76 până la 9,63 gpm (3,0 până la 36,6 l/m; 0,17 până la 2,19 m3/h) Reglarea inversă a cercului complet și parțial de la 40° la 360° Traectoria duzei standard de 25°. Traectoria duzei cu unghi mic de 10°. Duzele MPR au variat traectoria duzei între 12° - 25° 4" Plus cerc complet
7		Rain Bird 5000+ Series - 5004+PC (sau echivalent)	buc	3	Aspersor rotativ Rain Bird 5004 PC cu ridicare 10 cm Tehnologia Rain Curtain asigură o uniformitate superioară a udării Raza se poate reduce cu până la 25% cu ajutorul șurubului de reglaj Rotortool Modelele PC (Part Circle) au arcul unghiului de stropire ajustabil între 40° - 360°. Rotoarele Rain Bird Serie 5000 pot fi utilizate și în combinație cu duze MPR (Matched Precipitation Rates). Raza de udare: 7m - 15,2m, în funcție de duza utilizată Presiune de lucru: 1.7bar - 4.5bar. Conexiune: 3/4" FI - Filet Interior.
8		Rain Bird 5000 Series MPR Nozzles (sau echivalent)	buc	5	Duzele Rain Curtain™ asigură o distribuție uniformă pe întreaga rază, inclusiv picături mari rezistente la vânt și udare blândă de aproape, rezultând gazon mai verde folosind mai puțină apă Rata precipitațiilor este corelată automat cu o rază uniformă care nu necesită deviația curentului Ratele de precipitații egale de 0,6"/oră permit zonelor mari și mici de gazon să fie zonate împreună prin amestecarea rotoarelor și a duzelor rotative Rain Bird R-VAN Trei arbori de duză cu raze de 25', 30' și 35' (7,6 m, 9,1 m, 10,7 m) Fiecare copac conține o duză Q (90°), T (120°), H (180°) și F (360°).
9		Rain Bird Rotor Tools (sau echivalent)	buc	1	Chei și instrumente pentru întreținerea și reglarea ușcară a rotoarelor Rain Bird, inclusiv: Cheie Mini-Paw/Maxi-Paw Instrumentul Hold Up Instrument rotor



						Cheie Mini-Paw/Maxi-Paw Pentru scoaterea ansamblului intern din carcasă Instrument de reținere cu nivel cu bule Funcționează cu rotoarele din seria Rain Bird 5000, 5500, Falcon 6504 și 8005 Instrument rotor Instrumentul universal cu rotor Rain Bird. Șurubelniță cu lamă plată și unealta de tragere, toate într-unul
10		Instrument de susținere a rotorului Rain Bird cu nivel (sau echivalent)	buc	1		Instrument de susținere a rotorului Rainbird cu nivel cu bule Combinăția instrumentului de blocare și a nivelului cu bule facilitează instalarea corectă a rotorului Funcționează cu rotoarele din seria Rain Bird 5000, 5500, EAGLE 351B, Falcon 6504, 7005 și 8005.
11		Rain Bird 3504-PC (sau echivalent)	buc	5		Aspersorul rain bird 3503 SAM se utilizează pe suprafețe de gazon mijlocii și mari. Raza de udare al aspersoarelor cu rotor este de la 5 m în sus în funcție de tipul aspersorului. Fiecare tip de aspersor are o anumită arie de acoperire, care deseori depinde și de presiunea apei. Rotoarele au duze incluse și unghiurile se pot regla sau poate stropi în cerc complet. CARACTERISTICI GENERALE Utilizare Submersibil, Material ABS, Funcții Telescopice Ajustabil Rotativ, Unghi reglabil Control debit Cu duza Filtru impurități integrat Ajustare arie Culoare Negru Conținut pachet 6 x Duza 1 x Aspersor CARACTERISTICI TEHNICE Presiune de lucru 1.7 bar 3.5 bar Debit de lucru 1.21 m ³ /h 12.9 l/min Recomandat pentru încăperi până la 100 m ² Raza stropire 10.7 m 4.5 m Dimensiune racord 1/2 inch DIMENSIUNI Înălțime 10 cm Diametru 2.9 cm

Termenul de livrare al produselor este 21 de zile lucrătoare de la data semnării la căminul T3-T4 din campusul studentesc al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Aleea Profesor Gheorghe Alexa, Nr. 3. În prețul oferit, furnizorul va lua în calcul transportul până în locul unde vor fi livrate echipamentele și materialele.

Șef Serviciu Infrastructură Campus,
Ing. Marius Imbrea

Întocmit,
Referent Lavinia Elena Poncu