



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Program cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships)

Titlul proiectului: **PRODUSE ȘI TEHNOLOGII ECOINOVATOARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CONȘTRUCȚII «EFECON» ID P_40_295**

Componentă 1 - Apel : POC/71/1/4/Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnership)

Cod MySMIS: 105524

Beneficiar: **UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI**

Nr. înregistrare: _____

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea [contractului](#) de achiziție publică pentru **“Elemente constructive din lemn pentru realizare model de măsurare in-situ a condițiilor higrotermice de climat interior”**

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Construcții și Instalații
Adresa: Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1
Responsabil achiziție: Ing. Adrian Grecu
Telefon: 0232-701454
Email: agrecu@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, www.efecon.tuiasi.ro

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 15.08.2022, **ora 10:00** și vor avea denumirea și codul CPV indicate la punctul 2.3 din Invitația de participare publicată și pe site-ul universității: www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice și pe site-ul proiectului EFECON: www.efecon.tuiasi.ro. Ofertantul, cu care s-a inițiat procedura de achiziția directă pe seap, va transmite oferta tehnico-economică detaliată la adresa de e-mail agrecu@tuiasi.ro în termen de maxim 3 zile de la inițierea procedurii de achiziție directă pe SEAP.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

✓ Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute la **pct. 2.3 din Invitația de participare** și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite la **punctul 2.3**.

Prețul va include și transportul la destinația de livrare:

Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1

1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:

Română

Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
 Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 90 zile

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ;
 Produse ;
 Servicii

2.2 Denumire contract: "Elemente constructive din lemn pentru realizare model de măsurare in-situ a condițiilor higrotermice de climat interior".

2.3 Descrierea contractului:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea/Descrierea produsului			UM	Cantitate
1.	45223821-7	Elemente constructive din lemn pentru realizare model de măsurare in-situ a condițiilor higrotermice de climat interior - pachet format din:			set	1
		Denumire	Descriere reper/ Dimensiuni (mm)	Bucăți / Cantități		
		Grindă lemn lamelat încleiat, GL24h	element liniar 120x320x3255 (bxxL)	1		
		Tălpă de trasare, C24, tratat în autoclavă	element liniar 60x150x6055 (hxxL)	1		
		Tălpă de trasare, C24, tratat în autoclavă	element liniar 60x150x5755 (hxxL)	1		
		Tălpă de trasare, C24, tratat în autoclavă	element liniar 60x150x4005 (hxxL)	1		
		Tălpă de trasare, C24, tratat în autoclavă	element liniar 60x150x3105 (hxxL)	1		
		Tălpă de trasare, C24, tratat în autoclavă	element liniar 60x150x2800 (hxxL)	1		
		Tălpă de trasare, C24, tratat în autoclavă	element liniar 60x150x1800 (hxxL)	1		
		Tălpă de trasare, C24, tratat în autoclavă	element liniar 60x150x1650 (hxxL)	1		
		Tălpă de trasare, C24, tratat în autoclavă	element liniar 60x150x738 (hxxL)	1		
		Tălpă de trasare, C24, tratat în autoclavă	element liniar 60x150x2950 (hxxL)	1		
		Centură superioară prindere panouri, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x6083 (hxxL)	2		
		Centură superioară prindere panouri, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x5725 (hxxL)	1		
		Căprior, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x200x5994 (bxxL)	12		
		Căprior, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x200x5725 (bxxL)	1		
		Căprior, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x193x5725 (bxxL)	1		
		Distanțier căpriori, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x200x514 (bxxL)	15		
		Distanțier căpriori, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x200x453	15		

			(bxhL)			
18.		Distanțier căpriori, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x200x174 (bxhL)	2		
19.		Riglă suport perlit acoperiș, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x5725 (bxhL)	8		
20.		Riglă suport perlit acoperiș, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2928 (bxhL)	4		
21.		Riglă suport perlit acoperiș, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2623 (bxhL)	4		
22.		Riglă suport perlit acoperiș, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x540 (bxhL)	32		
23.		Riglă suport perlit acoperiș, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x418 (bxhL)	4		
24.		Riglă suport perlit acoperiș, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x396 (bxhL)	4		
25.		Riglă suport perlit acoperiș, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x394 (bxhL)	4		
26.		Șipcă învelitoare, C24	element liniar 40x40x6284 (bxhL)	11		
27.		Contra-șipcă învelitoare, C24	element liniar 40x40x6266 (bxhL)	22		
28.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x160 (bxhL)	12		
29.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x313 (bxhL)	3		
30.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x749 (bxhL)	1		
31.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x784 (bxhL)	1		
32.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x817 (bxhL)	1		
33.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x835 (bxhL)	8		
34.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x970 (bxhL)	1		
35.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x1018 (bxhL)	1		
36.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x1066 (bxhL)	1		
37.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x1660 (bxhL)	3		
38.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2360 (bxhL)	2		
39.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2365 (bxhL)	6		
40.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2370 (bxhL)	2		
41.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2747 (bxhL)	4		
42.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2803 (bxhL)	13		

43.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 30x150x2803 (bxhxL)	1		
44.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x100x2957 (bxhxL)	14		
45.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x150x3084 (bxhxL)	1		
46.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3086 (bxhxL)	1		
47.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3097 (bxhxL)	2		
48.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 30x150x3097 (bxhxL)	1		
49.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3099 (bxhxL)	2		
50.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 30x150x3099 (bxhxL)	1		
51.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3139 (bxhxL)	1		
52.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3144 (bxhxL)	1		
53.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3160 (bxhxL)	1		
54.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3165 (bxhxL)	1		
55.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3193 (bxhxL)	2		
56.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3224 (bxhxL)	1		
57.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3237 (bxhxL)	1		
58.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3242 (bxhxL)	1		
59.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3247 (bxhxL)	1		
60.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3253 (bxhxL)	1		
61.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3300 (bxhxL)	2		
62.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3305 (bxhxL)	2		
63.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3313 (bxhxL)	1		
64.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3320 (bxhxL)	14		
65.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3348 (bxhxL)	1		
66.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3353 (bxhxL)	1		
67.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3366 (bxhxL)	1		
68.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar	1		

			60x150x3371 (bxhXL)			
69.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3391 (bxhXL)	2		
70.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3396 (bxhXL)	2		
71.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3448 (bxhXL)	1		
72.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3450 (bxhXL)	1		
73.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3503 (bxhXL)	1		
74.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3551 (bxhXL)	1		
75.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3556 (bxhXL)	1		
76.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3605 (bxhXL)	4		
77.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 30x150x3605 (bxhXL)	2		
78.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x3610 (bxhXL)	2		
79.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x150x404 (bxhXL)	1		
80.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x150x492 (bxhXL)	1		
81.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x60x519 (bxhXL)	2		
82.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x60x555 (bxhXL)	1		
83.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x60x665 (bxhXL)	1		
84.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x60x668 (bxhXL)	1		
85.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x60x919 (bxhXL)	2		
86.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x60x1014 (bxhXL)	1		
87.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x1039 (bxhXL)	2		
88.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x1040 (bxhXL)	1		
89.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x60x1074 (bxhXL)	1		
90.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x1160 (bxhXL)	2		
91.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x60x2238 (bxhXL)	2		
92.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x60x2253 (bxhXL)	1		
93.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2473	1		

			(bxh x L)			
94.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x60x2503 (bxh x L)	1		
95.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2508 (bxh x L)	4		
96.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x100x2623 (bxh x L)	1		
97.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2833 (bxh x L)	1		
98.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2893 (bxh x L)	1		
99.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x60x3833 (bxh x L)	1		
100.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x5725 (bxh x L)	1		
101.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x1048 (bxh x L)	2		
102.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2487 (bxh x L)	1		
103.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2523 (bxh x L)	4		
104.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x100x2623 (bxh x L)	2		
105.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2833 (bxh x L)	1		
106.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x2893 (bxh x L)	1		
107.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x5725 (bxh x L)	2		
108.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x720 (bxh x L)	1		
109.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x940 (bxh x L)	2		
110.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x1040 (bxh x L)	1		
111.		Buiandrug, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x840 (bxh x L)	1		
112.		Buiandrug, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x1060 (bxh x L)	4		
113.		Buiandrug, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x150x1160 (bxh x L)	2		
114.		Distanțier planșeu, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x200x411 (bxh x L)	2		
115.		Distanțier planșeu, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x200x430 (bxh x L)	7		
116.		Distanțier planșeu, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x200x434 (bxh x L)	12		
117.		Distanțier planșeu, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x200x456 (bxh x L)	20		
118.		Distanțier planșeu, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x200x480 (bxh x L)	7		

119.	Distanțier planșeu, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x200x621 (bxhXL)	4		
120.	Grindă planșeu, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x200x2549 (bxhXL)	4		
121.	Grindă planșeu, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x200x2551 (bxhXL)	4		
122.	Grindă planșeu, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x200x2854 (bxhXL)	6		
123.	Grindă planșeu, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x200x3032 (bxhXL)	2		
124.	Grindă planșeu, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x200x5651 (bxhXL)	6		
125.	Talpă panou, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x200x711 (bxhXL)	2		
126.	Talpă panou, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x200x1469 (bxhXL)	2		
127.	Talpă panou, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x200x1619 (bxhXL)	2		
128.	Talpă panou, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x200x2505 (bxhXL)	4		
129.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x240 (bxhXL)	11		
130.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x757 (bxhXL)	2		
131.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x1182 (bxhXL)	1		
132.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x1291 (bxhXL)	4		
133.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x1750 (bxhXL)	4		
134.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3216 (bxhXL)	1		
135.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3226 (bxhXL)	1		
136.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3247 (bxhXL)	13		
137.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3267 (bxhXL)	1		
138.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3269 (bxhXL)	1		
139.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3308 (bxhXL)	1		
140.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3323 (bxhXL)	1		
141.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3327 (bxhXL)	1		
142.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3363 (bxhXL)	1		
143.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3378 (bxhXL)	1		
144.	Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar	1		

			45x100x3418 (bxhL)			
145.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3422 (bxhL)	1		
146.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3436 (bxhL)	1		
147.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3475 (bxhL)	1		
148.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3489 (bxhL)	1		
149.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3531 (bxhL)	1		
150.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3545 (bxhL)	1		
151.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3549 (bxhL)	1		
152.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3565 (bxhL)	1		
153.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3600 (bxhL)	1		
154.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3620 (bxhL)	1		
155.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3674 (bxhL)	1		
156.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3678 (bxhL)	1		
157.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3696 (bxhL)	1		
158.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3727 (bxhL)	1		
159.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3766 (bxhL)	15		
160.		Montant, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x3776 (bxhL)	1		
161.		Distanțier montați C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x148 (bxhL)	1		
162.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x399 (bxhL)	1		
163.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x426 (bxhL)	1		
164.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x530 (bxhL)	1		
165.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x744 (bxhL)	1		
166.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x747 (bxhL)	1		
167.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x774 (bxhL)	2		
168.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x940 (bxhL)	4		
169.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x1040	4		

			(bxh x L)			
170.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x1064 (bxh x L)	1		
171.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x1164 (bxh x L)	2		
172.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x1631 (bxh x L)	1		
173.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x2119 (bxh x L)	1		
174.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x2318 (bxh x L)	1		
175.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x2418 (bxh x L)	1		
176.		Distanțier montați, C24, tratat prin imersie	element liniar 60x45x2802 (bxh x L)	1		
177.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x1154 (bxh x L)	1		
178.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x1254 (bxh x L)	2		
179.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x1721 (bxh x L)	1		
180.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2042 (bxh x L)	1		
181.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2209 (bxh x L)	1		
182.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2293 (bxh x L)	1		
183.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2393 (bxh x L)	1		
184.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2408 (bxh x L)	1		
185.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2493 (bxh x L)	1		
186.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2508 (bxh x L)	1		
187.		Talpă inferioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2892 (bxh x L)	1		
188.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x1163 (bxh x L)	1		
189.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x1254 (bxh x L)	1		
190.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x1263 (bxh x L)	1		
191.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x1721 (bxh x L)	1		
192.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2042 (bxh x L)	1		
193.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2222 (bxh x L)	1		
194.		Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2293 (bxh x L)	1		

195.	Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2393 (bxhxL)	1		
196.	Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2408 (bxhxL)	1		
197.	Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2507 (bxhxL)	1		
198.	Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2522 (bxhxL)	1		
199.	Talpă superioară, C24, tratat prin imersie	element liniar 45x100x2907 (bxhxL)	1		
200.	Placă permeabilă la vapori – DHF	element de suprafață 15x1250x2800 (bxlxL)	13		
201.	Placă structurală – OSB/3	element de suprafață 12x1250x2800 (bxlxL)	11		
202.	Placă structurală – OSB/3	element de suprafață 15x1250x2800 (bxlxL)	54		
203.	Placă structurală – OSB/3	element de suprafață 22x1250x2800 (bxlxL)	15		
204.	Placă Rigistabil	suprafață 12,5x1250x2000 (bxlxL)	41		
205.	Placă ghips-carton Rigips, tip A	suprafață 12,5x1250x2000 (bxlxL)	70		
206.	Profil metalic CD 60	element liniar 60x28x2600	160		
207.	Profil metalic UD 30	element liniar 30x28x3000	70		
208.	Autofiletante rigips 3.5*35 pentru metal	șurub autofiletant 3.5*35	4000		
209.	Bandă etanșare profil metalic	rolă	7		
210.	Bandă etanșare plăci rigips	rolă	11		
211.	Bandă cu rol de hidroizolare (dispusă între fundații și structura metalică) – CONNECT 250	bandă/ml	30		
212.	Bandă monoadezivă universală EASY 60	rolă	32		
213.	Bandă perforată din oțel LBB60	bandă din oțel/ml	6		
214.	Bandă auto-expandată EXPAND 1014	bandă/ml	89		
215.	Bridă multiplă Rigips 125 mm	element de prindere din oțel/bucăți	493		
216.	Chit plăci ghips-carton	compoziție uscată/sac	2		
217.	Piesă îmbinare liniară CD	element de îmbinare a profilelor suport pentru plăcile de tip ghips- carton/buc	51		
218.	Glet gata preparat Knauf Fill & Finish Light	compoziție umedă/găleată	3		
219.	Glet gata preparat Knauf SUPER FINISH	compoziție umedă/găleată	11		
220.	Membrană bituminoasă autoadezivă Ground 500	ml	30		
221.	Folie de tip barieră de vapori, Sd 40, BAR40	mp	195		
221.	Folie permeabilă de tip strat de difuziune, Transpir 110 T110	mp	72		
223.	Silicon universal transparent	tub/buc	5		
224.	Capse oțel galvanizat 55mm	capse oțel/buc	13200		
225.	Capse 10 HH10005123	capse oțel galvanizat/benzi	73		

226.	Tâmplărie ADF Premium 76 MD, tripan, culoare albă Ușă de intrare (1040x2140 mm)	mp	2.23		
227.	Tâmplărie ADF Premium 76 MD, tripan, culoare albă Fereastră (940x2100 mm)	mp	1.98		
228.	Tâmplărie ADF Premium 76 MD, tripan, culoare albă Fereastră (940x2100 mm)	mp	1.98		
229.	Tâmplărie ADF Premium 76 MD, tripan, culoare albă Fereastră (1000x600 mm)	mp	0.60		
230.	Tâmplărie ADF Premium 76 MD, tripan, culoare albă Ușă de interior (700x2100 mm)	mp	1.47		
231.	Folie polistiren 3mm cu film Aquastop(montaj parchet)	rolă	2		
232.	Parchet laminat 12 mm Egger EHL111	pachet	20		
233.	Adeziv gresie Ceresit CM 11	sac	1		
234.	Gresie porțelanată 6046-0162 Land, antiderapanta, gri, mata, 45 x 45 cm	pachet	5		
235.	Glet pentru finisaj, Ceresit CT 127	sac	10		
236.	Vopsea lavabila interior, antimucegai, albă, 4 L	cutie	4		

2.4 Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului de către ambele părți.

2.5 Sursa de finanțare: Proiect EFECON.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut.

5. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 60 zile de la aprobarea documentelor legale de către directorul de proiect și în conformitate cu Legea 72/2013, art. 7, alin. 1, având în vedere prevederile mecanismului decontării cererilor de plată în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de achiziție, facturii fiscale în original și a notei de intrare-recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice și pe site-ul proiectului EFECON: www.efecon.tuiasi.ro, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Responsabil achiziției proiect EFECON,
Ing. Adrian Grecu