

Nr.9041/20.03.2022

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Feronerie și alte materiale reparații ”– FICPM, invitația nr.9041/20.03.2023, CPV 44316510-6

Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului,,Cristofor Simionescu”

Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050

Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **23.03.2023, ora 13⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea :“ **Accesorii analizor TOC, model VCSN ”– FICPM, 44316510-6**

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferit cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data **23.03.2023, ora 13⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat riscă să nu fie luate în considerare.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate în caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte **în totalitate cerințele** prevăzute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să **îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, după cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română

Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini

22.03.2023 , ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ;

Produse ;

Servicii ;







2.2 Denumire contract:





“Feronerie și alte materiale reparații ”– FICPM, invitația nr.9041/20.03.2023, CPV 44316510-6

Descrierea contractului

Lot unic “ Feronerie și alte materiale reparații ”– FICPM, CPV: 44316510-6

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs, Specificații tehnice minime	U.M	Cant
1.	44521110-2	<p>Broasca incastrata pentru cilindru usa, 2 bolturi, 40 x 90 mm; cu montaj incastrat si finisaj zincat, are dimensiunile exterioare 240 x 65 mm. Aceasta broasca are doua bolturi si se potriveste pentru cilindru. Dimensiuni (mm) 240x65 Backset (mm) 40 Interax (mm) 90 Finisaj zincat Tip incastrata Numar bolturi 2 Cod Produs: 6025116 sau echivalent</p> 	buc	10
2.	44521110-2	<p>Broasca incastrata pentru usa de interior, 40 x 90 mm + 2 chei zincate; cu finisaj zincat, are carcasa confectionata din otel presat si placa frontala din otel, cu marginile rotunjite, fiind destinata usilor de interior. Aceasta este prevazuta cu: bolt cu arc, reversibil, din aliaj zincat; contraplaca plata din otel; patrat de 8 mm; interax de 90 mm; doua chei. Dimensiuni (mm) 65x240 Backset (mm) 40 Interax (mm) 90 Finisaj zincat Cod Produs: 6042809 sau echivalent</p> 	buc	5
3.	44521110-2	<p>Broasca incastrata pentru usi din aluminiu, Kale K-153, 85 x 35 mm, confectionata din otel si are finisajul cromat, fiind destinata usilor din aluminiu. Produsul are backset de 35 mm si interax de 85 mm. Setul contine incuietoare si contraplaca. Utilizare :pentru usi din aluminiu Material :otel, plastic Materiale parti componente: carcasa: otel galvanizat si plastic, limba: otel, bolt: otel Backset (mm) 35 Interax (mm) 85 Finisaj crom Setul contine contralaca + incuietoare Numar bolturi 1 Cod Produs: 6005612 sau echivalent</p> 	buc	10
4.	44521110-2	<p>Broasca ingropata pentru usa interior, Yale Y3 SGI, 43 x 54 mm, confectionata din otel si se utilizeaza la usile de interior din lemn. Aceasta este prevazuta cu: backset 43 mm; interax 54; placuta frontala; limba si zavor; holtzsuruburi. Dimensiuni (mm) 240x100x25 Backset (mm) 43 Interax (mm) 54 Finisaj maro Cod Produs: 6000044 sau echivalent</p> 	buc	5
5.	44316510-6	<p>Maner usa interior, cu sild, tip Urbis, pentru cilindru, CS 90 mm, maro, 230 x 100 x 50 mm, Utilizare usi interior, Finisaj maro Dimensiuni LxlxG (mm) 230 x 100 x 50 Tip interior Distanta intre axe (mm) 90 Alte caracteristici pentru cilindru Cod Produs: 6000080 sau echivalent</p> 	buc	10
6.	44316510-6	<p>Maner usa interior, cu sild, tip Urbis, pentru cheie, A 90 mm, maro, 230 x 100 x 50 mm, Utilizare usi interior; Finisaj maro Dimensiuni LxlxG (mm) 230 x 100 x 50 Tip interior Distanta intre axe (mm) 90 Alte caracteristici pentru cheie</p> 	buc	5

		Cod Produs: 6000079 sau echivalent		
7.	44316510-6	<p>Maner usa exterior, tip Safir, cu arc, pentru cilindru, maro, 85 mm, 230 x 25 mm; Manerele sunt prevazute cu arc si au latimea de 25 mm si distanta dintre axe de 85 mm. Setul cuprinde doua manere de culoare maro. Materialul din care este realizat (corp turnat din aluminiu) Dimensiuni Lxl (mm) 230x25 Distanta intre axe (mm) 85 Cod Produs: 6038701 sau echivalent</p> 	buc	5
8.	44316510-6	<p>Maner usa interior, cu sild, Urbis 663, pentru cilindru, maro, CS 54 mm, 230 x 100 x 50 mm Utilizare usi interior Finisaj maro Dimensiuni LxlxG (mm) 230x100x50 Tip interior Distanta intre axe (mm) 54 Alte caracteristici pentru cilindru Cod Produs: 6012238 sau echivalent</p> 	buc	5
9.	44316510-6	<p>Maner fereastră Safir alb realizat din aluminiu si este destinat ferestrelor din PVC. Culoare alb Material aluminiu Alte caracteristici 2 suruburi montaj + patrat Batanta Da Utilizare fereastră Cod Produs: 6039147 sau echivalent</p> 	buc	15
10.	44316510-6	<p>Amortizor usa, hidraulic, maro, 60-85 kg Amortizorul inchide usa cu 2 viteze diferite. Viteza in prima sectiune poate fi controlata din surubul de ajustare a vitezei iar viteza din a doua sectiune, din surubul de ajustare. Reducerea vitezei se obtine prin strangerea suruburilor iar marirea vitezei se face prin desfacerea suruburilor Culoare maro Latime maxima usa (cm) 110 Greutate maxima usa (kg) 85 Utilizare usi interior Dimensiuni Lxlxh (mm) 223x44.5x72.5 Forta 4 Tip hidraulic Cod Produs: 6039500/6029787 sau echivalent</p> 	buc	14
11.	44522400-9	<p>Cilindru de siguranta centrat, alama natur, standard 3 chei, L70 35 x 35 mm UNI Cilindrul de siguranta centrat L70 are culoarea natur si este confectionat din alama. Setul include 3 chei. Este prevazut cu paleta tip UNI. Poate fi folosit pentru usi de interior si exterior. Material, alama Materiale parti componente: arcuri inoxidabile, piese sinterizate Utilizare :usi interior/exterior Dimensiuni (mm) L70 35/35 Finisaj alama natur Accesorii incluse :surub montaj m5x60 Alte caracteristici :standard 3 chei Cod Produs: 6002553 sau echivalent</p> 	buc	20
12.	44522400-9	<p>Cilindru de siguranta centrat, alama natur, standard 3 chei, L80 40 x 40 mm UNI; Cilindrul de siguranta centrat L80 are culoarea aurie si este confectionat din alama. Setul include 3 chei. Este prevazut cu paleta tip UNI. Poate fi folosit pentru usi de interior si exterior. Material alama; Materiale parti componente, arcuri inoxidabile, piese sinterizate; Utilizare usi interior/exterior Dimensiuni (mm) L80 40/40 Finisaj alama natur; Accesorii incluse: surub montaj m5x60 Alte caracteristici , standard 3 chei Cod Produs: 6002600 sau echivalent</p> 	buc	20
13.	42675000-8	Disc debitare metale, Bosch Expert for Metal, 125 x 22.23 x 1.6 mm	buc	5

		<p>Diametrul discului este de 125 mm, in timp ce diametrul alezajului este de 22.23 mm. Are o grosime de 1.6 mm. Compatibilitate polizor unghiular Prelucraza metale Diametru (mm) 125 Diametru alezaj (mm) 22.23 Grosime (mm) 1.6 Cod Produs: 1007118 sau echivalent</p>			
14.	42675000-8	<p>Disc debitare cu degajare, pentru metale, Bosch Expert for Metal, 230 x 22.23 x 2.5 mm Acest disc se utilizeaza impreuna cu polizorul unghiular pentru debitarea metalelor feroase. Compatibilitate polizor unghiular Prelucraza metale Diametru (mm) 230 Diametru alezaj (mm) 22.23 Grosime (mm) 2.5 Cod Produs: 7005623 sau echivalent</p>		buc	5
15.	44512910-4	<p>Burghiu beton, SDS Plus-1, Bosch, 6 x 100 x 160 mm; pentru gaurire cu percutie in zidarie si beton, pentru toate ciocanele rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus. Acesta are diametrul de 6 mm, lungimea activa de 100 mm si lungimea totala de 160 mm. Compatibilitate masina de gaurit, masina de gaurit/insurubat Utilizare gaurire cu percutie Tip prindere SDS Plus Lungime activa (mm) 100 Lungime totala (mm) 160 Cod Produs: 1038174 sau echivalent</p>		buc	3
16.	44512910-4	<p>Burghiu beton, SDS Plus-1, Bosch, 8 x 100 x 160 mm pentru gaurire cu percutie in zidarie si beton, pentru toate ciocanele rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus. Acesta are diametrul de 8 mm, lungimea activa de 100 mm si lungimea totala de 160 mm. Compatibilitate masina de gaurit, masina de gaurit/insurubat Utilizare gaurire cu percutie Tip prindere SDS Plus Lungime activa (mm) 100 Lungime totala (mm) 160 Cod Produs: 1038175 sau echivalent</p>		buc	3
17.	44512910-4	<p>Burghiu beton, SDS Plus-1, Bosch, 10 x 100 x 160 mm pentru gaurire cu percutie in zidarie si beton, pentru toate ciocanele rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus. Acesta are diametrul de 10 mm, lungimea activa de 100 mm si lungimea totala de 160 mm. Compatibilitate masina de gaurit, masina de gaurit/insurubat Utilizare gaurire cu percutie Tip prindere SDS Plus Lungime activa (mm) 100 Lungime totala (mm) 160 Cod Produs: 1038150 sau echivalent</p>		buc	3
18.	44531300-4	<p>Surub autoforant pentru lemn, din otel, zincat alb, cu cap bombat, amprenta Phillips, PH 2, Friulsider, 3.5 x 22 mm surub cu cap bombat, realizat din otel, cu finisaj zincat alb. Acesta are diametrul de 3.5 mm, lungimea de 22 mm si amprenta Phillips, PH 2. Tratament termic cementare Acoperire zincat alb Diametru (mm) 3.5 Lungime (mm) 22 Diametru cap (mm) 6.9 Inaltime cap (mm) 2.6 Amprenta surub PH 2 Cod Produs: 1029069 sau echivalent</p>		buc	200
19.	44531300-4	<p>Surub pentru lemn, autofiletant, din otel, cap inecat, amprenta T-STAR, Spax, 4.5 x 30 mm Surubul pentru lemn, autofiletant, de la Spax, are un design special conceput pentru fixarea sigura a structurilor din lemn. Acesta este fabricat din otel, are acoperire WIROX (protectie ridicata impotriva coroziunii) si dimensiunile 4.5 x 30 mm. Capul surubului este inecat si are amprenta T-STAR. Material otel</p>		buc	200

		Tip cap inecat Lungime (mm) 30 Lungime filet (mm) 17 Diametru (mm) 4.5 Diametru cap (mm) 20 Amprenta surub T-STAR Acoperire WIROX Cod Produs: 1069016 sau echivalent		
20.	44531300-4	Diblu universal din nylon, cu surub cu cap inecat, Friulsider TSS, 6 x 40 mm; Diblul universal TSS este realizat din nylon, are o lungime de 40 mm si un diametru de 6 mm. Este insotit de un surub cu cap inecat, filetat partial, realizat din otel zincat alb cu lungimea 45 mm. Material nylon Surub inclus da Diametru (mm) 6 Lungime (mm) 40 Diametru surub (mm) 3.8 Lungime surub (mm) 45 Cod Produs: 4006688 sau echivalent	buc	200
21.	44531300-4	Diblu universal din plastic, cu surub cu cap inecat, Friulsider FMXP, 8 x 52 mm; confectionat din material plastic, poate fi utilizat in materiale precum: beton, piatra, caramida, gips, BCA. Acesta este dimensiunile de 8 x 52 mm si este prevazut cu surub cu cap inecat, cu dimensiunea 5 x 60 mm. Utilizare beton, piatra, caramida, gips, BCA Material plastic Surub inclus da Diametru (mm) 8 Lungime (mm) 52 Diametru surub (mm) 5 Lungime surub (mm) 60 Cod Produs: 1031838 sau echivalent	buc	200
22.	24911200-5	Aracet pentru lemn, interior, 0.5 KG aracet pe baza de poliacetat de vinil in dispersie apoasa, plastifianti, extenderi si aditiv. Poate fi utilizat pentru lipirea lemnului, hartiei, textilelor. Produsul poate fi utilizat ca atare sau se dilueaza cu apa potabila. Cod Produs: 5009525 sau echivalent	buc	1

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:

5.816,00 lei (fără T.V.A.)

2.4. Termen de prestare/execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 30 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

Finanțare de bază

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană