



CAIET DE SARCINI Achiziția de produse

Denumirea achiziției: Consumabile pentru scule electrice Cod CPV

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. **Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte atrage descalificarea ofertantului.**

Ofertarea se va face pentru un lot întreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

Operatorii economici vor completa specificațiile tehnice ale produselor în formularul de prezentare anexat.

NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

La semnarea contractului, în vederea stabilirii detaliilor de livrare, ofertantul câștigător se va deplasa la sediul autorității contractante.

Atenție: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

2. Specificații tehnice

LOT UNIC: Consumabile pentru scule electrice – DSS			
1	Disc debitare metal/innox. Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,23. Grosime: 1 mm.	buc	100
2	Disc debitare inox (tip Bosch X-Lock Standard). Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,23. Grosime: 1 mm. Sistem montare disc pe polizor: X-Lock.	buc	150
3	Disc diamantat, continuu, pentru debitare placi ceramice, 125 x 22.23 x 1.6 mm (tip Bosch X-Lock Standard for Ceramic). Sistem montare disc pe polizor: X-Lock.	buc	5
4	Disc lamelar frontal, pentru metal. Granulație: 60. Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,23. RPM (rotații pe minut) maxim: 12250. Compatibilitate: polizor unghiular. (tip Bosch Standard for Metal).	buc	30
5	Disc lamelar frontal, pentru metal. Granulație: 80. Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,23. RPM (rotații pe minut) maxim: 12250. Compatibilitate: polizor unghiular. (tip Bosch Standard for Metal).	buc	30
6	Disc lamelar frontal, pentru metal. Granulație: 120. Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,23. RPM (rotații pe minut) maxim: 12250. Compatibilitate: polizor unghiular. (tip Bosch Standard for Metal).	buc	30

7	Disc diamantat pentru șlefuire beton. Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,2. Tip segment diamantat: segment dublu.	buc	2
8	Perie din sârmă rotativă, pentru metale. Diametru (mm): 100. Compatibilitate: polizor unghiular (prindere M14). Material: sârmă oțel. Diametru sârmă: minim 0.33 mm	buc	10
9	Oală de slefuit conică pentru piatră. Material: carbură de silicon. Diametru: 110 mm. Înălțime: 55 mm. Granulație: 24. Compatibilitate: polizor unghiular (tip Bosch 1608600239).	buc	5
10	Pânză fierăstrău sabie, pentru lemn/metal, set 5 bucăți (tip Hikoki 752024). Material: bimetal. Lungime activă: 178,5 mm. Lungime totală: 200 mm. Grosime: 1,25 mm.	buc	3
11	Pânză fierăstrău sabie, pentru metal (tip Bosch Endurance for HeavyMetal, S 1155 CHM). Material: carbide. Lungime totală: 225 mm. Grosime: 1,25 mm.	buc	2
12	Burghiu beton, SDS Plus, 6 x 100 x 160 mm. Lungime activă: 100 mm. Lungime totală: 160 mm. Diametru: 6 mm	buc	10
13	Burghiu beton, SDS Plus, 6 x 150 x 210 mm. Lungime activă: 150 mm. Lungime totală: 210 mm. Diametru: 6 mm.	buc	15
14	Burghiu beton, SDS Plus, 8 x 100 x 160 mm. Lungime activă: 100 mm. Lungime totală: 160 mm. Diametru: 8 mm	buc	10
15	Burghiu beton, SDS Plus, 8 x 150 x 210 mm. Lungime activă: 150 mm. Lungime totală: 210 mm. Diametru: 8 mm.	buc	15
16	Burghiu beton, SDS Plus, 10 x 150 x 210 mm. Lungime activă: 150 mm. Lungime totală: 210 mm. Diametru: 10 mm.	buc	20
17	Set 25 burghie pentru metale feroase, (tip HSS Point-Teq, Bosch 2608577352). Diametre burghie: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.	buc	1
18	Set 19 burghie pentru metale feroase, (tip HSS Point-Teq, Bosch 2608577351). Diametre burghie: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm.	buc	1
19	Burghiu pentru metal HSS-G, 4.2 x 43 x 75 mm. Lungime activă: 43 mm. Lungime totală: 75 mm. Diametru: 4.2 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	10
20	Burghiu pentru metal HSS-G, 5 x 52 x 86 mm. Lungime activă: 52 mm. Lungime totală: 86 mm. Diametru: 5 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	10
21	Burghiu pentru metal HSS-G, 6 x 57 x 93 mm. Lungime activă: 57 mm. Lungime totală: 93 mm. Diametru: 6 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	10
22	Burghiu pentru metal HSS-G, 8 x 75 x 117 mm. Lungime activă: 75 mm. Lungime totală: 117 mm. Diametru: 8 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	10
23	Burghiu pentru metal HSS-G, 10 x 87 x 133 mm. Lungime activă: 87 mm. Lungime totală: 133 mm. Diametru: 10 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	10
24	Burghiu pentru metal HSS-G, 13 x 101 x 151 mm. Lungime activă: 101 mm. Lungime totală: 151 mm. Diametru: 13 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	5
25	Burghiu pentru metal HSS-CO, 6 x 57 x 93 mm. Lungime activă: 57 mm. Lungime totală: 93 mm. Diametru: 6 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS) + aliaj de cobalt 5%.	buc	5
26	Burghiu pentru metal HSS-CO, 8 x 75 x 117 mm. Lungime activă: 75 mm. Lungime totală: 117 mm. Diametru: 8 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS) + aliaj de cobalt 5%.	buc	5
27	Burghiu pentru metal HSS-CO, 10 x 87 x 133 mm. Lungime activă: 87 mm. Lungime totală: 133 mm. Diametru: 10 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS) + aliaj de cobalt 5%.	buc	5
28	Burghiu pentru metal HSS-CO, 13 x 101 x 151 mm. Lungime activă: 101 mm. Lungime totală: 151 mm. Diametru: 13 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS) + aliaj de cobalt 5%.	buc	5
29	Burghiu pentru metal, în 10 trepte, 4 - 22 mm. Lungime activă: 53 mm. Lungime totală: 78 mm. Diametru: 22 mm. Tip prindere: hexagonală.	buc	3
30	Burghiu pentru metal, în 10 trepte, 6 - 38 mm. Lungime activă: 75 mm. Lungime totală: 100 mm. Diametru: 38 mm.	buc	1
31	Disc abraziv cu găuri pentru șlefuitor pereți Bosch GTR 550. Granulație: 80. Diametru: 225 mm. Număr de găuri: 8. Distanța între centrul discului și fiecare din cele 8 găuri: aprox. 35 mm.	buc	100
32	Disc abraziv cu găuri pentru șlefuitor pereți Bosch GTR 550. Granulație: 100. Diametru: 225 mm. Număr de găuri: 8. Distanța între centrul discului și fiecare din cele 8 găuri:	buc	100

	aprox. 35 mm.		
33	Biți pentru înșurubare, profil Pozidrive, PZ1, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Pozidrive – PZ1. Prindere: 1/4". (tip Bosch XH 2607001554).	buc	3
34	Biți pentru înșurubare, profil Pozidrive, PZ2, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Pozidrive – PZ2. Prindere: 1/4". (tip Bosch XH 2607001558)	buc	10
35	Biți pentru înșurubare, profil Pozidrive, PZ3, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Pozidrive – PZ3. Prindere: 1/4" (tip Bosch XH 2607001562)	buc	3
36	Biți pentru înșurubare, profil Phillips, PH1, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Phillips – PH1. Prindere: 1/4" (tip Bosch XH 2607001508)	buc	3
37	Biți pentru înșurubare, profil Phillips, PH2, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Phillips – PH2. Prindere: 1/4" (tip Bosch XH 2607001511)	buc	5
38	Biți pentru înșurubare, profil Phillips, PH3, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Phillips – PH3. Prindere: 1/4" (tip Bosch XH 2607001515)	buc	3
39	Biți pentru înșurubare, profil Torx, T30, 25 mm, set 2 bucați (tip Bosch XH 2609255937)	buc	5
40	Adaptor universal pentru înșurubare biți. Prindere: 1/4". Vârf magnetic: Da.	buc	10
41	Pânză fierăstrău circular, multimaterial, 165x20x1.8 mm, 56 dinti (tip Bosch 2608642387 Profesional)	buc	1
42	Pânză fierăstrău circular, multimaterial, 254x30x2.3 mm, 80 dinti (tip Bosch 2608642098 Profesional)	buc	1

În oferta tehnică ofertanții trebuie să menționeze obligatoriu denumire comercială a produsului.

Livrarea, transportul, descărcarea produselor în termen la fiecare destinație din cadrul universității (menționată în contract) vor fi suportate de furnizor, în intervalul orar 08.00-14.00.

Prețul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, încărcare-descărcare, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare și să fie însoțite de certificat de calitate și garanție, declarație de conformitate, manual de utilizare unde este cazul.

Analiza de preț în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe lot. (Fiecare lot trebuie să cuprindă toate reperatele aferente).

Nu se acceptă caracteristici tehnice inferioare ale produselor față de cele menționate în caietul de sarcini.

Garanția oferită tuturor produselor trebuie să fie min. 1 an de la recepția cantitativă și calitativă.

Pentru produsele care sunt indicate în Caietul de sarcini, la care agenții economici ofertează echivalentul, este obligatoriu trimiterea fișelor tehnice, a declarațiilor de conformitate, sau a agrementelor tehnice, după caz.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în momentul evaluării ofertelor și alte fișe tehnice, dacă va fi cazul.

Expedierea se va face în Campus studentesc Tudor Vladimirescu în prezența gestionarului de la magazia D.S.S.

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactați la telefon 0232702423, 0232.702437.

Termen de livrare a produselor: maxim 30 zile de la semnarea contractului de către ambele parti.

3. Recepția produselor

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

Inspekțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) de a înlocui produsele refuzate, sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după livrarea produselor prin urmărirea corespondenței specificațiilor.

4. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emiterie și de scadența ale facturii respective. Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua conform clauzelor contractuale.

Șef Serviciu Infrastructură Campus,
Ing. Marius Stelian Imbrea

Serviciu Infrastructură Campus,
Ing. Emil Orășanu

Anexă

Formular de prezentarea a ofertei tehnice

Nr crt.	Specificatii tehnice ale produselor solicitate prin caietul de sarcini	UM	Cantitate	Specificatii tehnice ale produselor oferitate
0	1	2	3	4
LOT UNIC: Consumabile pentru scule electrice – DSS				
1	Disc debitare metal/inox. Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,23. Grosime: 1 mm.	buc	100	
2	Disc debitare inox (tip Bosch X-Lock Standard). Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,23. Grosime: 1 mm. Sistem montare disc pe polizor: X-Lock.	buc	150	
3	Disc diamantat, continuu, pentru debitare placi ceramice, 125 x 22.23 x 1.6 mm (tip Bosch X-Lock Standard for Ceramic). Sistem montare disc pe polizor: X-Lock.	buc	5	
4	Disc lamelar frontal, pentru metal. Granulație: 60. Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,23. RPM (rotații pe minut) maxim: 12250. Compatibilitate: polizor unghiular. (tip Bosch Standard for Metal).	buc	30	
5	Disc lamelar frontal, pentru metal. Granulație: 80. Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,23. RPM (rotații pe minut) maxim: 12250. Compatibilitate: polizor unghiular. (tip Bosch Standard for Metal).	buc	30	
6	Disc lamelar frontal, pentru metal. Granulație: 120. Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,23. RPM (rotații pe minut) maxim: 12250. Compatibilitate: polizor unghiular. (tip Bosch Standard for Metal).	buc	30	
7	Disc diamantat pentru șlefuire beton. Diametru disc (mm): 125. Diametru alezaj (mm): 22,2. Tip segment diamantat: segment dublu.	buc	2	
8	Perie din sârmă rotativă, pentru metale. Diametru (mm): 100. Compatibilitate: polizor unghiular (prindere M14). Material: sârmă oțel. Diametru sârmă: minim 0.33 mm	buc	10	
9	Oală de slefuit conică pentru piatră. Material: carbură de silicon. Diametru: 110 mm. Înălțime: 55 mm. Granulație: 24. Compatibilitate: polizor unghiular (tip Bosch 1608600239).	buc	5	
10	Pânză fierăstrău sabie, pentru lemn/metal, set 5 bucăți (tip Hikoki 752024). Material: bimetal. Lungime activă: 178,5 mm. Lungime totală: 200 mm. Grosime: 1,25 mm.	buc	3	
11	Pânză fierăstrău sabie, pentru metal (tip Bosch Endurance for HeavyMetal, S 1155 CHM). Material: carbide. Lungime totală: 225 mm. Grosime: 1,25 mm.	buc	2	
12	Burghiu beton, SDS Plus, 6 x 100 x 160 mm. Lungime activă: 100 mm. Lungime totală: 160 mm. Diametru: 6 mm	buc	10	

13	Burghiu beton, SDS Plus, 6 x 150 x 210 mm. Lungime activă: 150 mm. Lungime totală: 210 mm. Diametru: 6 mm.	buc	15	
14	Burghiu beton, SDS Plus, 8 x 100 x 160 mm. Lungime activă: 100 mm. Lungime totală: 160 mm. Diametru: 8 mm	buc	10	
15	Burghiu beton, SDS Plus, 8 x 150 x 210 mm. Lungime activă: 150 mm. Lungime totală: 210 mm. Diametru: 8 mm.	buc	15	
16	Burghiu beton, SDS Plus, 10 x 150 x 210 mm. Lungime activă: 150 mm. Lungime totală: 210 mm. Diametru: 10 mm.	buc	20	
17	Set 25 burghie pentru metale feroase, (tip HSS Point-Teq, Bosch 2608577352). Diametre burghie: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.	buc	1	
18	Set 19 burghie pentru metale feroase, (tip HSS Point-Teq, Bosch 2608577351). Diametre burghie: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm.	buc	1	
19	Burghiu pentru metal HSS-G, 4,2 x 43 x 75 mm. Lungime activă: 43 mm. Lungime totală: 75 mm. Diametru: 4.2 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	10	
20	Burghiu pentru metal HSS-G, 5 x 52 x 86 mm. Lungime activă: 52 mm. Lungime totală: 86 mm. Diametru: 5 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	10	
21	Burghiu pentru metal HSS-G, 6 x 57 x 93 mm. Lungime activă: 57 mm. Lungime totală: 93 mm. Diametru: 6 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	10	
22	Burghiu pentru metal HSS-G, 8 x 75 x 117 mm. Lungime activă: 75 mm. Lungime totală: 117 mm. Diametru: 8 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	10	
23	Burghiu pentru metal HSS-G, 10 x 87 x 133 mm. Lungime activă: 87 mm. Lungime totală: 133 mm. Diametru: 10 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	10	
24	Burghiu pentru metal HSS-G, 13 x 101 x 151 mm. Lungime activă: 101 mm. Lungime totală: 151 mm. Diametru: 13 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS).	buc	5	
25	Burghiu pentru metal HSS-CO, 6 x 57 x 93 mm. Lungime activă: 57 mm. Lungime totală: 93 mm. Diametru: 6 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS) + aliaj de cobalt 5%.	buc	5	
26	Burghiu pentru metal HSS-CO, 8 x 75 x 117 mm. Lungime activă: 75 mm. Lungime totală: 117 mm. Diametru: 8 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS) + aliaj de cobalt 5%.	buc	5	
27	Burghiu pentru metal HSS-CO, 10 x 87 x 133 mm. Lungime activă: 87 mm. Lungime totală: 133 mm. Diametru: 10 mm. Tip prindere: coadă cilindrică. Material: oțel rapid (HSS) + aliaj de cobalt 5%.	buc	5	
28	Burghiu pentru metal HSS-CO, 13 x 101 x 151 mm. Lungime activă: 101 mm. Lungime totală: 151 mm. Diametru: 13 mm. Tip prindere: coadă cilindrică.	buc	5	

	Material: oțel rapid (HSS) + aliaj de cobalt 5%.			
29	Burghiu pentru metal, în 10 trepte, 4 - 22 mm. Lungime activă: 53 mm. Lungime totală: 78 mm. Diametru: 22 mm. Tip prindere: hexagonală.	buc	3	
30	Burghiu pentru metal, în 10 trepte, 6 - 38 mm. Lungime activă: 75 mm. Lungime totală: 100 mm. Diametru: 38 mm.	buc	1	
31	Disc abraziv cu găuri pentru șlefuitor pereți Bosch GTR 550. Granulație: 80. Diametru: 225 mm. Număr de găuri: 8. Distanța între centrul discului și fiecare din cele 8 găuri: aprox. 35 mm.	buc	100	
32	Disc abraziv cu găuri pentru șlefuitor pereți Bosch GTR 550. Granulație: 100. Diametru: 225 mm. Număr de găuri: 8. Distanța între centrul discului și fiecare din cele 8 găuri: aprox. 35 mm.	buc	100	
33	Biți pentru înșurubare, profil Pozidrive, PZ1, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Pozidrive - PZ1. Prindere: 1/4". (tip Bosch XH 2607001554).	buc	3	
34	Biți pentru înșurubare, profil Pozidrive, PZ2, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Pozidrive - PZ2. Prindere: 1/4". (tip Bosch XH 2607001558)	buc	10	
35	Biți pentru înșurubare, profil Pozidrive, PZ3, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Pozidrive - PZ3. Prindere: 1/4" (tip Bosch XH 2607001562)	buc	3	
36	Biți pentru înșurubare, profil Phillips, PH1, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Phillips - PH1. Prindere: 1/4" (tip Bosch XH 2607001508)	buc	3	
37	Biți pentru înșurubare, profil Phillips, PH2, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Phillips - PH2. Prindere: 1/4" (tip Bosch XH 2607001511)	buc	5	
38	Biți pentru înșurubare, profil Phillips, PH3, 25 mm, set 3 bucați. Destinație recomandată: profesională. Lungime: 25 mm. Amprentă: Phillips - PH3. Prindere: 1/4" (tip Bosch XH 2607001515)	buc	3	
39	Biți pentru înșurubare, profil Torx, T30, 25 mm, set 2 bucați (tip Bosch XH 2609255937)	buc	5	
40	Adaptor universal pentru înșurubare biți. Prindere: 1/4". Vârf magnetic: Da.	buc	10	
41	Pânză fierăstrău circular, multimaterial, 165x20x1.8 mm, 56 dinti (tip Bosch 2608642387 Profesional)	buc	1	
42	Pânză fierăstrău circular, multimaterial, 254x30x2.3 mm, 80 dinti (tip Bosch 2608642098 Profesional)	buc	1	

Ofertant,