

Nr.38099/18.10.2023

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Diverse materiale sanitare, contract Eranet 293” – FICPM, invitația nr.38099/18.10.2023 CPV 44163000-0

Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, „Cristofor Simionescu”
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.1 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.2 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data **24.10.2023, ora 11⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea :“ **Diverse materiale sanitare, contract Eranet 293” – FICPM, CPV 44163000-0**

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferit cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data **24.10.2023, ora 11⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat riscă să nu fie luate în considerare.

1.3 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte **în totalitate cerințele** prevazute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie **să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, dupa cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini

23.10.2023 , ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ;
Produse ;
Servicii

2.2 Denumire contract:

“Diverse materiale sanitare, contract Eranet 293”– FICPM, invitația nr.38099/18.10.2023, CPV 44163000-0

Descrierea contractului

Lot unic “ Diverse materiale sanitare, contract Eranet 293”– FICPM, CPV: 44163000-0

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs, Specificatii tehnice minime	U.M	Cant
1.	44163000-0	Teava PPR 20 Firat, 4 m x 20 mm x 3.4 mm, cu fibra compozita, PN 25 Material PP Pres cu fibra Culoare alb Presiune maxima de lucru (bar) 25 Utilizare instalatii sanitare / sisteme incalzire Diametru (mm) 20 Lungime (m) 4 Grosime (mm) 3.4 Alte caracteristici rezistenta ridicata la temperaturi inalte si agenti chimici, nu modifica gustul sau mirosul apei Cod produs: 2010551 sau echivalent	buc	3
2.	44163000-0	Clema suport teava PPR, D 20 mm, alb Diametru (mm) 20 Material PPR Culoare alb Cod produs: 2002470 sau echivalent	buc	20
3.	44531000-1	Diblu universal din plastic, cu surub cu cap inecat, Friulsider FMXP, 8 x 52 mm Utilizare beton, piatra, caramida, gips, BCA Material plastic Surub inclus da Diametru (mm) 8 Lungime (mm) 52 Diametru surub (mm) 5 Lungime surub (mm) 60 Cod Produs: 1031838 sau echivalent	buc	20
4.	44163000-0	Cot PPR, 20 x 20 mm, alb, 90 grade Utilizare Pentru imbinarea tevelor din PP Pres la un unghi de 90 grade Diametru (mm) 20 Material PPR Unghi (grade) 90 Temperatura maxima de lucru (°C) 95 Recomandare In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire Culoare alb Alte caracteristici rezistenta la temperaturi inalte si fata de agenti chimici Numar orificii 2 Cod Produs: 2000607 sau echivalent	buc	10
5.	44163000-0	Racord PPR, FI, 20 mm x 1/2" nr.1 Diametru (mm) 20 Material PPR Racord (inch) 1/2 Temperatura maxima de lucru (°C) 95 Tip filet interior Recomandare In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire Nu modifica gustul sau mirosul apei, proprietati anti-tartru Culoare alb Alte caracteristici rezistenta la temperaturi inalte si fata de agenti chimici Numar orificii 2 Cod produs: 2000620 sau echivalent	buc	2
6.	44163000-0	Racord PPR, FE, 1/2"x 20 mm, nr.2 Diametru (mm) 20 Material PPR Racord (inch) 1/2 Tip filet exterior	buc	2

		Culoare alb Cod produs: 2000643 sau echivalent		
7.	44163000-0	Teu fonta zincata, 3/4", 130 Racord (inch) 3/4 Material fonta Culoare gri Finisaj zincat Diametru (mm) 25 Cod Produs: 2000467 sau echivalent	buc	1
8.	44163000-0	Niplu redus 245, fonta zincata, 3/4 - 1/2" Racord (inch) 3/4 - 1/2 Material fonta Culoare gri Finisaj zincat Recomandare imbinarea elementelor instalatiei de apa, prin infiletare Cod Produs: 2004208 sau echivalent	buc	1
9.	44163000-0	Teu fonta zincata, 1/2", 130 Racord (inch) 1/2 Material fonta Culoare gri Finisaj zincat Diametru (mm) 20 Cod produs: 2004062 sau echivalent	buc	1
10.	44163000-0	Niplu fonta zincata, FE, 1/2", 280 Racord (inch) 1/2 Material fonta Culoare gri Finisaj zincat Diametru (mm) 20 Tip filet exterior Cod produs: 2000262 sau echivalent	buc	3
11.	44163000-0	Cot alama, FI-FI, 1/2 "NR 1 Utilizare instalatii sanitare / sisteme incalzire Material alama Racord (inch) 1/2 Tip filet interior - interior Cod produs: 2021085 sau echivalent	buc	1
12.	44163000-0	Cot alama, 90 grade, FE-FI, 1/2", 92 Utilizare instalatii sanitare / sisteme incalzire Material alama Rezistenta la coroziune Da Racord (inch) 1/2 Presiune maxima de lucru (bar) 16 Temperatura maxima de lucru (°C) 120 Tip filet exterior - interior Cod produs: 2001596 sau echivalent	buc	1
13.	44163000-0	Ramificatie PP HTEA, pentru scurgere, D 50 x 50 mm, 87 grade Material polipropilena Culoare gri Diametru (mm) 50 Cod produs: 2000061 sau echivalent	buc	1
14.	44163000-0	Reductie excentrica PP HTRA, pentru scurgere, D 50 mm - D 32 mm Reductia excentrica HTRA are un capat cu diametrul de 50 mm si unul cu diametrul de 32 mm, fiind utilizata pentru imbinarea tevelor PP cu diametre diferite,. Mufa cu inel permite demontarea facila, iar imbinarea se realizeaza prin etansarea cu inelele de cauciuc elastomerice. Material polipropilena Culoare gri Lungime (mm) 36 Diametru (mm) 32, 50 Avantaje client se poate utiliza in zone instabile (cu activitate seismica), rezistenta la foc	buc	

		Temperatura maxima de lucru (°C) 60 Cod produs: 2000063 sau echivalent		
15.	44163000-0	Ramificatie PP HTEA, pentru scurgere, D 32 x 32 mm, 45 grade Ramificatia PP HTEA, pentru scurgere are diametrul de 32 x 32 mm si unghiul de scurgere de 45 grade, fiind utilizata pentru conectarea tevilor PP in instalatiile de canalizare interioara Material polipropilena Culoare gri Diametru (mm) 32 Cod produs: 2000668 sau echivalent	buc	1
16.	44163000-0	Cot PP HTB, pentru scurgere, D 32 mm, 87 grade, Cotul PP HTB, pentru scurgere are diametrul de 32 mm si unghiul de scurgere de 87 grade, fiind utilizat pentru conectarea tevilor PP in instalatiile de canalizare interioara Material polipropilena Culoare gri Diametru (mm) 32 Cod produs: 2000056 sau echivalent	buc	8
17.	44163000-0	Cot PP HTB, pentru scurgere, D 32 mm, 45 grade Cotul PP HTB, pentru scurgere are diametrul de 32 mm si unghiul de scurgere de 45 grade, fiind utilizat pentru conectarea tevilor PP in instalatiile de canalizare interioara Unghi (grade) 45 Material polipropilena Culoare gri Diametru (mm) 32 Cod produs: 2000048 sau echivalent	buc	10
18.	44163000-0	Colier metalic pentru tevi, cu garnitura de cauciuc, FGRS 42536, 32 - 38 mm Material metal si cauciuc Diametru (mm) 32 - 37 Alte caracteristici fixarea tevilor usoare in zone stranse Cod produs: 6000489 sau echivalent	buc	10
19.	44163000-0	Teava PP pentru canalizare interioara, cu inel, 32 x 1.8 mm, 1 m Culoare gri Diametru (mm) 32 Lungime (m) 1 Grosime (mm) 1.8 Utilizare retele canalizare interioar Cod produs: 2000044 sau echivalent	buc	6
20.	44163000-0	Teava PP pentru canalizare interioara, cu inel, 32 x 1.8 mm, 0.5 m Material PP Culoare gri Diametru (mm) 32 Lungime (m) 0.5 Grosime (mm) 1.8 Utilizare retele canalizare interioara Cod produs: 2000472 sau echivalent	buc	8
21.	44411100-5	Robinet nichelat dublu serviciu, pentru alimentare cu apa rece sau calda, Valvex, D 1/2" NR 1 Inchidere cu bila Diametru (mm) 15 Tip maner maneta Racord (inch) 1/2 Tip filet exterior Presiune de lucru (bar) 10 Temperatura maxima de lucru (°C) 65 Cod produs: 2013188 sau echivalent	buc	2
22.	44411100-5	Robinet de trecere cu bila Valvex Oro, alama nichelata, filet interior-interior, 1/2, PN 16, maner future Inchidere cu bila Diametru (mm) 15	buc	2

		Tip maner fluture Racord (inch) 1/2 Tip filet interior - interior Presiune de lucru (bar) 16 Temperatura maxima de lucru (°C) 95 Cod produs: 2013172 saue chivalent		
23.	31224100-3	Priza schuko dubla Octans, aparenta, contact de protectie, IP44, alba + rama gri Material ABS Culoare alb + gri Tip constructiv clasic Tip montaj aparent Numar posturi 2 Contact de protectie da Rama inclusa da Grad de protectie IP44 Curent nominal (A) 16 Lungime (mm) 122 Latime (mm) 65 Grosime (mm) 40 Putere maxima (W) 3600 Cod produs: 1058790 sau echivalent	buc	2
24.	31224100-3	Priza tripla Lohuis AG, aparenta, cu capac, contact de protectie, 16A, IP44, alb + gri Material plastic Culoare alb Tip constructiv clasic Tip montaj aparent Numar posturi 3 Contact de protectie da Rama inclusa da Capac da Material carcasa plastic Grad de protectie IP44 Tensiune maxima (V) 250 Curent nominal (A) 16 Cod produs: 1072722 sau echivalent	buc	2
25.	31320000-5	Cablu electric MYYM / H05VV-F 3 x 2.5 mmp, cupru Tip cablu MYYM Tip izolatie PVC Armat nearmat Numar conductoare 3 Sectiune (mmp) 2.5 Sectiune nul (mmp) 2.5 Culoare izolatie culori diferite Grosime izolatie (mm) 0.8 Material manta PVC Diametru exterior (mm) 9.2 - 11.4 Tensiune nominala (V) 300/500V Tensiune de incercare 5 kVcc, 5 minute Intarziere la propagarea flacarii Da Tip conductor cupru Temperatura de functionare (°C) maxim 70 Temperatura ambianta (°C) minim la manipulare: +5* C / minim in exploatare: -10* C Temperatura de depozitare (°C) -30 ... +50 Cod produs: 1000206 sau echivalent	m	20

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:

583,00 lei (fără T.V.A.)

2.4. Termen de prestare/execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 30 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

Contract Eranet 293/2022

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană