



Nr.5479/16.02.2024

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Materiale sanitare ”– FICPM, invitația nr.5479/16.02.2024, CPV 44411000-4

Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, „Cristofor Simionescu”
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuună
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **21.02.2024, ora 11⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea : “ **Materiale sanitare ”– FICPM, CPV 44411000-4**

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferit cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data **21.02.2024, ora 11⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat riscă să nu fie luate în considerare.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte **în totalitate cerințele** prevazute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să **îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, după cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română

Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini

20.02.2024 , ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ;

Produse ;

Servicii ;








2.2 Denumire contract:







“Materiale sanitare ”– FICPM, invitația nr.5479 /16.02 2024, CPV 44411000-4






Descrierea contractului



Lot unic :“ Materiale sanitare”– FICPM, CPV : 44411100-4

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs,Specificații tehnice minime	U.M	Cant
1.	44160000-9	Teava PPR 20, 4 m x 20 mm x 3.4 mm, PN 25, Teava PP poate fi utilizata in instalatiile sanitare de interior si sisteme de incalzire centrala cu lungimea de 4 m, diametrul nominal de 20 mm si o grosime de 3.4 mm, Cod produs:2002901 sau echivalent	m (buc)	20 (5)
2.	44167300-1	Clema suport teava PPR, D 20 mm, alb, folosite pentru imbinarea tevilor din acelasi material, diametrul de 20 mm, utila pentru fixarea tevilor din PP Pres pe perete, Cod produs:2002470 sau echivalent	buc	30
3.	44167300-1	Cot PPR, 20 x 20 mm, alb, 90 grade, este construit cu doua orificii cu diametrul de 20 mm si un unghi de 90 grade, cu rolul de a imbina tevile din PP Cod produs:2000607 sau echivalent	buc	30
4.	44167300-1	Racord PPR, FE, 20 mm x 1/2", diametrul de 20 mm si filet interior 1/2 inch. din PP pres Cod produs:2000620 sau echivalent	buc	6
5.	44167300-1	Teu PPR, D 20 mm, alb, construit cu 3 orificii cu diametrul de 20 mm si are rolul de a racorda tevile din PP pres Diametru (mm) 20 Diametru (mm) 20 x 20 x 20 Material PPR Cod produs:2000604 sau echivalent	buc	2
6.	44167300-1	Clema suport teava PPR D 32 mm, alb, diametrul de 32 mm, fiind utila pentru fixarea tevilor din PP Pres pe perete Cod produs:2002979 sau echivalent	buc	10
7.	44160000-9	Teava PP pentru canalizare interioara, cu inel, 32 x 1.8 mm, 1 m, Material PP, Culoare gri Diametru (mm) 32 Lungime (m) 1 Grosime (mm) 1.8 Cod produs:2000044 sau echivalent	buc	3
8.	44160000-9	Teava PP pentru canalizare interioara, cu inel, 32 x 1.8 mm, 0.5 m, Material PP , Culoare gri Diametru (mm) 32 Lungime (m) 0.5 Grosime (mm) 1.8 Cod produs:2000472 sau echivalent	buc	3

9.	44167300-1	Cot PP HTB, pentru scurgere, D 32 mm, 45 grade , pentru scurgere are diametrul de 32 mm si unghiul de scurgere de 45 grade, fiind utilizat pentru conectarea tevilor PP in instalatiile de canalizare interioara Unghi (grade) 45 Material polipropilena Culoare gri Diametru (mm) 32 Cod produs:2000048, sau echivalent		buc	10
10.	44167300-1	Cot PP HTB, pentru scurgere, D 32 mm, 67 grade , pentru scurgere are diametrul de 32 mm si unghi de 67 grade, fiind utilizat pentru imbinarea tevilor PP Unghi (grade) 67 Material polipropilena Culoare gri Diametru (mm) 32 Cod produs:2000055 sau echivalent		buc	6
11.	44167300-1	Ramificatie PP HTEA, pentru scurgere, D 50 x 50 mm, 67 grade , pentru scurgere are diametrul de 50 x 50 mm si unghiul de scurgere de 67 grade Material polipropilena Culoare gri Diametru (mm) 50 Cod produs:2000062 sau echivalent		buc	2
12.	44167300-1	Reductie excentrica PP HTRA, pentru scurgere, D 50 mm - D 32 mm , are un capat cu diametrul de 50 mm si unul cu diametrul de 32 mm, fiind utilizata pentru imbinarea tevilor PP cu diametre diferite Material polipropilena Culoare gri Utilizare pentru realizarea retelelor de canalizari interioare a apelor menajere Lungime (mm) 36 Diametru (mm) 32, 50 cu mufa si inel de etansare elastomericCod produs:2000063, sau echivalent		buc	2
13.	44167300-1	Conector redus PP, D 40 x 32 mm , are cele doua diametre de 32 mm si 40 mm. Material polipropilena Culoare gri Diametru (mm) 32, 40 Cod produs:2013375 sau echivalent		buc	2
14.	44167300-1	Conector dilatatie, polipropilena, D 50 mm , Fabricat din polipropilena de inalta calitate, conectorul de dilatatie este rezistent la coroziune, substante chimice si impacte mecanice Lungime (mm) 88 Diametru (mm) 50 Grosime (mm) 2 Cod produs:2031480 sau echivalent		buc	1
15.	44167300-1	Reductie fonta zincata, FE - FI, 3/4 - 1/2", 241 , Racord (inch) 3/4 - 1/2 Material fonta Culoare gri Finisajzincat Tip filet exterior - interior Cod produs:2003877 sau echivalent		buc	4

16.	44167300-1	<p>Niplu redus 245, fonta neagra, 1/2 - 3/8", Niplul redus este prevazut cu filet exterior de 1/2 inch, respectiv 3/8 inch si este realizat din fonta neagra. Racord (inch) 1/2 - 3/8 Material fonta Culoare negru Finisajnegru Cod produs:2002955 sau echivalent</p> 	buc	4
17.	44167300-1	<p>Niplu fonta zincata, FE, 3/4", 280, Acesta are filet tip exterior - exterior si dimensiunea racordului de 3/4 inch. Racord (inch) 3/4 Material fonta Culoare gri Finisajzincat Diametru (mm) 25 Tip filet exterior Cod produs:2000264 sau echivalent</p> 	buc	2
18.	44167300-1	<p>Cot fonta zincata, FI - FI, 3/4", 90 grade, Acesta are filet tip interior - interior, dimensiunea racordului 3/4 inch Racord (inch) 3/4 Material fonta Culoare gri Finisaj zincat Diametru (mm) 25 Tip filet interior - interior Cod produs:2000258 sau echivalent</p> 	buc	2
19.	44167300-1	<p>Dop fonta zincata, 3/8", 290, realizat din fonta zincata, cu filet exterior, fiind recomandat pentru instalatiile termice si sanitare Racord (inch) 3/8 Material fonta Culoare gri Finisaj zincat Cod produs:2000260 sau echivalent</p> 	buc	10
20.	44411100-5	<p>Robinet de trecere cu bila Remer 368FF12, alama, filet interior-interior, 1/2", maner fluture, realizat din alama, fiind utilizarea in sistemele de alimentare cu apa calda sau rece. Inchidere cu bila Tip maner fluture Racord (inch) 1/2 Tip filet interior - interior Presiune de lucru (bar) 40 Temperatura maxima de lucru (°C) 120 Cod produs:2001831 sau echivalent</p> 	buc	10
21.	44411100-5	<p>Robinet trecere cu sertar Fratelli Fortis 800, alama, 3/4", maner rozeta, Inchidere cu sertar Tip maner rozeta Racord (inch) 3/4 Tip filet interior - interior Presiune de lucru (bar) 16 Temperatura maxima de lucru (°C) 120 Cod produs:2001717 sau echivalent</p> 	buc	5

22.	44411100-5	<p>Robinet dublu serviciu Fratelli Fortis, pentru alimentare cu apa rece sau calda, 2070 , D 1/2", Inchidere cu bila Tip maner maneta Alte caracteristici Presiune maxima de lucru 20 bar (pana la 100 °C) Racord (inch) 1/2 Tip filet exterior Presiune de lucru (bar) 20 Temperatura maxima de lucru (°C) 100 Cod produs:2006769, sau echivalent</p>		buc	20
23.	44531000-1	<p>Diblu universal din nylon, cu surub cu cap bombat, Friulsider TUV, 8 x 40 mm, Material nylon Surub inclus da Diametru (mm) 8 Lungime (mm) 40 Diametru surub (mm) 4.5 Lungime surub (mm) 45 Cod produs:6001484 sau echivalent</p>		buc	100
24.	44162100-4	<p>Sifon flexibil pentru lavoar, Wirquin 30950189, cu ventil, 1 1/2", Model 30950189 Material polipropilena Diametru (cm) 4 Lungime (cm) 80 Ventil inclus Da Diametru scurgere (mm) 40 Sifon flexibil Pachetul include sifon extensibil cu piulita din metal, ventil din inox Ø40, 1" ½, L 800 mm Cod produs:3044010 sau echivalent</p>		buc	10
25.	44322100-4	<p>Canal cablu (jgheab) 60 x 60 mm, cu capac, 2 m, alb, PVC ignifugat realizat pe dimensiunile de 60 x 60 mm si are o lungime de 2 metri forma constructiva tip T este realizat din PVC ignifugat culoarea alba si are capac inclus. Tip fara adeziv Gama EKO T Material PVC ignifugat Capac inclus Culoare alb Montaj cu dibluri si holsuruburi Lungime (m) 2 Grad de protectie IP40 Cod produs:1039847 sau echivalent</p>		buc	10
26.	42675000-8	<p>Disc debitare metal, Red Square, 125 x 22.2 x 1.5 mm, Destinatie recomandata taiere Compatibilitate polizor unghiular Prelucreaza metale Diametru (mm) 125 Diametru alezaj (mm) 22.2 Grosime (mm) 1.5 Turatia maxima (rot/min) 12250 Cod produs:1024543 sau echivalent</p>		buc	5

27.	19430000-9	<p>Canepa extrafina pentru etansare fittinguri filetate, destinata pentru etansarea imbinarilor metalice filetate din instalatiile sanitare, termice sau de alimentare cu apa. Aceasta asigura o imbinare mai rezistenta si sigura, prevenind pierderile de substante din instalatii. Cod produs:2023909 sau echivalent</p>		buc	1
28.	44411000-4	<p>Baterie moncomanda, stativa, alama, Model My 3555 - 40 Tip comanda monocomanda Tip montaj stativ Tip pipa inalta Inaltime (cm) 24.5 Adancime (cm) 17 Tip maner plin Dimensiune racord G 3/8" Accesorii incluse racord alimentare Cod produs:3028162, sau echivalent</p>		buc	4

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:

1 883,00 lei (fără T.V.A.)

2.4 Termen de prestare/execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 30 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

Venituri proprii chirii FICPM.

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană