



Aprobat  
Director Direcția Serviciilor Studențești  
Dr. ing. Bogdan Budeanu

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Direcția Serviciilor Studențești invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

„Echipamente necesare dotării cantinei”

### 1. Informații generale

#### 1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași  
Direcția Serviciilor Studențești  
Adresa: str. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.67, Campus studențesc Tudor Vladimirescu din Iași  
Responsabil achiziție: Ing. Florina-Veronica Ciobanu  
Telefon: 0232/702420  
Email: [florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro](mailto:florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro)

#### 1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

[www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice)

#### 1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) până pe data de **12.02.2024, ora 10.00**, și vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universității [www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice). Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnică detaliată încărcată în S.E.A.P și autoritatii contractante la adresa de e-mail [florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro](mailto:florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro) până în data de **12.02.2024, ora 10.00** pentru a putea fi inițiată procedura de achiziție directă pe S.E.A.P.

#### Pe S.E.A.P. va fi postat:

**Lot 1 – Cântare necesare dotării cantinei „Tudor Vladimirescu”**

**CPV: 42923000-2**

**Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare (se vor trece și prețurile unitare/buc pentru fiecare poziție din caietul de sarcini)**

**Preț catalog: preț lei fără TVA, pentru tot lotul**

**Lot 2 – Echipament dedurizare apă împreună cu accesorii**

**CPV: 42912300-5**

**Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare (se vor trece și prețurile unitare/buc pentru fiecare poziție din caietul de sarcini)**

**Preț catalog: preț lei fără TVA, pentru tot lotul**

#### Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din caietul de sarcini.
- ✓ Propunerea tehnico-financiară  
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
- ✓ Fișe tehnice / Mostre (Nu).

#### 1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:

Română

Moneda în care este exprimat prețul contractului:

Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.5 **Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:**  
09.02.2024, ora 13:00

2.1 **Obiectul contractului:** Echipamente necesare dotării cantinei

2.2 **Tip contract:**

Lucrări ;

Produse ;

Servicii ;

2.3 **Denumire contract:**

Echipamente necesare dotării cantinei

Descrierea contractului

**LOT 1 – Cântare necesare dotării cantinei „Tudor Vladimirescu”**

Nr. Crt.	Cod CPV	Denumire produs	UM	Cant.	Specificații tehnice	Perioada de garanție (dacă este cazul)
0	1	2	3	4	5	6
1	42923000-2	Lot 1 – Cântare necesare dotării cantinei „Tudor Vladimirescu”	Buc	5	Conform specificațiilor din caietul de sarcini	Conform legislației în vigoare.

**LOT 2 – Echipament dedurizare apă împreună cu accesorii**

Nr. Crt.	Cod CPV	Denumire produs	UM	Cant.	Specificații tehnice	Perioada de garanție (dacă este cazul)
0	1	2	3	4	5	6
1	42912300-5	Lot 2 – Echipament dedurizare apă împreună cu accesorii	Buc	7	Conform specificațiilor din caietul de sarcini	Conform legislației în vigoare.

2.4 **Valoarea estimată a contractului:** 17.500,00 lei fără T.V.A.

- Valoare estimată Lot 1: 13.000,00 lei fără T.V.A

- Valoare estimată Lot 2: 4.500,00 lei fără T.V.A

2.5 **Termen de livrare:** Livrarea se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Perioada de valabilitate a contractului este de 6 luni.

2.6 **Sursa/Surse de finanțare:** Subvenție/Fond cantină.

2.7 **Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:** La Cantina din campus din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Aleea Profesor Vasile Petrescu, Nr. 29.

2. **Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:** Achiziție directă

3. **Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare**  
Prețul cel mai scăzut

4. **Plata prețului contractului**

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

6. **Anunț de atribuire**

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet [www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice), un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,  
Ing. Florina-Veronica Ciobanu

**CAIET DE SARCINI**  
**Sursa de finantare: subvenție/fond cantină**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

**Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.**

NOTA : Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent ».

Atenție: Accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

**Pe S.E.A.P. va fi postat:**

**Lot 1 –Cântare necesare dotării cantinei „Tudor Vladimirescu”**

**CPV: 42923000-2**

**Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare (se vor trece și prețurile unitare/buc pentru fiecare poziție din caietul de sarcini)**

**Preț catalog: preț lei fără TVA, pentru tot lotul**

Nr. crt.	COD CPV	Denumire LOT	Denumire produs	U/M	Cant.	Caracteristici
1	<b><u>42923000-2</u></b>	<b><u>Lot 1 –Cântare necesare dotării cantinei „Tudor Vladimirescu”</u></b>	Platformă de cântărire	Buc	2	Platformă de cântărire, capacitate 300 kg – diviziune 100gr, greutatea minimă 1 kg, platan din inox cu dimensiunile 600x800 mm, structură din metal, cablu de legătură dintre platforma și indicator aproximativ 1.5 m, picioare ajustabile, bulă de nivel, folie de protecție împotriva prafului pentru indicator, afisaj LCD cu înălțimea cifrelor de 27 mm, afisaj cu lumina de fundal, funcție tara, funcție simplă numărare piese, setare g, indică nivelul bateriei și când acesta se încarcă, acumulator 4Ah/6V
2			Cântar electronic 0-15 kg	buc	3	Cantar electronic capacitate cântărire 0-15 kg, limita minima de cântărire 40 gr, diviziune de 5 gr, afisaj cu 3 zecimale, afisaj cu înălțimea cifrelor de 30 mm,

						platan inox, funcție tară, numărare piese, acumulator.
--	--	--	--	--	--	---

**Pe S.E.A.P. va fi postat:**

**Lot 2 – „Echipament dedurizare apă împreună cu accesorii”**

**CPV: 42912300-5**

**Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare (se vor trece și prețurile unitare/buc pentru fiecare poziție din caietul de sarcini)**

**Preț catalog: preț lei fără TVA, pentru tot lotul**

Nr. crt.	COD CPV	Denumire LOT	Denumire produs	U/M	Cant.	Caracteristici
1	42912300-5	Lot 2 – „Echipament dedurizare apă împreună cu accesorii”	Stație de dedurizare apă cu punere în funcțiune	Buc	1	<p>Valvă de comandă: RX LED Control după timp și volum, Vana By-pass inclusă. Designul compact permite montarea și poziționarea în spații relativ mici și în același timp stocarea unei cantități mari de sare în rezervorul special, fapt ce permite un interval de timp mult mai mare în care dedurizatorul funcționează fără intervenția beneficiarului.</p> <p>Valva de comanda cu care este echipat dedurizatorul este realizat din material rezistent la uzură și coroziune și este echipat cu un procesor ultra- performant și memorie nevolatilă. Valva de comandă își va păstra setările și valorile introduse chiar dacă este intreruptă alimentarea cu energie electrică. Regenerarea rășinii cationice se poate seta în mai multe moduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Imediată (la împlinirea volumului de apă consumat)</li> <li>-Intarziată (la o oră stabilită după împlinirea volumului de apă consumat)</li> </ul> <p>Dedurizatorul trebuie să beneficieze de funcția Holiday ce permite regenerarea de siguranță la un anumit interval de timp, împiedicând dezvoltarea bacteriilor în instalație.</p> <p>Debit (mc/h): 1.2 Conținut rășini: 8 Racorduri (toli): 3/4”</p>

						<p>Duritatea apă tratată (°gG): &lt;0.5 Durata regenerării (min): 40-70 Tensiune/Frecvența (V/Hz): 220/50 Putere absorbită: (W) 7 Accesorii incluse: By-pass, supapa protecție preaplin Caracteristici necesare apă brută: temperatura min/max (°C): 2/45 Presiune min/max (bar): 2.1/6 Limite maxime admise apă brută: mangan -50ug/1, fier – 200ug/1, duritate: 50DH <b>Materiale necesare punerii în funcțiune: teavă, robineti, reducții, coturi, racorduri, etc.</b></p>
2			<p>Accesorii stație dedurizare (sare pentru stația de dedurizare apă)</p>	Buc	6	<p>Tabletele de sare (pastile de sare-clorura de sodiu NaCl) sunt folosite pentru regenerarea sistemelor de dedurizare a apei, stații dedurizare. Sare obținută prin evaporare, NaCl 99.6% , conform EN973, tipul A, adecvată pentru producția de apă potabilă. Sarea folosită ca materie primă în realizarea acestor tablete de sare (pastile de sare) pentru dedurizatoare apă, este o sare obișnuită, evaporată care nu conține iod sau agent de anti-coagulare. Pastilele de sare au forma rotundă având suprafața cilindrică convexă, de culoare albă, inodore și sărate. În momentul dizolvării, aceste tablete de sare se dizolvă în mod egal, fără a lăsa semne de impurități în apă. <b>Sarea pentru dedurizatoare de apă este ambalată în saci de plastic rezistenți de 25 kg.</b></p>

Cântarele vor avea verificare metrologică, calibrare și Certificat de Conformitate Europeană (CE) și vor fi gata de pus în funcțiune fără alte formalități.

Oferta va fi întocmită conform cerințelor din caietul de sarcini și va cuprinde poziția produselor cerute, numărul de bucăți, caracteristicile și prețul unitar per bucată.

Livrarea se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Perioada de valabilitate a contractului este de 6 luni. În prețul oferit, furnizorul va lua în calcul transportul până în locul unde vor fi montate echipamentele, punerea în funcțiune și instruirea personalului. Dacă la punerea în funcțiune produsele nu vor funcționa conform parametrilor normali atunci furnizorul, fără a solicita remunerare, va schimba produsul defect în termen de 24 de ore.



**Locul de livrare a produselor:** la Cantina din campus din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași,  
Aleea Profesor Vasile Petrescu, Nr. 29.

Întocmit,  
Ing. Florina-Veronica Ciobanu