



Nr.11478/01.04.2024

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Piese pentru computere SD- CS” – FICPM, invitația nr.11478/01.04.2024 CPV 30237100-0

Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, „Cristofor Simionescu”
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.1 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.2 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **04.04.2024, ora 11⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea : **“ Piese pentru computere SD- CS” – FICPM, CPV 30237100-0**

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferit cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data **04.04.2024, ora 11⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat riscă să nu fie luate în considerare.

1.3 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate în caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte **în totalitate cerințele** prevăzute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să **îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, după cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini

03.04.2024 , ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ;
Produse ;
Servicii

2.2 Denumire contract:

“Piese pentru computere SD- CS” – FICPM, invitația nr.11478/01.04.2024, CPV 30237100-0

Descrierea contractului

Lot unic “ Piese pentru computere SD- CS” – FICPM, CPV: 30237100-0

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs, Specificatii tehnice minime	U.M	Cant
1.	30237100-0	<p>Cooler Procesor Endorfy Fera 5 Dual Fan, compatibil Intel/AMD Socket FM1, AM4, LGA2011-3, LGA1366, LGA1200, LGA1700, AM5 AM3 (+), AM2 (+), FM2 (+), LGA775, LGA2066, LGA115X, LGA2011 (SQUARE ILM) Tip racire Aer Viteza de rotatie (rpm) 250 (±100) – 1800 (±10%) Dimensiuni (W x D x H mm), aprox. 155×127×102 mm Altele MTBF: 100000 ore, DUAL FAN, TDP 220W Cod produs: EY3A006 sau echivalent</p>	buc	1
2	30237100-0	<p>Placa de baza GIGABYTE B760M GAMING X AX, DDR5, WI-FI, Socket LGA 1700 PROCESOR Format mATX CPU Socket LGA 1700 Chipset B760 Procesoare suportate Generatia 13 si 12 Intel® Core™, Pentium® Gold si Celeron® MEMORIE Tip memorie DDR5 Capacitate maxima memorie RAM 192 GB Frecventa memorie (MHz) 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 Suport Dualchannel Da Sloturi memorie 4 CONECTIVITATE Slot PCI PCI-Express 4.0 Audio integrat Realtek® Audio codec LAN integrat 1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Conectivitate: 1 x RJ-45, 1 x DisplayPort, 3 x Audio Jack, 1 x HDMI 2 x SMA Antena Connectors (2T2R), 3 x USB 3.2 Gen 1, 5 x USB 2.0 Interfata Serial ATA 4 x SATA 6Gb/s Conector sursa (pini) 1 x 24 pin ATX 1 x 8 pin 12V SLOTURI Sloturi PCI-E x16 2 Sloturi speciale 2 x M.2 Tehnologii suportate Q-Flash Q-Flash Plus GIGABYTE Control Center (GCC) Smart Fan 6 BIOS & memorie BIOS 1 x 256 Mbit flash Dimensiuni (L x W) (cm) 24.4 x 24.4 cm Cod produs: B760M GAMING X AX sau echivalent</p>	buc	1
3	30237100-0	<p>Memorie Adata XPG Lancer Blade, 32GB (2x16GB) DDR5, 6000MHz CL30, Dual Channel Kit Tip memorie DDR5</p>	buc	1



		Capacitate 32 GB Frecventa 6000 MHz Module Dual channel Voltaj (V) 1.1 V Latenta CL 30 Radiator Da Altele XMP 3.0 AMD EXPO Cod produs: AX5U6000C3016G-DTLABBK sau echivalent		
4	30237100-0	Solid State Drive (SSD) tip Samsung 980 PRO Gen.4, 1TB, NVMe, M.2. Form Factor M.2 Capacitate 1 TB Tip memorie Samsung V-NAND 3-bit MLC Rata de transfer la citire 7000 MB/s Rata de transfer la scriere 5000 MB/s Altele PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c Dimensiuni (W x D x H mm) aprox.80.15 x 22.15 x 2.38 Greutate 9 g Line-up 980 PRO Tip controller Samsung Interfata PCIe Line-up 980 PRO Cod produs: MZ-V8P1T0BW sau echivalent	buc	2
5	30237100-0	Carcasa tip Segotep HALO 6 PLUS, Negru, fara sursa Numar ventilatoare 8 Ventilatoare incluse 4 x 120 mm Deschidere laterala Da Tip carcasa Middle Tower Numar locase sloturi extensii 7 Altele 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x 3.5 mm jack Power cover pentru sursa Filtru de praf magnetic partea superioara Filtru sursa detasabil Inaltime maxima procesor: 160 mm Lungime maxima placa video: 340 mm Dimensiuni (W x H x D mm), aprox 481 x 187 x 411 Format ATX Culoare Negru Cod produs: SG-H6P sau echivalent	buc	1
6	30237100-0	Placa video Gigabyte GeForce® GTX 1650 D6 OC (rev. 2.0), 4GB GDDR6, 128-bit Slot PCI Express 3.0 Tip memorie GDDR6 Procesor Video nVidia Geforce GTX 1650 Rezolutie maxima 7680x4320 Tehnologie nVidia G-Sync NVIDIA ANSEL Shadere Turing Tip placa Gaming PROCESOR Serie GeForce GTX 1600 Chipset nVIDIA Conducte de randare (nr) 896	buc	1



		Frecventa procesor (MHz) 1635 MHz MEMORIE Capacitate 4 GB BUS memorie 128 b Frecventa memorie 12000 MHz Latime de banda 192000 MB/s Suport DirectX (versiune) 12 Suport OpenGL (versiune) 4.6 CONECTORI Conector DisplayPort 1 Conector DVI 1 Conector HDMI 1 Conector Alimentare 1 x 6 pin Conectivitate DVI-D HDMI 2.0b DisplayPort 1.4 SISTEM DE RACIRE Tip racire (activa/pasiva) Activa Altele Sursa recomandata - 300 W Cod produs: GV-N1656OC-4GD 2.0 sau echivalent		
7	30237100-0	Sursa Gigabyte UD750GM, 750W, 80 PLUS Gold, modulara, Neagra Putere sursa (W) 750 W Numar ventilatoare 1 Alimentare 100-240 V AC Caracteristici speciale 80 PLUS GOLD Hydraulic Bearing Conectori 4 x 6+2 Pin PCI-E 8 x SATA 1 x Floppy 1 x 20 + 4 pin ATX 2 x 4+4 Pin CPU 3 x Peripheral Sursa modulara Da Rail +12V Altele Protectii: OVP/OPP/SCP/UEVP/OCP/OTP Dimensiuni (W x H x D mm) 150 x 140 x 86 mm Format ATX Cod produs: GP-UD750GM sau echivalent	buc	1
8	30237100-0	Procesor Intel® Core™ i9-12900KF Alder Lake, 3.2GHz, 30MB, fara grafica integrata, Socket 1700 Memorie Cache 30 MB Socket 1700 Frecventa procesor (MHz) 3200 MHz 2400 MHz Turbo Boost pana la 5200 MHz Mod de operare (biti) 64 Numar nuclee 16 Numar thread-uri 24 Tehnologie de fabricatie (nanometri) 10 Cooler Nu Putere termica (W) 241 W Altele 12900KF Cod produs: BX8071512900KF sau echivalent	buc	1

9	30237100-0	Boxe 2.0 tip Logitech Z150, 6W RMS, Negru Tip sistem 2.0 Putere RMS 6 W Putere PMPO 3 W Sateliti 2 x 3 W Tip boxaPC Telecomanda Nu Dimensiune sateliti (W x D x H mm)cca. 84.5 x 76 x 151.5 Greutate 0.583 Kg Culoare Negru Cod produs: 980-000814 sau echivalent	buc	1
10	30237100-0	Mousepad Profesional pentru Gaming, Baza Cauciucata, 240x200mm, Negru Tip Standard Gaming Invelis Baza cauciucata Dimensiuni 240 x 200 mm Altele Baza anti-alunecare Culoare Negru Cod produs: O315 sau echivalent	buc	5
11	30237100-0	Adaptor WIFI la USB 1200Mbps, Doua Frecvente 2,4 GHz / 5 GHz, Wireless Frecventa 2.4 GHz/5 GHz Antena Nu e aplicabila Securitate Protectie Wi-Fi (WPA/WPA2) Continut pachet 1 adaptor CD cu resurse Greutate 27 g Interfata USB 2.0 Standard Wi-Fi 802.11 b/g/n Rata de transfer WI-FI (Mbps) 1200 MB/s Cod produs: ddeshop-adaptor sau echivalent	buc	1
12	30237100-0	Kit wireless tastatura si mouse Logitech MK295 Silent, layout US INTL, Graphite Interfata mouse Wireless Interfata tastatura Wireless Tastatura iluminata Nu Culoare Gri Incarcator 2 x Baterii AAA (tastatura) 1 x Baterie AA (mouse) Tehnologie Wireless Kit Da Interfata receiver Nano USB Greutate 498 g 75.2 g Altele Negru grafit Tastatura US layout Dimensiune (mm)aprox.441 x 149 x 18 mm Cod produs: 920-009800 sau echivalent	buc	1

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.



3.1 Valoarea estimativă a contractului:

5.877,00,00 lei (fără T.V.A.)

2.4. Termen de prestare/ execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 30 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

3.2 Sursa/Surse de finanțare:

Finanțare de bază- Granturi Școala Doctorală

3.3 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană