

## FIȘĂ TEHNICĂ

**Produs:** Tocuri

**Model:** MINIMAX, cu falț

### **Toc fix pentru uși cu falț:**

Tocurile MINIMAX de interior cu lățimea constantă de 100 mm, sunt o completare pentru toate canaturile de interior PORTA.

Tocurile MINIMAX de interior cu lățimea constantă de 60 mm sunt compatibile numai cu canaturile de interior Minimax sau cu canaturile de interior finisate cu folie Portadecor și folie Portasynchro 3D.

### **Informații tehnice**

#### **Construcția Tocolui:**

Tocul de ușă este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării. Tocul de ușă Minimax pentru uși PORTA GRANDE este acoperit cu folie și finisat cu vopsea RAL tratată UV.

Tocul cuprinde:

- traversa (orizontală) și două lonjeroane (verticale) executate din MDF, echipat cu feronerie și accesorii corespunzătoare
- pervazuri (cost suplimentar)
- frize semicirculare (cost suplimentar)

#### **Accesorii incluse în prețul tocului:**

(disponibil doar pentru finisajele Portadecor și Portasynchro 3D)

##### **MINIMAX 60 mm**

- Două sau trei balamale standard sau balamale PRIME (cost suplimentar)
- Amortizoare
- Dobluri, capace
- Capace din plastic pentru prevenirea umezirii părții inferioare a tocului

##### **MINIMAX 100 mm**

##### **Finisaje sintetice:**

- Două sau trei balamale sau balamale PRIME (cost suplimentar)
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului
- Capace sintetice pentru prevenirea umezirii părții inferioare a tocului

##### **Furnir natural:**

- Trei balamale standard sau PRIME
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului
- Capace sintetice pentru prevenirea umezirii părții inferioare a tocului

### **Remarcă**

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Tocurile de ușă trebuie montate în goluri de ușă finisate (ex. tapet, gresie, etc).
- Tocul cu lățimea constantă de „100” mm se poate comanda în varianta „tunel” (fără garnitură, balamale și contraplață).
- Tocurile și pervazurile sunt disponibile în versiunea nelăcuită (pentru vopsire individuală).
- Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.

### **Dimensiunile tocului**


Lățimea 60 mm sau 100 mm:

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100” și diferite combinații între dimensiunile mai sus menționate.

## Date tehnice toc:

### Toc Fix MINIMAX 100

R Lăţime profil (mm)	Tipul de toc
100	100



**Toc Fix MINIMAX 60**

Disponibil în furnir sintetic.

R Lăţime profil (mm)	Tipul de toc
60	60

