



Nr.24632/30.06.2025

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Diverse materiale de laborator SD-HM” – FICPM, invitația nr. 24632/30.06.2025, CPV 33793000-5

Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, „Cristofor Simionescu”
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email : elisabeta.hultuana@staff.tuiasi.ro sau elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.1 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.2 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **03.07.2025, ora 11⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea :“ **Diverse materiale de laborator SD-HM-FICPM**”, CPV 33793000-5

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferat cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@staff.tuiasi.ro sau elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data **03.07.2025, ora 11⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie!

Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email sau la registratura universității, până la data – ora limită , 03.07.2025, ora 11⁰⁰, vor fi considerate neconforme și vor fi respinse.

Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă

Operatorii economici nu au voie să modifice componentele ale ofertei în catalogul SEAP după data și ora limită stabilită, în caz contrar oferta va fi considerată inacceptabilă.

1.3 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte **în totalitate cerințele** prevazute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie **să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, dupa cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini

02.07.2025 , ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;

Produse ☒;

Servicii ☐;

2.2 Denumire contract:

"Diverse materiale de laborator SD-HM" – FICPM, invitația nr. 24632/30.06.2025, CPV 33793000-5

Descrierea contractului

Lot unic "Diverse materiale de laborator SD-HM" – FICPM, CPV 33793000-5

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs, Specificatii tehnice minime	U.M	Cant
1.	19520000-7	FILTRU SERINGA NYLON 13 MM PORI 0.45 MICRONI Filtre pentru seringă nesterile Material hidrofil Nylon 66 Se poate utiliza pentru prepararea probelor în aplicațiile HPLC Ideal pentru analize de rutină Carcasa PP, culoare albastră Model cu conectori : FLL/MSL Diametru : 13 mm Pori : 0.45 µm Set : 100 bucăți Cod: SFNY-145-100 sau echivalent 	set	1
2	33793000-5	Cuve spectrofotometru 4,5 ml CUVA FLUORIMETRU PPMA 10 MM, Cuve de unică folosință Material : PS Utilizare : 200 - 800 nm Drum optic : 10 mm Volum : 4,5 ml Latime interioară : 10 Set : 100 bucăți Cod: MAPM-F10-100 sau echivalent 	set	1
3	33793000-5	Tuburi capilare, Ø exterior 1.35 mm*L 80 mm Tuburi capilare din sticlă transparentă, deschise la ambele capete, 1000 bucăți Material Sticlă Lungime 80 mm Dimensiuni interioare (Ø) 0.95 mm Dimensiuni exterioare (Ø) 1.35 mm Impachetare 10*100 bucăți Cantitate 1000 bucăți Cod produs EAC8.1 sau echivalent 	set	1
4	33793000-5	AGITATOR MAGNETIC CILINDRIC 8X50 MM Bară magnetică, cilindrică, Complet încapsulat Pentru o gamă largă de aplicații Material : PTFE Diametru : 8 mm Lungime : 50 mm Cod: MAGC-050-005 sau echivalent 	buc	4
5	19520000-7	RECIPIENT PROBE PP 50 ML CAPAC ALB Recipient probe cu capac filetat PP Autoclavabil Capacitate : 50 ml Diametru bază : 34 mm Diametru capac : 40 mm Înălțime : 70 mm Gradare: din 10 în 10 ml până la 40 ml Cod: SCNP-W50-600 sau echivalent 	buc	20

6	38418000-8	Calorimetru Aparat pentru măsurarea cantității de căldură schimbată de un corp cu un mediu, în special în timpul schimbării stării fizice (lichifiere, topire și vaporizare). Un vas metallic izolat prin intermediul unor postamente izolatoare de vasul exterior, având pereții interiori din cupru (diametrul 75x50mm), iar cei exteriori din aluminiu (diametrul 100x75mm). Vasele se acoperă cu un capac format dintr-un material izolant, prevăzut cu două orificii. Printr-unul din orificii se introduce în calorimetru un agitator, cu ajutorul căruia se omogenizează temperatura lichidului, iar prin celalalt orificiu se introduce un termometru pentru măsurarea temperaturii inițiale și finale ale lichidului din calorimetru. Caracteristici tehnice: Racord element termic: prin bușe de 2 mm; Dimensiuni: 50x48 mm; Cod RP-FZCAL01-ED sau echivalent		buc	1
7	38418000-8	Calorimetru cu pereti dubli A1, 200ML cu capac cu rezistenta (0.3W, 6V) cu termometru -20° – 110°C capacitate 200 ml Cod RP-70426-DF sau echivalent		buc	1
8	38418000-8	Calorimetru cu pereti dubli Al Aparat pentru măsurarea cantității de căldură schimbată de un corp cu un mediu, în special în timpul schimbării stării fizice (lichifiere, topire și vaporizare). Printr-unul din orificii se introduce în calorimetru un agitator, cu ajutorul căruia se omogenizează temperatura lichidului, iar prin celalalt orificiu se introduce un termometru pentru măsurarea temperaturii inițiale și finale ale lichidului din calorimetru. cu pereti dubli Al cu capac cu rezistenta (0.3W, 6V) cu termometru -10° – 110°C pereții interiori Ø60 x 70 mm, iar cei exteriori Ø100 x 100 mm GTIN: 03-642, Cod Produs: 70426 sau echivalent		buc	1
9	38412000-6	TERMOMETRU DIGITAL CU SONDA OTEL INOX Termometru cu afisaj digital forma dreapta Cu sonda din oțel inox cu lungimea de 145 mm Domeniu : -50 ... +300 °C, rezoluție 0.1 °C Baterii incluse, Include husa protecție Dimensiuni : 235x22 mm Cod: THER-D30-001 sau echivalent		buc	1

10	31211340-3	CLEMA HOFFMAN Material : oțel, acoperire nichel Permite modificarea debitului unui furtun A se utiliza pentru furtuni (sau alte tubulaturi) cu diametrul de pana la 20 mm dimensiuni: 35x25mm Cod Produs: MW-12		buc	4
11	19520000-7	Piseta plastic,500 mL Piseta realizata din polietilena, prevazuta cu pereti densi si rezistenti la sfaramare si cu gat ingust Tubul flexibil Gatul rotund permite Forma curbata a tubului Varful tubului poate fi taiat pentru a creste debitul Cod Produs: GTIN: 02-058230500B Cod Produs: 225209500 sau echivalent		buc	2
12	19520000-7	Piseta plastic,1000 mL Piseta realizata din polietilena, prevazuta cu pereti densi si rezistenti la sfaramare si cu gat ingust Tubul flexibil Gatul rotund permite Forma curbata a tubului Varful tubului poate fi taiat pentru a creste debitul Cod Produs: GTIN: 02-058231000B Cod Produs: 225209100 sau echivalent		buc	2

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:

2.197,00 lei (fără T.V.A.)

2.4. Termen de prestare/ execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 90 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

Granturi Doctorale

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană