

# CAIET DE SARCINI

Materiale de feronerie pentru reparații curente

Cod CPV: 44316510-6

## 1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

**Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.** În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. **Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte atrage descalificarea ofertantului.**

**Ofertarea se va face pentru un lot întreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).**

*NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».*

La semnarea contractului, în vederea stabilirii detaliilor de livrare, ofertantul câștigător se va deplasa la sediul autorității contractante.

Atenție: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

## 2. Specificații tehnice

| Nr crt.                             | Denumire reper                                                                                                                                                                                              | UM  | Cantitate |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>LOT 1 Materiale de feronerie</b> |                                                                                                                                                                                                             |     |           |
| 1                                   | <b>Broască îngropată pentru uși din PVC, 35 x 85 mm</b> (Kale K-153P-35). Interax broască: 85 mm. Backset broască: 25 mm. Tip închidere: cu cilindru. Setul conține: broască, contraplață, șuruburi montaj. | buc | 50        |
| 2                                   | <b>Broască îngropată pentru uși din PVC, 25 x 85 mm</b> (Kale K-153P-25). Interax broască: 85 mm. Backset broască: 25 mm. Tip închidere: cu cilindru. Setul conține: broască, contraplață, șuruburi montaj. | buc | 100       |
| 3                                   | <b>Broasca îngropata pentru uși din PVC, 25 x 92 mm.</b> Interax broască: 92 mm. Backset broască: 25 mm. Tip închidere: cu cilindru. Setul conține: broască, contraplață, șuruburi montaj.                  | buc | 50        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 4  | <b>Mâner ușă aluminiu (alb și negru).</b> Setul conține: 2 x mâner compatibile cu ușile din aluminiu, 1 x tijă pătrată, 2 x mășcuțe butuc, 1 x set șuruburi montaj. Culoare: 50 seturi alb și 50 seturi negru.                                                                                | set | 100 |
| 5  | <b>Cremon pentru fereastră PVC.</b> Material: aluminiu. Culoare: maro. Șuruburi montaj incluse.                                                                                                                                                                                               | buc | 50  |
| 6  | <b>Balama simplă pentru compartimentari HPL pentru toalete, din inox.</b> Material: inox. Dimensiuni (Lxlxh): 90x52x2 mm.                                                                                                                                                                     | buc | 50  |
| 7  | <b>Zăvor / blocator cu indicator liber / ocupat pentru compartimentari HPL pentru toalete.</b> Material: inox. Grosimea HPL pe care se poate monta: minim 12 mm, maxim 20 mm.                                                                                                                 | set | 50  |
| 8  | <b>Set butoni ușă pentru compartimentari HPL pentru toalete, din inox.</b> Material: inox. Mâner compus din 2 părți, interior și exterior, fiecare cu dimensiunea: Ø 25 x 40 mm.                                                                                                              | buc | 50  |
| 9  | <b>Amortizor cu braț articulat cu blocare (GEZE TS 4000).</b> Forță închidere: EN 1-6. Greutate ușă: 120 kg maxim. Latime ușă: 1400 mm maxim. Dimensiuni (LXhxl): 287x60x46 mm. Număr de reglaje: 3 (reglare viteză de închidere, reglare batai finale, amortizarea la deschidere reglabilă). | buc | 10  |
| 10 | <b>Cilindru alamă, 70 mm.</b> Material: alamă. Dimensiune: 70 mm, descentrat, (30+40 mm). Nr chei: minim 3.                                                                                                                                                                                   | buc | 50  |
| 11 | <b>Cilindru alamă, 80 mm.</b> Material: alamă. Dimensiune: 80 mm, centrat, (40+40 mm). Nr chei: minim 3.                                                                                                                                                                                      | buc | 50  |
| 12 | <b>Cilindru alamă, 90 mm.</b> Material: alamă. Dimensiune: 90 mm, descentrat, (50+40 mm). Nr chei: minim 3.                                                                                                                                                                                   | buc | 50  |
| 13 | <b>Colțar plat pentru fereastră, 88 x 88 x 16 x 2 mm.</b> Material: oțel. Lungime laturi: 86x86 mm. Lățime: 16 mm. Grosime: 2 mm.                                                                                                                                                             | buc | 200 |
| 14 | <b>Zavor aplicat, 50 mm.</b> Material: oțel zincat. Lungime: 50 mm.                                                                                                                                                                                                                           | buc | 100 |
| 15 | <b>Lacăt alamă, 30 mm, 3 chei.</b> Material: alamă. Material toartă: oțel. Lungime: 30 mm. Număr de chei: 3.                                                                                                                                                                                  | buc | 20  |

**În oferta tehnică ofertanții trebuie să menționeze obligatoriu denumirea comercială/să atașeze pagini web ale producătorului, pentru toate produsele (vă rugăm să indicați produsele oferite), astfel încât acestea să poată fi identificate cu ușurință, în caz contrar se vor atașa în cadrul ofertei și fișele tehnice tuturor produselor neindicate.**

Pentru produsele care sunt indicate în Caietul de sarcini, la care agenții economici ofertează echivalentul, este obligatoriu trimiterea fișelor tehnice, a declarațiilor de conformitate, sau a agrementelor tehnice, după caz.

Ofertanții vor atașa propunerii tehnice fișe tehnice ale produselor (care conțin toate informațiile necesare evaluării tehnice, nume producător, denumire comercială, etc) în funcție de lotul la care se dorește participarea, astfel:

**Pentru lot 1: fișa tehnică pentru reperul 9.**

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în momentul evaluării ofertelor și alte fișe tehnice, dacă va fi cazul.

Prețul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, **încărcare-descărcare**, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare și să fie însoțite de certificat de calitate și garanție, declarație de conformitate, manual de utilizare unde este cazul.

**Analiza de preț în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe lot (fiecare lot trebuie să cuprindă toate reperele aferente).**

Livrarea, transportul, descărcarea produselor în termen la fiecare destinație din cadrul universității (menționată în contract) vor fi suportate de furnizor, în intervalul orar 08.00-14.00.

Livrarea se va face în Campus studentesc Tudor Vladimirescu din Iași.

Garanția oferită tuturor produselor trebuie să fie min. 1 an de la recepția cantitativă și calitativă.

*Termen de livrare a produselor: maxim 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părți.*

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactați la telefon 0232702437, 0232702423.

## **2. Recepția produselor**

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) de a înlocui produsele refuzate, sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;

b) recepția calitativă se va realiza după livrarea produselor prin urmărirea corespondenței specificațiilor.

Șef Serviciu Infrastructură Campus Studentesc,  
Ing. Marius Ștefan Imbrea

Serviciul Infrastructură Campus Studentesc,  
Ing. Emil Orășanu

