

Nr. înregistrare ____/____

Aprobat
Decan,
Conf.univ. dr.ing. Gheorghe Bădăraș

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de "materiale pr 5PED".

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
Adresa: Bd-ul. Prof.dr. Dimitrie Mangeron nr.41
Responsabil achiziție: ing. Adrian Grecu
Telefon: 0232/702288
Email: agrecu@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 29.09.2025 ora 10:00 și vor avea codurile CPV din prezenta invitație publicată pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul, cu care s-a inițiat procedura de achiziția directă pe seap, va transmite oferta tehnico-economică detaliată la adresa de e-mail agrecu@tuiasi.ro în termen de maxim 3 zile de la inițierea procedurii de achiziție directă pe seap.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate.

✓ **Propunerea tehnico-financiară**

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii.

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:	Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului:	Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:	30 de zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:

29.09.2024, ora 9:00

2. Obiectul contractului - Achiziție "materiale pr 5PED "

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii ☐;
Se va bifa tipul de contract în funcție de specificul achiziției

2.2 Denumire contract:

Lot 1: "materiale pr 5PED"

2.3 Descrierea contractului

Achiziție "materiale pr 5PED" cod CPV: 14810000-2

Nr. Crt.	Nr. lot	Cod CPV	Denumire produs/serviciu/lucrare	Ca nt.	Perioada de garantie (dacă este cazul)
0	1	2	3	4	5
1	Lot 1	14810000-2	Materiale pr 5PED - pachet format din: - Hârtie copiator - 26 Topuri - AC GWH09AAA-K6DNA4A - 1 Buc. - DiaPro Allegro/Largo 9 µm - 4 Buc. - OP-A - 4 Buc. - OP-U NonDry - 2 Buc. - OP-S NonDry - 4 Buc.	1	-

			- DiaPro Nap B. 500 ml 1 μm - 2 Buc. - DiaPro Dac - 3 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 45 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 63 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 100 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 125 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 250 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 500 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 630 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 1,00 mm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 32 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 38 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 45 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 53 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 63 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 75 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 90 μm - 1 Buc. - Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 106 μm - 1 Buc. - Disc de taiere 10S20 - 3 Buc. - ClaroFast - 1 Kg. - Pachet acces mont A/C - 1 Buc. - PuriFast - 3 Kg.		
--	--	--	---	--	--

2.4 Valoarea estimativă a contractului:

Lot1 – 24794 lei (fără T.V.A.)

2.5 Termen de livrare/prestare/execuție

Lot1 – 30 de zile



2.6 Sursa/Surse de finanțare:

Ct. nr. 5PED/2025

2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Bd-ul. Prof.dr. Dimitrie Mangeron nr.41

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut

5. Garanția de buna executie - nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Administrator șef facultate
Ing. Adrian Grecu

Anexa caracteristici produse

Nr. crt.	Categoria de produse/servicii/lucrări	Caracteristici
1.	Hârtie copiator	Min. 80 g/cm, Compatibilă copiator/imprimanta – alb-negru și color, 500 coli / top
2.	Disc de taiere 30A20	Pentru taierea metalelor feroase semi-dure (<HV 500). Pentru Secotom-10. Hidroxid de aluminiu. Legat in rasina. 203 mm dia. x 0.8 mm x 22 mm dia. Pachet de 5 buc. 
3.	DiaPro Allegro/Largo 9 μm	Pentru slefuirea metalografica de inalta performanta pe MD-Allegro si MD-Largo. Suspensie diamantata stabila continand un amestec unic de diamante de inalta performanta si lubrifiant de racire. Aplicati DiaPro astfel incat sa obtineti nivelul corect de lubrifiere. Nu contine solventi. 500 ml 
4.	OP-A	Suspensie acida de alumina pentru slefuirea finala a otelurilor joase si inalt aliate, a aliajelor pe baza de nichel si a ceramicelor. pH 4. Concentrat. 0.02 μm. 500 ml. 
5.	OP-U NonDry	Suspensie cu siliciu coloidal necristalizabila, pentru slefuire finala a tuturor materialelor. Gata de utilizare. Valoare pH 9,8. 0.04 μm. 1 l 
6.	OP-S NonDry	Suspensie cu siliciu coloidal necristalizabila, pentru slefuire finala. Potrivita pentru amestecarea cu reactivi chimici pentru slefuirea materialelor rezistente. Gata preparata. Valoare pH 9,8. 0.25 μm. 1 l

		
7.	DiaPro Nap B. 500 ml 1 μm	Pentru slefuirea materialografica de inalta performanta a materialelor dure (>150 HV) cu MD-Nap si DP-Nap. Suspensie diamantata stabila continand un amestec unic de diamante de inalta performanta si lubrifiant de racire. Aplicati DiaPro pentru a obtine nivelul corect de lubrifiere. Nu contine solventi. Net 500 ml. 
8.	DiaPro Dac	Pentru slefuirea materialografica de inalta performanta cu MD-Dac si DP-Dac. Suspensie diamantata stabila continand un amestec unic de diamante de inalta performanta si lubrifiant de racire. Aplicati DiaPro pentru a obtine nivelul corect de lubrifiere. Nu contine solventi. 500 ml. 
9.	Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 45 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1, 200x50mm 45 μm stainless steel, Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 45 μm
10.	Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 63 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1, 200x50mm 63 μm stainless steel, Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 63 μm
11.	Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 100 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1, 200x50mm 100 μm stainless steel Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 100 μm
12.	Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 125 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1, 200x50mm 125 μm stainless steel Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 125 μm
13.	Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 250 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1, 200x50mm 250 μm stainless steel Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 250 μm
14.	Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 500 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1, 200x50mm 500 μm stainless steel Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 500 μm
15.	Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 630 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1 200x50mm 630 μm stainless steel Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 630 μm
16.	Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 1,00 mm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1, 200x50mm 1.00mm stainless steel Sita DIN ISO 3310/1, 200 x 50 mm, 1,00 mm
17.	Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 32 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1 100x40mm 32 μm stainless steel w Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 32 μm
18.	Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 38 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1 100x40mm 38 μm stainless steel w Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 38 μm

19.	Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 45 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1 100x40mm 45μm stainless steel w Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 45 μm
20.	Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 53 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1 100x40mm 53μm stainless steel w Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 53 μm
21.	Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 63 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1 100x40mm 63μm stainless steel w Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 63 μm
22.	Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 75 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1 100x40mm 75μm stainless steel w Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 75 μm
23.	Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 90 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1 100x40mm 90μm stainless steel w Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 90 μm
24.	Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 106 μm	RETSCH Test Sieve ISO 3310/1 100x40mm 106μm stainless steel w Sita DIN ISO 3310/1, 100 x 40 mm, 106 μm
25.	Disc de taiere 10S20	Pentru taierea metalelor feroase moi (HV 70-400). Pentru Secotom-10. SiC. Legat in rasina. 203 mm dia. x 0.8 mm x 22 mm dia. Pachet de 5 buc. 
26.	ClaroFast	Rasina acrilica pentru inglobare la cald. Transparenta. Polimerizare la cald. Net 1 kg 
27.	DuroFast	Rasina epoxidica cu particule minerale pentru inglobarea la cald. Pentru retentia muchiiilor materialelor dure. Polimerizare la cald. Net 1 kg 
28.	PuriFast	Rasina de inglobare la cald, ecologica, fără praf. Polipropilenă cu umplutură de lemn si minerale. Termoplastic. Natural 7.5 kg 

Administrator șef facultate
Ing. Adrian Grecu