



Aprobat
Director Direcția Servicii Studențești
Dr. ing. Bogdan Budeanu



INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Direcția Servicii Studențești invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

„Aparate electrice și accesorii – DSS”

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Direcția Servicii Studențești
Adresa: str. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.67, Campus studențesc Tudor Vladimirescu din Iași
Responsabil achiziție: Ing. Florina-Veronica Ciobanu
Telefon: 0232/702420
Email: florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de **29.09.2025, ora 12.00**, și vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat, **va transmite oferta tehnică detaliată încărcată în S.E.A.P** și autorității contractante la adresa de e-mail florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro până în data de **29.09.2025 ora 12.00**, pentru a putea fi inițiată procedura de achiziție directă pe S.E.A.P.

În catalogul SEAP se vor introduce produsele cu denumirea indicată.

Pentru a vă asigura că oferta dumneavoastră va fi găsită cu ușurință de motoarele de căutare din catalogul SEAP, vă recomandăm să respectați instrucțiunile de publicare și să notificați participarea la procedură pe adresa de email: [mail florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro](mailto:florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro).

Ofertele care nu au fost postate până la data mai sus menționată, nu vor fi acceptate.

Operatorii economici care vor depune ofertă în catalogul SEAP, nu au voie să modifice componente ale ofertei după data stabilită. În caz contrar oferta va fi considerată inacceptabilă.

Pe S.E.A.P. va fi postat:

Aparate electrice și accesorii – DSS

CPV: 39710000-2

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț lei fără TVA, pentru tot lotul

Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toată cantitatea produsului din caietul de sarcini.
- ✓ Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
- ✓ Fișe tehnice / Mostre (Da). Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita fișe tehnice suplimentare pentru produse și mostre de produse de la ofertantul cu cea mai bună ofertă tehnico-financiară.



1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:

Română

Moneda în care este exprimat prețul contractului:

Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

30 zile

**1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:
26.09.2025, ora 12:00**

Obiectul contractului: „Aparate electrice si accesorii – DSS”

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;

Produse ☒;

Servicii ☐;

**2.2 Denumire contract: „Aparate electrice si accesorii – DSS”
Descrierea contractului**

Nr. Crt.	Cod CPV	Denumire produs	UM	Cant.	Specificații tehnice	Perioada de garantie (dacă este cazul)
0	1	2		3	4	5
1	39710000-2	„Aparate electrice si accesorii – DSS”	buc	45	Conform specificațiilor din caietul de sarcini	Conform legislației în vigoare.

2.3 Valoarea estimată a contractului: Valoare estimată – 4.600,00 lei fără T.V.A.

2.4 Termen de prestare: Livrarea se va efectua în termen maxim 5 zile de la data semnării contract. Perioada de valabilitate a contractului este de 3 luni.

2.5 Sursa/Surse de finanțare: Subvenție.

2.6 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: campusul studentesc Tudor Vladimirescu din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

3 Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție directă

4 Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut.

5 Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

6. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Ing. Florina-Veronica Ciobanu



CAIET DE SARCINI

Sursa de finantare: subventie

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea.

NOTA : Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent ».

Atenție: Accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

Pe S.E.A.P. va fi postat:

Aparate electrice și accesorii – DSS

CPV: 39710000-2

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț lei fără TVA, pentru tot lotul

Nr. crt.	Denumire lot	Denumire produs	U/M	Cant.	Caracteristici
1	Aparate electrice și accesorii – DSS	Frigider cu o ușă	buc	4	Frigider cu o usa ARCTIC ATL906WN, 90 l, H 85 cm, Clasa E, alb Caracteristici: Caracteristici generale Tip aparat frigorific Frigider Volum net total (l) 90 Volum net frigider (l) 90 Afisaj / Panou comanda Mecanic Sistem de racire Static Numar compresoare 1 Clasa eficienta energetica E Functii / Optiuni Termostat ajustabil Frigider Sistem racire frigider Static Control temperatura frigider Mecanic Sistem dezghetare Manual Numar rafturi 2 Rafturi pe usa 2 Numar sertare 1 Material rafturi Sticla securizata Numar zone racire 1 Cutie legume/fructe Da Suport pentru sticle Raft XXL pe usa Dozator apa Nu Caracteristici tehnice Clasa climatica N, ST Consum energetic (kWh/24h) 0.243 Consum energetic (kWh/an) 85 Agent frigorific R600a Picioare Da, ajustabile fata Tip usa Dreapta, reversibila Iluminare interior Da



					Clasa emisie zgomot C Maner Nu Nivel zgomot (dB) 39 Garden Fresh Compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata. Eco Led Ofera lumina mai puternica, cu mai putina caldura degajata si consum energetic de 7 ori mai mic, comparativ cu sistemele de iluminare traditionale. Ai compartimente perfect iluminate cu un consum redus de energie! Usi reversibile Frigiderele iti ofera posibilitatea de a monta usile in functie de nevoile tale si spatiul de care dispui. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Rafturi Safety Glass Rafturile fabricate din sticla cu o rezistenta ridicata ofera o siguranta sporita, prevenind accidentele. Mix Zone Rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri. Tu decizi cum sa iti organizezi frigiderul astfel incat sa fie spatiu suficient! Termostat ajustabil Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare!
2		Aspirator cu aspirare umeda-uscata	buc	3	Aspirator multifunctional KARCHER KWD3, 17l, 1000W, 75dB, galben-negru Caracteristici generale Tip produs Aspirator cu sac, Aspirator fara sac Tip suprafata Podele, Suprafete exterior Mod aspirare Umeda, Uscata Tehnologii Wet & Dry Detalii suplimentare Comutator On/Off, Filtru lavabil, Maner pliabil, Suflare, Variator de putere Filtrare si colectare Capacitate colectare (l) 17 Filtru evacuare Da Filtru motor Tip cartus Numar filtre 1 Material caseta Plastic Material sac Textil Caracteristici tehnice Tip alimentare Retea



					Nivel zgomot 75 dB Putere (W) 1000 Tensiune (V) 220 - 240 Lungime cablu (m) 4 Perii si accesorii Tip tub Fix Material tub Plastic Material furtun Plastic Perie principala Duza de pardoseala umed/uscata
3		Fierbator electric	buc	9	Fierbator apa BEKO WKM4215W, 1.7l, 2200W, alb Caracteristici generale Material carcasa Plastic Indicator nivel apa Da Suport pentru cana Detasabil Baza rotativa (360°) Da Modalitate oprire Automata Continut pachet Fierbator apa Capacitate (l) 1.7 Capacitate (l) 1.7 Alte detalii Fierbatorul este prevazut cu functia deconectare automata la atingerea punctului de fierbere si in cazul functionarii fara apa; Datorita puterii ridicate a noului fierbator apa va fierbe intr-un timp foarte scurt astfel incat tu te vei putea bucura de bautura ta calda preferata Caracteristici tehnice Putere (W) 2200 Tensiune (V) 220 - 240 Frecventa (Hz) 50 Lungime cablu (m) 1 Culoare Alb Dimensiuni (L x A x l cm) 16 x 22.5 x 24.5
4		Filtru de aspirator	buc	4	Filtru KARCHER 2.863-303.0, alb-portocaliu cunoscut si sub denumirea de KFI 3310, este un accesoriu esential pentru aspiratoarele umed-uscat din gama Home&Garden de la KARCHER. Acest filtru cartus permite aspirarea atat a murdariei uscate, cat si a lichidelor, fara a necesita schimbarea filtrului intre utilizari, oferind astfel o experienta de curatare eficienta si comodă. Caracteristici cheie: Compatibilitate extinsa: Filtrul KFI 3310 este compatibil cu o gama larga de modele KARCHER, inclusiv WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1-KWD 3, precum si cu aspiratoarele cu injectie-extractie SE 4001 si SE 4002.
5		Saci aspirator materiale textil	Set	2	Set saci aspirator KARCHER 2.863-314.0, 4 buc, alb Acesti saci sunt compatibili cu o gama larga de aspiratoare KARCHER, inclusiv modelele WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 si MV 3, precum si cu



					aspiratoarele cu injectie-extractie SE 4, SE 4001 si SE 4002. Sunt potriviți pentru aspirarea atât a murdariei uscate, cât și a celei umede, oferind versatilitate în utilizare. Material: Fibre sintetice. Material fleece rezistent la rupere și potrivit în special pentru aplicații solicitante; Cu trei straturi pentru o retenție excelentă a prafului și o putere de aspirare optimă
6		Saci aspirator textil Bosch	set	4	Set saci aspirator BOSCH AquaWash&Clean BBZWD4BAG, 4 buc Caracteristici generale Culoare: Alb Numar bucăți: 4 Tip produs: Set saci Model compatibil: BWD421PET; BWD421PRO; BWD420HYG; BWD41740; BWD41720 Brand compatibil: Bosch Conținut pachet 4 x Saci aspirator Material: Microfibra Alte detalii: Sistemul de blocare special conceput asigură o schimbare igienică a sacilor; Eficacitate ridicată a filtrării: bucurăți-vă de aerul curat, datorită filtrării prin sacul de praf; Filtrare eficientă: sacii din material multi-strat îți asigură eficiența în filtrarea aerului și contact minim cu praful la schimbarea sacilor

Livrarea se va efectua în termen de maxim 5 zile de la data semnării contractului. Perioada de valabilitate a contractului este de 3 luni.

5.1 **Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: produsele vor fi livrate și descarcate la fiecare cămin în parte conform centralizatorului ce va fi atașat contractului de furnizare.**

Întocmit,
Ing. Florina-Veronica Ciobanu