

Nr. inreg. 39986/21.10.2025

Aprobat  
Decan,  
Prof. Dr. Ing. Daniela Tărniceriu

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IASI, FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică “ **Materiale reparații instalații termice și sanitare – ETTI** ”.

### 1. Informații generale

#### 1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași  
Facultatea Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  
Adresa: Iasi, Bulevardul Carol I, nr 11A  
Responsabil achiziție: Denisia Bilu  
Telefon: 0232701650 Fax: 0232-217720  
Email: maria-denisia.bilu@staff.tuiasi.ro

#### 1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

[www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice)

#### 1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) până pe data de **24.10.2025 ora 11:00** cu titlul “ **Materiale reparații instalații termice și sanitare – ETTI** “ și va avea codul **CPV 44411100-5 LOT 1 și CPV 30195912-8 LOT 2** al produsului predominant ca valoare din lot conform și cu caietul de sarcini publicat pe site-ul universității [www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice). De asemenea, **se va transmite oferta și prin email sau fax**, până la data și ora precizate mai sus.

#### 1.4 Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc reperi solicitate prin caietul de sarcini.
- ✓ Propunerea tehnico-financiară  
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de

obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

- ✓ Fișe tehnice / Mostre (dacă este cazul).

#### 1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română  
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei  
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 15 zile

#### 1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:

24.10.2025 ora 10<sup>00</sup>

#### 2. Obiectul contractului

##### 2.1 Tip contract:

- Lucrări   
Produse   
Servicii

##### 2.2 Denumire contract: Materiale reparații instalații termice și sanitare – ETTI

##### 2.3 Descrierea contractului

Nr. Crt.	Cod CPV	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Specificatii tehnice
<b>LOT 1</b>					
1.	31681410-0	Stecher smart cu Wi-Fi	buc	3	<b>Vezi caiet de sarcini</b>
2.	44411100-5	Robineti	Buc.	29	
3.	42675000-8	Disc pentru taiat metale	Buc.	10	
4.	44167000-8	Accesorii tevarie	Buc.	30	
5.	24590000-6	Silicon sanitar	Buc.	3	
<b>LOT 2</b>					
6.	30195912-8	Stand (suport) mobil tabla de scris	Buc.	1	

##### 2.4 Valoarea estimativă a contractului:

**LOT 1 - 1385 lei (fără T.V.A.)**

**LOT 2 - 300 lei (fără T.V.A.)**

##### 2.5 Termen de livrare/prestare/execuție

**10 zile** de la data semnării contractului/comenzii

##### 2.6 Sursa/Surse de finanțare:

Finantare de baza si venituri proprii

## 2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor:

Produsele se vor livra la adresa: Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Bulevardul Carol I, nr 11A, Iași

## 3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

## 4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut pe tot lotul de produse.

## 5. Garanția de buna executie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)

Nu este cazul

## 6. Plata prețului contractului/comenzii

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, comenzii și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

## 7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet [www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice), un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

8. Neîndeplinirea clauzelor contractuale care vor include cele asumate de furnizor prin oferta depusă, dă dreptul beneficiarului să emită un certificat constatator negativ.

Întocmit  
Ing. Denisia Bîlu

## CAIET DE SARCINI pentru achiziție de “Materiale reparații instalații termice și sanitare – ETTI”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică și financiară.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate, atrage descalficarea ofertantului.

Ofertarea se va face pentru întregul lot de produse. Nu sunt admise oferte incomplete (lot oferat cu lipsuri).

Nr. Crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Specificatii tehnice
<b>LOT 1</b>				
1.	Stecher smart cu Wi-Fi	buc	3	<p>Specificații tehnice</p> <p>Priza smart cu Wi-Fi iPlug Sonoff S60TPF, 4000W, 16A, cu monitorizare consum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priza tip Schuko</li> <li>• Suporta conexiune Wi-Fi 2.4Ghz</li> <li>• Putere maxima 4000W</li> <li>• Cu monitorizare consum</li> <li>• Aplicatie mobila eWeLink</li> <li>• Dimensiuni: 50 x 50 x 61.5 mm</li> <li>• Multiple protectii electrice</li> <li>• Compatibil cu Amazon Alexa si Google Assistant</li> </ul> <p>Link de referință</p> <p><a href="https://www.a2t.ro/default-category/priza-smart-cu-wi-fi-iplug-sonoff-s60tpf-4000w-16a-cu-monitorizare-consum?gad_source=1&amp;gad_campaignid=18574987826&amp;qbraid=0AAAAADk_d8nThhQk1zrGZzL7cDczOiupZ&amp;gc_lid=Cj0KCQjw9JLHBhC-ARIsAK4Phcgw1qkcPBYiF8EDVOsgWHV_3FjJN35Tn68gg2U1HcAME_Lz5rfm1X0aAIGaEALw_wcB">https://www.a2t.ro/default-category/priza-smart-cu-wi-fi-iplug-sonoff-s60tpf-4000w-16a-cu-monitorizare-consum?gad_source=1&amp;gad_campaignid=18574987826&amp;qbraid=0AAAAADk_d8nThhQk1zrGZzL7cDczOiupZ&amp;gc_lid=Cj0KCQjw9JLHBhC-ARIsAK4Phcgw1qkcPBYiF8EDVOsgWHV_3FjJN35Tn68gg2U1HcAME_Lz5rfm1X0aAIGaEALw_wcB</a></p>
2.	Robinet de trecere cu bila Remer 368MF12, filet	Buc.	10	Robinet de trecere cu bila Remer 368MF12, filet exterior-interior, 1/2 ", maner fluture

	exterior-interior, 1/2 ", maner fluture			<p>Specificații tehnice Robinet de trecere cu bila Inchidere - cu bila Tip maner - fluture Racord (inch) 1/2 Tip filet - filet exterior - interior Temperatura maxima de lucru (°C) - 120°C</p> <p>Link referință <a href="https://www.dedeman.ro/ro/robinet-de-trecere-cu-bila-rem-368mf12-filet-exterior-interior-1/2-maner-fluture/p/2006932?srsId=AfmBOooqxVv4iQcRm1QL9BoUN0QXEmucJGgSzKH81iQzZHe_RM3YTQga">https://www.dedeman.ro/ro/robinet-de-trecere-cu-bila-rem-368mf12-filet-exterior-interior-1/2-maner-fluture/p/2006932?srsId=AfmBOooqxVv4iQcRm1QL9BoUN0QXEmucJGgSzKH81iQzZHe_RM3YTQga</a></p>
3.	Robinet de trecere cu bila Ferro F-Comfort, cu racord olandez, alama, filet interior-exterior, 1/2", PN20, maner fluture	Buc.	5	<p>Robinet de trecere cu bila Ferro F-Comfort, cu racord olandez, alama, filet interior-exterior, 1/2", PN20, maner fluture Specificații tehnice Inchidere - cu bila Lungime (mm) - 65.5 Diametru (mm) - 12 Funcție - inchidere / deschidere Tip maner - fluture Racord (inch) - 1/2 Tip filet - filet interior - exterior Presiune de lucru (bar) - 20 Temperatura maxima de lucru (°C) – 100</p> <p>Link de referință <a href="https://www.dedeman.ro/ro/robinet-de-trecere-cu-bila-ferro-f-comfort-cu-racord-olandez-alama-filet-interior-exterior-1/2-pn20-maner-fluture/p/2032803?srsId=AfmBOopZ83grNmI4aKKhiwgb_oGJYmarE4MFt64n3RphUbmxfvpG9Usl">https://www.dedeman.ro/ro/robinet-de-trecere-cu-bila-ferro-f-comfort-cu-racord-olandez-alama-filet-interior-exterior-1/2-pn20-maner-fluture/p/2032803?srsId=AfmBOopZ83grNmI4aKKhiwgb_oGJYmarE4MFt64n3RphUbmxfvpG9Usl</a></p>
4.	Robinet de trecere cu bila Remer 368FF12, alama, filet interior-interior, 1/2", maner fluture	Buc.	10	<p>Robinet de trecere cu bila Remer 368FF12, alama, filet interior-interior, 1/2", maner fluture Specificații tehnice Inchidere - cu bila Tip maner - fluture Racord (inch) - 1/2 Tip filet - filet interior - interior Presiune de lucru (bar) - 40 Temperatura maxima de lucru (°C) - 120</p> <p>Link de referință</p>

				<a href="https://www.dedeman.ro/ro/robinet-de-trecere-cu-bila-remere-368ff12-alama-filet-interior-interior-1/2-maner-fluture/p/2001831?srsId=AfmBOookOlwpMh7HYMxLYa6N_3DIbKwfc8WSveYtq0bSfDmTtQNYixZE">https://www.dedeman.ro/ro/robinet-de-trecere-cu-bila-remere-368ff12-alama-filet-interior-interior-1/2-maner-fluture/p/2001831?srsId=AfmBOookOlwpMh7HYMxLYa6N_3DIbKwfc8WSveYtq0bSfDmTtQNYixZE</a>
5.	Robinet de gradina	Buc.	4	<p>Specificații tehnice Robinet de gradina SimpleFit, dublu, pentru cisea, din alama, 1/2 inch x 13 mm Material - alama Culoare - auriu Tip - robinet gradina Diametru (mm) - 13 Dimensiuni (inch) - 1/2 Setul contine - 1 bucata Garantie Persoana Fizica (luni) - 24 Garantie Persoana Juridica (luni) - 12</p> <p>Link de referință <a href="https://www.dedeman.ro/ro/robinet-de-gradina-simplefit-dublu-pentru-cisea-din-alama-1/2-inch-x-13-mm/p/7066511?srsId=AfmBOorDIFY6k5X1s5aBtUfw4qJ2qoLM0sR04qTzGGI2OiejikAdb0iW">https://www.dedeman.ro/ro/robinet-de-gradina-simplefit-dublu-pentru-cisea-din-alama-1/2-inch-x-13-mm/p/7066511?srsId=AfmBOorDIFY6k5X1s5aBtUfw4qJ2qoLM0sR04qTzGGI2OiejikAdb0iW</a></p>
6.	Disc pentru taiat metale	Buc.	10	<p>Disc pentru taiat metale Specificații tehnice Disc abraziv, pentru taieturi drepte, Bosch Multimaterial X-Lock, 125 x 22.23 x 1 mm Diametru (mm) - 125 Prelucreaza inox, marmura, metale neferoase, piatra, placi ceramice, plastic, metale Destinatie recomandata - debitare Compatibilitate - polizor unghiular Model - X-Lock Multimaterial Diametru alezaj (mm) - 22.23mm Grosime (mm) - 1mm</p> <p>Link referință <a href="https://www.dedeman.ro/ro/disc-abraziv-pentru-taieturi-drepte-bosch-multimaterial-x-lock-125-x-22-23-x-1-mm/p/1053552?srsId=AfmBOorYgYINPWWk_a3T5Rz-hOHcc8o_cR1BvZiyniz2MpL1pUX1B6Zw">https://www.dedeman.ro/ro/disc-abraziv-pentru-taieturi-drepte-bosch-multimaterial-x-lock-125-x-22-23-x-1-mm/p/1053552?srsId=AfmBOorYgYINPWWk_a3T5Rz-hOHcc8o_cR1BvZiyniz2MpL1pUX1B6Zw</a></p>
7.	Sifon flexibil pentru lavoar,	buc	10	<p>Sifon flexibil pentru lavoar, Specificații tehnice Sifon flexibil pentru lavoar, Bonomini Magikone 9533PP54B0DD, extensibil, cu ventil, D 32 - 40 mm</p>

				<p>Material - inox + polipropilena                  Dimensiune racord 65 mm                  Finisaj - alb                  Lungime (cm) - 95                  Latime (mm) - 80                  Înălțime (mm) - 80                  Ventil inclus - Da                  Diametru teava de evacuare - 32 / 40 mm                  Sifon - flexibil, extensibil                  Temperatura de lucru (°C) - 90</p> <p>Link de referință  <a href="https://www.dedeman.ro/ro/sifon-flexibil-pentru-lavoar-bonomini-magikone-9533pp54b0dd-extensibil-cu-ventil-d-32-40-mm/p/3048871?srsId=AfmBOoqxTvst5jXGIGa0nAC5KkiUc8PwAb1_D3KHZKlKcYiNLQ-d2KR4">https://www.dedeman.ro/ro/sifon-flexibil-pentru-lavoar-bonomini-magikone-9533pp54b0dd-extensibil-cu-ventil-d-32-40-mm/p/3048871?srsId=AfmBOoqxTvst5jXGIGa0nAC5KkiUc8PwAb1_D3KHZKlKcYiNLQ-d2KR4</a></p>
8.	Reductie alama, FE-FI, 1/2-3/8", A581	buc	10	<p>Reductie alama, FE-FI, 1/2-3/8", A581                  Specificații tehnice                  Racord (inch) 1/2 - 3/8                  Tip filetfilet exterior - interior                  Model - A581                  Utilizare - instalatii sanitare / sisteme incalzire                  Rezistenta la coroziune - Da                  Presiune maxima de lucru (bar) - 16                  Temperatura maxima de lucru (°C) - 120</p> <p>Link de referință  <a href="https://www.dedeman.ro/ro/reductie-alama-fe-fi-1/2-3/8-a581/p/2001616?srsId=AfmBOorJc1KGoGzjptntyoUGNCFMOhhq96pe5uGxeUxQzfErQxVp80nK">https://www.dedeman.ro/ro/reductie-alama-fe-fi-1/2-3/8-a581/p/2001616?srsId=AfmBOorJc1KGoGzjptntyoUGNCFMOhhq96pe5uGxeUxQzfErQxVp80nK</a></p>
9.	Racord rapid fonta zincata, Agaflex DSK, 3/4", 11010002	buc	5	<p>Racord rapid fonta zincata, Agaflex DSK, 3/4", 11010002                  Specificații tehnice                  Racord (inch) - 3/4                  Diametru (mm) - 20                  Model - DSK                  Culoare - argintie                  Presiune maxima de lucru (bar) - 16                  Temperatura maxima de lucru (°C) - 80</p> <p>Link de referință  <a href="https://www.dedeman.ro/ro/racord-rapid-fonta-zincata-agaflex-dsk-3/4-">https://www.dedeman.ro/ro/racord-rapid-fonta-zincata-agaflex-dsk-3/4-</a></p>

				<a href="https://www.dedeman.ro/ro/racord-rapid-fonta-zincata-agaflex-dsk-1/2-11010001/p/2033938?srsId=AfmBOooPz_IleDHhlnE6o5fnx8wGffeJKG0tQ6DM9bN269Hmv95Cx2CT">11010002/p/2033938?srsId=AfmBOooPz_IleDHhlnE6o5fnx8wGffeJKG0tQ6DM9bN269Hmv95Cx2CT</a>
10.	Racord rapid fonta zincata, Agaflex DSK, 1/2", 11010001	buc	5	<p>Racord rapid fonta zincata, Agaflex DSK, 1/2", 11010001            Specificații tehnice            Racord (inch) - 1/2            Diametru (mm) - 15            Culoare - argintie            Presiune maxima de lucru (bar) - 16            Temperatura maxima de lucru (°C) - 80</p> <p>Link de referință  <a href="https://www.dedeman.ro/ro/racord-rapid-fonta-zincata-agaflex-dsk-1/2-11010001/p/2033934?srsId=AfmBOooDbYaX8EPkvp9OreD0sRuLjRmDELSERYgfRbOifhzvR18jIDEI">https://www.dedeman.ro/ro/racord-rapid-fonta-zincata-agaflex-dsk-1/2-11010001/p/2033934?srsId=AfmBOooDbYaX8EPkvp9OreD0sRuLjRmDELSERYgfRbOifhzvR18jIDEI</a></p>
11.	Silicon sanitar	Buc.	3	<p>Silicon sanitar            Specificații tehnice            Silicon sanitar, alb, Ceresit CS 25, interior / exterior, 280 ml            Cantitate - 280 ml            Utilizare - casnica / industrială; interior / exterior            Compozitie material - silicon            Culoare - alb            Aplicare - pistol silicon            Mod de ambalare - cartus            Temperatura de lucru (°C) - 5 - 40            Timp de intarire (h) - 24            Flexibilitate - elastic            Poate fi vopsit - nu            Rezistenta la umezeala - da</p> <p>Link de referință  <a href="https://www.dedeman.ro/ro/silicon-sanitar-alb-ceresit-cs-25-interior/-exterior-280-ml/p/5002041?srsId=AfmBOopBi9XwQ1-hGbJ1cORni2mVbJqa53RStCKbvbhHG_u6HhnmZX09">https://www.dedeman.ro/ro/silicon-sanitar-alb-ceresit-cs-25-interior/-exterior-280-ml/p/5002041?srsId=AfmBOopBi9XwQ1-hGbJ1cORni2mVbJqa53RStCKbvbhHG_u6HhnmZX09</a></p>
<b>LOT 2</b>				
12.	Stand (suport) mobil tabla de scris	Buc.	1	<p>Stand (suport) mobil tabla de scris            Specificații tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stand metalic mobil ajustabil pentru table albe magnetice, pentru orice tip de rama.</li> <li>• Dimensiunea se ajusteaza in functie de dimensiunea whiteboardului.</li> </ul>



- Compatibil cu whiteboarduri cu dimensiunea între 90×120 cm până la 120×240 cm.
- Suport mobil pentru transport ușor cu 4 roți ce se pot bloca.
- Garanție: standard 2 ani



Link de referință

[Stand reglabil mobil pentru whiteboard, VISUAL »  
Absolut Office](#)

Pentru toate produsele identificate prin model de referință se considera „sau echivalent”.  
Termen de livrare 10 zile de la semnarea contractului/comenzii, la sediul beneficiarului.  
Plata se va face în maxim 30 de zile de la recepție, cu OP în cont de Trezorerie.

Responsabil achiziție,  
Ing.Denisia Bîlu