

CAIET DE SARCINI
Materiale tehnice de construcții pentru reparații curente

Cod CPV: 44100000-1



1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. **Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte atrage descalificarea ofertantului.**

Ofertarea se va face pentru un lot întreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

La semnarea contractului, în vederea stabilirii detaliilor de livrare, ofertantul câștigător se va deplasa la sediul autorității contractante.

Atenție: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

2. Specificații tehnice

Nr crt.	Denumire reper	UM	Cantitate
Lot 1			
1	Pal melaminat, uni, bej migdală, 2800 x 2070 x 18 mm (Egger U211 ST9). Culoare: bej migdală. Lungime: 2800 mm. Lățime: 2070 mm. Grosime: 18 mm. Rezistență la zgâriere: ≥ 1.5 N. Rezistență la radiații UV: Da.	buc	15
2	Cant ABS, 23 x 2 mm, bej migdală. Material: ABS. Lățime: 23 mm. Grosime: 2 mm. Culoare: bej migdală.	m	400
3	Cant ABS, 23 x 2 mm bacoli închis. Material: ABS. Lățime: 23 mm. Grosime: 2 mm. Culoare: bacoli închis.	m	200
4	Adeziv lipire cant, natur, 25 kg (Jowat 280.50). Cantitate: 25 kg. Material: Etilena – Acetat de Vinil (EVA). Forma: granule. Nuanță: natur. Rezistența la căldură: $90 \pm 5^\circ\text{C}$. Densitate: 1.14 ± 0.02 g/cm ³ . Vâscozitate: 85000 ± 13000 mPa s.	buc	1
5	Glisiere cu bile și amortizare integrată, 450mm (Häfele Matrix BB S30). Material: oțel zincat. Capacitate portantă: 30 kg. Tip extensie: extragere totală. Lungime: 450 mm. Lățime: 13 mm. Înălțime: 45 mm. Se livrează cu șuruburi de fixare incluse.	set	26
6	Placă HDF lacuit alb, 2800 x 2070 x 2.5 mm. Densitate: 860 kg/m ³ . Lungime: 2800 mm. Lățime: 2070 mm. Grosime: 2.5 mm. Culoare: alb. Tip suprafață: lăcuită.	buc	8

7	Mâner mobilier aluminiu, 160 mm (Teko AA323). Lungime totală: 180 mm. Finisaj: aluminiu. Material: aluminiu. Distanța între gauri: 160 mm. Montaj: aplicat. Lungime: 180 mm. Înălțime: 27 mm.	buc	26
8	Colțar pentru suspendare mobilier, maro (Häfele 290.34.100). Capacitate portantă pe pereche: 90 kg. Posibilitate reglaj: da, 8 mm. Material: plastic + oțel. Culoare: maro.	buc	80
9	Picior mobilă plat. Lungime: 52 mm. Lățime: 18 mm. Înălțime: 6 mm. Material: PVC.	buc	150
10	Căpăcel autoadeziv, pentru mascare suruburi mobilă, bacoli închis. Material: PVC. Diametru: 14 mm. Setul conține: folie cu 50 bucati. Tip aplicare: autoadeziv. Culoare bacoli închis.	set	15
11	Căpăcel autoadeziv, pentru mascare suruburi mobilă, bej migdală. Material: PVC. Diametru: 14 mm. Setul conține: folie cu 50 bucati. Tip aplicare: autoadeziv. Culoare: bej migdală.	set	15
Lot 2			
1	Șurub autofiletant pentru PAL/lemn cu cap înecat, PZ2, oțel zincat galben, 2,5 x 25 mm. Material: oțel. Acoperire: zincat galben. Diametru: 2.5 mm. Lungime: 25 mm. Tip cap: înecat. Amprența surub: PZ2.	buc	2000
2	Șurub autofiletant pentru PAL/lemn cu cap înecat, PZ2, oțel zincat galben, 3,5 x 18 mm. Material: oțel. Acoperire: zincat galben. Diametru: 3.5 mm. Lungime: 18 mm. Tip cap: înecat. Amprența surub: PZ2.	buc	2000
3	Șurub autofiletant pentru PAL/lemn cu cap înecat, PZ2, oțel zincat galben, 4 x 30 mm. Material: oțel. Acoperire: zincat galben. Diametru: 4 mm. Lungime: 30 mm. Tip cap: înecat. Amprența surub: PZ2.	buc	1000
4	Șurub cap bombat, PZ2, M4x40, zincat alb. Material: oțel zincat. Diametru: 4 mm. Lungime: 40 mm. Tip cap: bombat. Tip filet: metric. Amprența surub: PZ2.	buc	100
5	Șurub confirmator (euroșurub), acoperire zinc alb, 5x50 mm. Material: oțel zincat alb. Diametru: 5 mm. Lungime: 50 mm. Lungime filet: 39 mm Tip cap: înecat.	buc	1000
Lot 3			
1	Șurub autofiletant pentru PAL/lemn cu cap înecat, PZ2, oțel zincat galben, 4 x 18 mm. Material: oțel. Acoperire: zincat galben. Diametru: 4 mm. Lungime: 18 mm. Tip cap: înecat. Amprența surub: PZ2	buc	1000
2	Șurub autofiletant pentru PAL/lemn cu cap înecat, PZ2, oțel zincat galben, 4 x 30 mm. Material: oțel. Acoperire: zincat galben. Diametru: 4 mm. Lungime: 30 mm. Tip cap: înecat. Amprența surub: PZ2.	buc	1000
3	Șurub autofiletant cu cap înecat, din oțel fosfatat, 3,5 x 35 mm. Tip surub: autofiletant. Material: oțel fosfatat. Diametru: 3.5 mm. Lungime: 35 mm. Tip cap: înecat. Amprența surub: PH2.	buc	5000
4	Șurub autoforant cu cap înecat, din oțel fosfatat, 3,5 x 35 mm. Tip surub: autoforant. Material: oțel fosfatat. Diametru: 3.5 mm. Lungime: 35 mm. Tip cap: înecat. Amprența surub: PH2.	buc	2000
5	Șurub cu diblu 6x40 mm, 200 buc/cutie. Material: oțel zincat - șurub, plastic - diblu. Diametru: 6 mm. Lungime: 40 mm. Număr bucăți/cutie: 200.	cutii	20
6	Diblu universal, cu guler, din nylon, 8 x 50 mm (tip Fischer UX). Material: nylon. Diametru: 8 mm. Lungime: 50 mm. Forma constructivă: diblu din nylon, cu striatii de ghidare a holșurubului în partea din față, cu guler la partea superioară, forma aripilor preîntâmpină posibilitatea învârtirii diblului în gaură.	buc	500
7	Șurub autofiletant pentru PAL/lemn cu cap înecat, PZ2, oțel zincat galben, 4,5 x 70 mm. Material: oțel. Acoperire: zincat galben. Diametru: 4.5 mm. Lungime: 70 mm. Tip cap: înecat. Amprența surub: PZ2.	buc	500
8	Diblu universal, cu guler, din nylon, 10 x 60 mm (tip Fischer UX). Material: nylon. Diametru: 10 mm. Lungime: 60 mm. Forma constructivă: diblu din nylon, cu striatii de ghidare a holșurubului în partea din față, cu guler la partea superioară, forma aripilor preîntâmpină posibilitatea învârtirii diblului în gaură.	buc	500
9	Șurub autofiletant pentru PAL/lemn cu cap înecat, PZ2, oțel zincat galben, 6 x 80 mm. Material: oțel. Acoperire: zincat galben. Diametru: 6 mm. Lungime: 80 mm. Tip cap: înecat. Amprența surub: PZ2.	buc	500
Lot 4			
1	Blat bucătărie, PAL, finisaj piatră sclipitoare, alb, 4100 x 600 x 38 mm (Kronodesign K217GGU). Material: PAL brut acoperit cu HPL. Culoare: alb. Aspect: piatră. Finisaj: piatră alb sclipitor. Lungime: 4100 mm. Lățime: 600 mm. Grosime: 38 mm. Culoare: bej migdală.	buc	5

În oferta tehnică ofertanții trebuie să menționeze obligatoriu denumirea comercială/să atașeze pagini web ale producătorului, pentru toate produsele (vă rugăm să indicați toate produsele oferite), astfel încât acestea să poată fi identificate cu ușurință, în caz contrar se vor atașa în cadrul ofertei și fișele tehnice tuturor produselor neindicate.

Ofertanții vor atașa propunerii tehnice fișe tehnice ale produselor (care conțin toate informațiile necesare evaluării tehnice, nume producător, denumire comercială, etc) în funcție de lotul la care se dorește participarea, astfel:

Pentru lot 1: fișele tehnice pentru reperele: 1,4,5.

Pentru lot 4: fișa tehnică pentru reperul 1.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în momentul evaluării ofertelor și alte fișe tehnice, dacă va fi cazul.

Prețul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, **încărcare-descărcare**, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare și să fie însoțite de certificat de calitate și garanție, declarație de conformitate, manual de utilizare unde este cazul.

Analiza de preț în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe lot (fiecare lot trebuie să cuprindă toate reperele aferente).

Livrarea, transportul, descărcarea produselor în termen la fiecare destinație din cadrul universității (menționată în contract) vor fi suportate de furnizor, în intervalul orar 08.00-14.00.

Livrarea se va face astfel:

- lotul 1 și lotul 2 - Bd. Dimitrie Mangeron 68, Iași, atelier tâmplărie.
- lotul 3 și 4 - Campus studențesc Tudor Vladimirescu din Iași.

Garanția oferită tuturor produselor trebuie să fie min. 1 an de la recepția cantitativă și calitativă.

Termen de livrare a produselor: maxim 10 zile de la semnarea contractului de către ambele parti.

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactați la telefon 0232702437, 0232702423.

3. Recepția produselor

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) de a înlocui produsele refuzate, sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;

b) recepția calitativă se va realiza după livrarea produselor prin urmărirea corespondenței specificațiilor.

Director D.A.I.
Ing. Marius-Stelian IMBREA

Serviciul Investiții,
Ing. Emil ORĂȘANU