

CAIET DE SARCINI
Achiziția de produse
Consumabile pentru instalații electrice

Cod CPV: 31680000-6



1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. **Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte atrage descalificarea ofertantului.**

Ofertarea se va face pentru un lot întreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

La semnarea contractului, în vederea stabilirii detaliilor de livrare, ofertantul câștigător se va deplasa la sediul autorității contractante.

Atenție: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate

2. Specificații tehnice

Nr. Crt.	Categoria de produse	UM	Cantitate
Lot 1			
1	Tub LED T8, 9W, 6500K, 1250 lm, 600 mm. Soclu: G13. Alimentare: la ambele capete. Formă: T8 liniar. Putere: 9W. Flux luminos: minim 1250 lm. Temperatură culoare: 6500 K. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Ore funcționare: minim 50000. Lungime: 600 mm. Garanție: min. 1 an.	buc	1500
2	Tub LED T8, 18W, 6500K, 1800 lm, 1200 mm. Soclu: G13. Alimentare: la ambele capete. Formă: T8 liniar. Putere: 18W. Flux luminos: minim 1800 lm. Temperatură culoare: 6500 K. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Ore funcționare: minim 50000. Lungime totală: 1200 mm. Garanție: min. 1 an.	buc	1500
3	Tub LED T8, 9W, 6400/6500K, 900 lm, 600 mm. Soclu: G13. Alimentare: la un capăt. Formă: T8 liniar. Putere: 9W. Flux luminos:	buc	500

	minim 900 lm. Temperatură culoare: 6500 K. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Ore funcționare: minim 25000. Lungime: 600 mm. Garanție: min. 1 an.		
4	Tub LED T8, 18W, 6400/6500K, 2100 lm, 1200 mm. Soclu: G13. Alimentare: la un capăt . Formă: T8 liniar. Putere: 18W. Flux luminos: minim 2100 lm. Temperatură culoare: 6500 K. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Ore funcționare: minim 30000. Lungime totală: 1200 mm. Garanție: min. 1 an.	buc	500
5	Dulie din plastic, E27. Material carcasă: plastic. Material elemente de contact: alamă. Tip contacte: cu lamelă și arc (fără șurub).	buc	150
6	Bec LED bulb, E27, maxim 15 W, minim 1650 lm, 4000-4500 K. Soclu: E27. Putere: maxim 15 W. Flux luminos: minim 1650 lm. Temperatură culoare: 4000-4500 K. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 220V. Ore funcționare: minim 35000.	buc	400
7	Bec LED bulb, E27, maxim 8 W, minim 700 lm, 6000-6500 K. Soclu: E27. Putere: maxim 8 W. Flux luminos: minim 700 lm. Temperatură culoare: 6000/6500 K. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 220V. Ore funcționare: minim 25000.	buc	500
8	Bec LED bulb, E27, maxim 6 W, minim 450 lm, 4000/4500 K. Soclu: E27. Putere: maxim 6 W. Flux luminos: minim 450 lm. Temperatură culoare: 4000/4500 K. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 220V. Ore funcționare: minim 25000.	buc	800
9	Bandă izolatoare, 19mmx20m, ignifugă, diverse culori. Dimensiuni: 19 mm x 20 m. Grosime: 0.15 mm. Ignifugă: da. Material: PVC. Set livrare: câte 60 buc. x 5 culori diferite, sau câte 75 buc. x 4 culori diferite, în oricare variantă trebuie să existe și culoarea verde+galben.	buc	300

Ofertanții vor atașa propunerii tehnice fișele tehnice ale produselor (care conțin toate informațiile necesare evaluării tehnice, nume producător, denumire comercială, etc).

Prețul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, **încărcare-descărcare**, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare și să fie însoțite de certificat de calitate și garanție, declarație de conformitate, manual de utilizare unde este cazul.

Analiza de preț în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe lot (fiecare lot trebuie să cuprindă toate reperele aferente).

Livrarea, transportul, descărcarea produselor în termen la fiecare destinație din cadrul universității (menționată în contract) vor fi suportate de furnizor, în intervalul orar 08.00-14.00.

Livrarea se va face astfel:

- în Campus studentesc Tudor Vladimirescu din Iași, următoarele materiale: poz.1 – 1000 buc., poz.2 – 1000 buc., poz.5 – 100 buc., poz.6, poz.8, poz.9 – 100 buc.
- Bd. Dimitrie Mangeron nr. 19, punct termic AC – restul materialelor.

Garanția oferită tuturor produselor trebuie să fie min. 1 an de la recepția cantitativă și calitativă.

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactați la telefon 0232702437, 0232702423.

Termen de livrare a produselor: maxim 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părți.

3. Recepția produselor

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) de a înlocui produsele refuzate, sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după livrarea produselor prin urmărirea corespondenței specificațiilor.

4. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua conform clauzelor contractuale.

Director D.A.I.,
Ing. Marius-Stelian IMBREA

Serviciul Investiții,
Ing. Emil ORAȘANU