



Nr. 10255/24.03.2026

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Materiale tehnice instalatii apa-canal” – FICPM, invitația nr.10255/24.03.2026, CPV: 44163000-0

Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, „Cristofor Simionescu”
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email : elisabeta.hultuana@staff.tuiasi.ro sau elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.1 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.2 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **27.03.2026, ora 11⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea :“ **Materiale tehnice instalatii apa-canal ”- FICPM, CPV: 44163000-0**

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferat cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@staff.tuiasi.ro sau elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data **27.03.2026, ora 11⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie!

Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email sau la registratura universității, până la data – ora limită , 27.03.2026, ora 11⁰⁰, vor fi considerate neconforme și vor fi respinse.

Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă

Operatorii economici nu au voie să modifice componentele ale ofertei în catalogul SEAP după data și ora limită stabilită, în caz contrar oferta va fi considerată inacceptabilă.

1.3 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte **în totalitate cerințele** prevazute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie **să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, dupa cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini

26.03.2026 , ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;

Produse ☒;

Servicii ☐;

2.2 Denumire contract:

:“ Materiale tehnice instalatii apa-canal "- FICPM, invitația nr. 10255/30.03.2026, CPV: 44163000-0

Descrierea contractului

Lot unic :“ Materiale tehnice instalatii apa-canal "- FICPM, CPV: 44163000-0

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs, Specificatii tehnice minime	U.M	Cant
1	44163000-0	Teava PP pentru scurgere canalizare interioara, cu inel, 110 x 2,7 mm, 0,25 m, gri, utilizata pentru retele de canalizare interioara, ape pluviale, precum si pentru instalatii de ventilatie. Diametru (mm) 110 Lungime (m) 0.25 Grosime (mm) 2.7 Material polipropilena Tipul mufei cu inel Cod produs:2000042 sau echivalent	buc	4
2	44163000-0	Teava PP pentru scurgere canalizare interioara, cu inel, 110 x 2.7 mm, 0.5 m, gri, utilizata pentru retele de canalizare interioara, ape pluviale, precum si pentru instalatii de ventilatie. Diametru (mm) 110 Lungime (m) 0.5 Grosime (mm) 2.7 Material polipropilena Tipul mufei cu inel Cod produs:2000064 sau echivalent	buc	4
3	44163000-0	Teava PP pentru scurgere canalizare interioara, cu inel, 110 x 2.7 mm, 1 m, gri, utilizata pentru retele de canalizare interioara, ape pluviale, precum si pentru instalatii de ventilatie Diametru (mm) 110 Lungime (m) 1 Grosime (mm) 2.7 Material polipropilena Tipul mufei cu inel Cod produs:2000040 sau echivalent	buc	6
4	44163000-0	Cot polipropilena, pentru scurgere, gri, D 110 mm, 45 grade Diametru (mm) 110 Unghi (°) 45 Avantaje client durabilitate ridicata, rezistenta la substante chimice Temperatura maxima de lucru (°C) 95 Produs conform SR EN 1451 Cod produs:2000053 sau echivalent	buc	6
5	44163000-0	Ramificatie polipropilena, pentru scurgere, gri, D 110 x 50 mm, 45 grade Diametru (mm) 110, 50 Unghi (°) 45 durabilitate ridicata, rezistenta la substante chimice Temperatura maxima de lucru (°C) 95 Produs conform SR EN 1451 Cod produs:2000059 sau echivalent	buc	2
6	44163000-0	Ramificatie polipropilena, pentru scurgere, gri, D 110 x 110 mm, 45 grade Diametru (mm) 110 Unghi (°) 45 durabilitate ridicata, rezistenta la substante chimice	buc	6

		Temperatura maxima de lucru (°C) 95 Produs conform SR EN 1451 Cod produs: 200073 sau echivalent			
7	44163000-0	Piesa de curatire polipropilena, gri, D 110 mm durabilitate ridicata, rezistenta la substante chimice Temperatura maxima de lucru (°C) 95 Produs conform SR EN 1451 Cod produs 2000517 sau echivalent		buc	1
8	44163000-0	Reductie excentrica polipropilena, pentru scurgere, gri, D 50 mm - D 40 mm Diametru (mm) 40, 50 durabilitate ridicata, rezistenta la substante chimice Temperatura maxima de lucru (°C) 95 Produs conform SR EN 1451 Cod produs 2000477 sau echivalent		buc	2
9	44163000-0	Colier metalic pentru tevi, cu garnitura de cauciuc, FRS 91488, 63 - 67 mm, prevazut cu garnitura de cauciuc si doua suruburi pentru reglarea diametrului si fixarea tevilor. Acesta ajuta la fixarea pe perete a tevilor pentru apa, gaz sau ape menajere. Diametru (mm) 63 - 67 Material cauciuc + metal fixarea tevilor semigrele spre diferite directii latimea semicolierului: 20x1,25 mm surubul de strangere M6 inaltimea semicolierului cu surubul de cuplare 53 mm inaltimea totala a colierului dupa fixare 91 mm Cod produs: 1004305 sau echivalent		buc	4
10	44163000-0	Colier metalic pentru tevi, cu garnitura de cauciuc, FRS 91506, 108 - 116 mm Diametru (mm) 108 - 116 Material cauciuc + metal Alte caracteristici fixarea tevilor semigrele spre diferite directii latimea semicolierului: 20x1,25 mm surubul de strangere M6 inaltimea semicolierului cu surubul de cuplare 78 mm inaltimea totala a colierului dupa fixare 140 mm Cod produs: 1004308 sau echivalent		buc	4
11	44163000-0	Tija filetata M8 3141128, otel zincat, 1000 mm Material otel zincat galvanizat Dimensiuni (mm) 8 x 1000 Cod produs: 1003984 sau echivalent		buc	4
12	44163000-0	Teava rotunda, negru sudata, 2", 60.3 x 3.6 mm, 6 m Teava de instalatii sudata longitudinal se foloseste in general la transportul fluidelor Standard EN 10255 Calitate otel S195T Diametru exterior (mm) 60.3 Grosime (mm) 3.6 Forma rotunda Aspect negru sudata Lungime (m) 6 Cod produs: 2000320 sau echivalent		buc	2
13	44411100-5	Kit robinet calorifer tur + robinet calorifer retur R705KX003, alama, 1/2" robinet coltar cu optiune termostatica si un robinet coltar de blocare, Racord (inch) 1/2 Tip filet interior - exterior Presiune maxima de lucru (bar) 10		buc	15

		Temperatura maxima de lucru (°C) 100 "Cristofor Simionescu" 		
		Cod produs: 2024897 # sau echivalent		
14	44163000-0	Prelungitor alama, cromat, FI-FE, 10 mm x 1/2" utilizat pentru conectarea tevelor in instalatii sanitare si termice, fiind dotat cu conexiune usoara prin inbus. Acesta are filet de tip interior - exterior, dimensiunea racordului de 1/2 inch si lungimea de 10 mm. Racord (inch) 1/2 Tip filet filet interior - exterior Culoare cromat Presiune maxima de lucru (bar) 10 Temperatura maxima de lucru (°C) 100 finisaj superior; conectare facila cu inbus. Cod produs: 2024717 sau echivalent 	buc	10
15	44163000-0	Prelungitor alama cromata MF 1/2", L 15 mm, prelungitorul este realizat din alama cromata, are racord masculin-feminin si dimensiunea 1/2 inch. Acesta are lungimea de 15 mm si este destinat utilizarii in instalatii sanitare si termice. racord (inch) 1/2 Tip filet filet interior - exterior Cod produs: 2024243 sau echivalent 	buc	10

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:

1.258,00 lei (fără T.V.A.)

2.4. Termen de prestare/ execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 30 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

Finanțare de bază

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană