



Nr. 29311/14.07.2026

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Sticlărie și materiale de laborator SD ” – FICPM, invitația nr.29311/13.07.2026, CPV 33793000-5

Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, „Cristofor Simionescu”
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email : elisabeta.hultuana@staff.tuiasi.ro sau elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.1 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.2 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **17.07.2026, ora 11⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea :

Lot 1 “ Sticlărie și materiale de laborator SD ”, CPV 33793000-5

Lot 2 “ Hartie filtru de laborator SD ”, CPV 15994200-4

Lot 3 “ Diverse materiale de laborator SD ”, CPV 19520000-7

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferat cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@staff.tuiasi.ro sau elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data **17.07.2026, ora 11⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru fiecare lot din prezenta invitație. Un ofertant poate depune oferte separate pentru oricare din loturile, din prezenta invitație. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante. Autoritatea contractantă va achiziționa 3 loturi.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie!

Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email sau la registratura universității, până la data – ora limită , 17.07.2026, ora 11⁰⁰, vor fi considerate neconforme și vor fi respinse.

Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă

Operatorii economici nu au voie să modifice componentele ale ofertei în catalogul SEAP după data și ora limită stabilită, în caz contrar oferta va fi considerată inacceptabilă.

1.3 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate în caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte **în totalitate cerințele** prevăzute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie **să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, după cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat prețul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Română
Lei
30 zile





1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini
16.07.2026 , ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;

Produse ☒;

Servicii ☐;

2.2 Denumire contract:

“Sticlărie și materiale de laborator SD ”– FICPM, invitația nr.29311/14.07.2026, CPV 33793000-5

Descrierea contractului

Lot 1 “ Sticlărie de laborator SD ”, CPV 33696500-0

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs/pecificatii tehnice minime	U.M	Cant
1.	33793000-5	PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA PREMIUM LINE - Ø 55 MM Palnie filtrare cu tija scurta - Premium Line Material : sticla borosilicata Autoclavabila la 121 grade C Diametru : 55 mm Lungime tija : 55 mm Diametru tija : 8 mm Cod: FUSG-055-010 sau echivalent	buc	20
2.	33793000-5	BIURETA 25 ML CU ROBINET DREPT DIN STICLA Biureta cu robinet Material: sticla Cf ISO 385 Certificat de lot Capacitate: 25 ml Acuratete: ± 0,05 ml Gradatie: 0,1 ml Gradatie : 560 mm Cod: BURN-025-001 sau echivalent	buc	15
3.	38437120-4	STICLA SPALARE PT ACETONA 500 ML Sticla spalare pentru acetona Material : LDPE si capac PP Capacul este colorat diferit pentru fiecare model Culoare capac pentru sticla spalare pentru acetona : rosu Pe sticla este printat vizibil denumirea lichidului in limba engleza Recipientul este rezistent la solvent Capacitate : 500 ml Diametru gura : 53 mm Cod: WBSP-503-001 sau echivalent	buc	2
4.	33790000-4	PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 100 ML Pahar Berzelius forma joasa Gradat , cu cioc Material : sticla borosilicata Capacitate : 100 ml Diametru : 50 mm inaltime : 72 mm Cf DIN 12331 , ISO 3819 cod produs de referință: BKL3-100-012 sau echivalent	buc	10
5.	33790000-4	STICLA PICURATOARE BRUNA 50 ML, Sticla picuratoare bruna 100 ml Sticla pentru picurare Volum : 50 ml Cu slif si dop din sticla Varianta bruna cod produs de referință: BP-050 sau echivalent	buc	2
6.	38412000-6	TERMOMETRU -10 +110 °C Termometru cu lichid colorat (fara mercur) Imersie partiala : 76 mm	buc	2



		Domeniu temperatura : $-10 \pm 110^{\circ}\text{C}$ Lizibilitate : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ Diametru : 6 mm Lungime : 300 mm cod produs de referință: THER-110-001 sau echivalent <i>"Cristofor Simionescu"</i>		
7.	33793000-5	PAHAR BERZELIUS PERETI GROS SI SCALA DUBLA - 1000 ML Pahar Berzelius cu pereti grosi si scala dubla Material : sticla borosilicata 3.3 Rezistenta mecanica ridicata datorita peretului gros si este mai putin predisus la spargere in timpul spalarii, Timp indelungat de viata Gradat, cu cioc Conform ISO 3819 Capacitate : 1000 ml Gradatie : 50 ml Domeniu gradatie : 100 - 990 ml Cod: BKLH-1K0-001 sau echivalent	buc	2
8.	33793000-5	PAHAR BERZELIUS PERETI GROS SI SCALA DUBLA - 600 ML Pahar Berzelius cu pereti grosi si scala dubla Material : sticla borosilicata 3.3 Rezistenta mecanica ridicata datorita peretului gros si este mai putin predisus la spargere in timpul spalarii, Timp indelungat de viata Gradat, cu cioc Conform ISO 3819 Capacitate : 600 ml Gradatie : 50 ml Domeniu gradatie : 50 - 500 ml Cod: BKLH-600-006 sau echivalent	buc	2
9.	33793000-5	PAHAR BERZELIUS PERETI GROS SI SCALA DUBLA - 400 ML Pahar Berzelius cu pereti grosi si scala dubla Material : sticla borosilicata 3.3 Rezistenta mecanica ridicata datorita peretului gros si este mai putin predisus la spargere in timpul spalarii, Timp indelungat de viata Gradat, cu cioc Conform ISO 3819 Capacitate : 400 ml Gradatie : 25 ml Domeniu gradatie : 25 - 300 ml Cod: BKLH-400-006 sau echivalent	buc	2
10.	33793000-5	PIPETE PASTEUR STERILE 7 ML Pipete Pasteur din polietilena sterile, Ambalate individual Capacitate : 7 ml Gradate la fiecare 0,5 ml pana 3 ml Lungime : 155 mm Set de 100 bucati Cod: PIPP-E03-1K0 sau echivalent	set	1
11	33793000-5	BALON COTAT 25 ML CLASA A CU DOP PLASTIC Balon cotat clasa A cu dop plastic, Material: Sticla borosilicata Cf ISO 1042 DIN 12664, Certificat pe lot Capacitate: 25 ml Acuratete: $\pm 0,03$, Slif: 10/19 Cod: VFK3-025-002 sau echivalent	buc	10
12	33793000-5	BALON COTAT 50 ML CLASA A CU DOP PLASTIC Balon cotat clasa A cu dop plastic, Material: Sticla borosilicata Cf ISO 1042 DIN 12664, Certificat pe lot Capacitate: 50 ml Acuratete: $\pm 0,05$, Slif: 12/21 Cod: VFK3-050-002 sau echivalent	buc	10



13	33793000-5	BALON COTAT 100 ML CLASA A CU DOP PLASTIC Balon cotat clasa A cu dop plastic Material: Sticla borosilicată Cf ISO 1042 DIN 12664, Certificat pe lot Capacitate: 100 ml, Acuratete: $\pm 0,10$, Slif: 14/23 Cod: VFK3-100-002 sau echivalent	buc	10
14	33793000-5	STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC CF ISO 2000 mL TRANSPARENTA Sticla laborator cu capac cf ISO 4796 , gradată, transparentă Temperatura recomandată pentru autoclavare: 121 °C sau 134 °C Material: sticla borosilicată LBG 3.3 Total autoclavabilă, Cu capac albastru filetat Capacitate: 2000 mL Diametru bază: 136 mm, Înălțime: 260 mm, Capac: GL 45 Cod: SBG3-2K0-001 sau echivalent	buc	2
15	33793000-5	STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC CF ISO 1000 mL TRANSPARENTA Sticla laborator cu capac cf ISO 4796 , gradată, transparentă Temperatura recomandată pentru autoclavare: 121 °C sau 134 °C Material: sticla borosilicată LBG 3.3 Total autoclavabilă, Cu capac albastru filetat Capacitate: 1000 mL Diametru bază: 101 mm, Înălțime: 225 mm, Capac: GL 45 Cod: SBG3-1K0-010 sau echivalent	buc	2
16	39221140-0	BIDON CU ROBINET 10 L Bidon cu robinet HDPE Capacul și robinetul sunt incluse în pret. Dimensiuni: 380x300x150 mm Capacitate: 10 L Cod: BIGP-10K-001 sau echivalent	buc	2
17	33793000-5	CUVA PMMA 10 MM, 4,5 ML Cuve spectrofotometru de 10 mm din PMMA - MAPM-010-100 (standard macro A), drum optic 10 mm, vol. 4,5 ml, Cuve de unică folosință Material : PMMA Utilizare : 280 - 800 nm Drum optic : 10 mm Volum : 4,5 ml Lățime interioară : 10 Set : 100 bucati Cod: SMPM-010-100 sau echivalent	set	1
18	33793000-5	Pipete serologice sterile, gradate, ambalate individual 25 ML Fabricat din polistiren cristal. Utilizare unică Precizie mai mare de 98%. Sterilizat prin radiații. Non-pirogenic, ne-citotoxic (ISO 10993-5) și nehemolitice (ISO 10993-4). DNase și ARN-ul sunt libere.. Scală negativă și scală inversată dublă (graduări ascendente și descrescătoare) pentru pipete de 5, 10 și 25 ml. Acuratețe certificată în conformitate cu ASTM E934 și ISO 12771. Cod MZ04ba6cb7 sau echivalent	buc	3
19	33793000-5	COLOANA CROMATOGRAFIE CU ROBINET PTFE 125 ML 20X400 MM Coloana cromatografie din sticla borosilicată 3.3, rezistentă chimică ridicată Cu robinet PTFE (orificiu 0-2,5 mm), disc de frită sinterizat , slif A se folosi împreună cu silicagel SGEC în aplicațiile	buc	1



		cromatografice. Diametru x h : 20x400 mm Volum : 125 ml Slif : 29/32 Varianta B din poza Cod: GLAC-K05-001 sau echivalent		
20	19520000-7	TUBURI CENTRIFUGA PP 50 ML CU FUND PLAT NESTERILE Tuburi centrifuga gradate cu gradatii PP 50 ml Nesterile, Forma conica Cu fund plat pentru asezare verticala Autoclavabile, RCF 12000xg A trecut testul de presiune 95 kPa Dimensiuni : diametru tub - 29 mm, inaltime - 115 mm , diametru capac - 33,5 mm, Set de 50 bucati Cod: CTSP-050-050 sau echivalent	set	3
21	19520000-7	MICROTUBURI CENTRIFUGA COLORATE PREMIUM LINE - 2 ML, Microtuburi pentru centrifuga colorate - Premium Line Gama de culori : verde , portocaliu , rosu , albastru , galben Gradate, autoclavabile la 121 grade C Fara ADN uman, ARN, inhibitori PCR Rezistenta centrifugare : 20000 xg Rezistenta la inghet : -80 °C Capacitate : 2 ml Set 500 bucati ! Cod: PCRD sau echivalent	set	1
22	38436160-9	STATIV MICROTUBURI - 96 LOCURI Stativ pentru microtuburi PCR, Rasturnabil Material : PP O parte este potrivita pentru 0,5 ml iar cealalta parte este potrivita pentru 1,5 / 2 ml Autoclavabil la 121 grade C Gama de culori : portocaliu / albastru / verde / rosu Model : 96 locuri (8 x 12) Cod: PCPP-O96-001 sau echivalent	buc	1
23	38436160-9	STATIV UNIVERSAL EPRUBETE SI TUBURI CENTRIFUGA Stativ universal din polipropilena pentru eprubete si tuburi centrifuga Autoclavabil Pe fiecare parte poate sustine tuburi de diferite dimensiuni : 40 tuburi cu diametrul de 12 mm 20 tuburi cu diametrul de 20 mm 24 tuburi centrifuga de 15 ml 8 tuburi centrifuga de 50 ml Cod: MTSP-001-001 sau echivalent	buc	1
24	33793000-5	CUVA QUARTZ CU CAPAC 10 MM Cuva standard (macro) din quartz pentru spectrofotometru Drum optic : 10 mm Utilizare : 200 - 2500 nm Volum : 3,5 ml Set format din doua bucati. Cod: MALQ-010-002 sau echivalent	set de 2 buc	1
25	19520000-7	PAHAR PLASTIC GRIFFIN - 400 ML, Material : polipropilena Transparent, ISO 7056 Cu gradatii albastre Pentru pastrarea intacta a gradatiilor nu se recomanda curatarea la o temperatura mai mare de 60 °C	buc	4



		Autoclavabile la 121 °C Conform DIN EN 285 Potrivite pentru industria alimentara conform (EU) No. 10/2011 Capacitate : 400 ml Gradatii : 50 ml Diametru : 87 mm Inaltime : 112mm Cod: 611081 sau echivalent		
26	19520000-7	PENSETA DE UNICA FOLOSINTA CURBATA / SET 5 BUC Penseta de unica folosinta din polistiren Model : varf curbat Lungime totala : 130 mm Set : 5 bucati ! Cod: 5378-0040, sau echivalent	set	1
27	19520000-7	VARFURI MICROPIPETE 2 - 200 MICROLITRI VARIANTA GILSON 96 BUC Cutie cu 96 de varfuri micropipete cu capac Model Gilson, compatibil cu : Easy, Gilson, Eppendorf, HTL, FinnpiPETTE, Jencons, Genex, Socorex, Nichiryo, Kartell Autoclavabil la 121 °C Cod: TIPB-200-096 sau echivalent	set	1
28	19520000-7	VARFURI MICROPIPETE 100 - 1000 MICROLITRI VARIANTA EPPENDORF Varfuri micropipete 100 - 1000 µl varianta Eppendorf Standard Line 1000 de bucati Ambalate in pungulite Varianta B din poza Compatibile cu Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand Cod: TIPP-1K1-1K0 sau echivalent	set	1
29	33793000-5	PIPETA GRADATA BLAUBRAND 1 CLASA AS - 10 ML Pipeta gradata, seria BLAUBRAND Pipeta tipul 1 : cu valoarea 0 in partea de sus, Clasa AS In conformitate DIN EN ISO 835 Material: sticla soda lime Pipeta livrata cu numar de lot si certificat lot Capacitate: 10 ml Limita eroare: 0,05 ml Subdiviziune: 0,1 ml Dop la capatul superior: da Cod: 27729 sau echivalent	buc	3
30	33793000-5	PALNIE STICLA CU SLIF NS 19/26 PENTRU PUDRE 80 MM Palnie pentru pudre Palnia poate fi folosita de asemenea si pentru lichide Palnie prevazuta cu slif Slif NS 19/26 Material: sticla borosilicata Diametru: 80 mm Cod: 041.08.080 sau echivalent	buc	2
31	33793000-5	PIPETA GRADATA 50 ML CLASA AS Pipeta gradata, Clasa AS Material: sticla In conformitate cu standardele ISO 835 si DIN 12699 Calibrata conform DIN/ISO, Clasa AS Marcaj de conformitate H , DE-M Marcajul de conformitate si numarul lotului sunt imprimate pe pipeta Gradatii albastre Capacitate: 50 ml Cod: 021.01.050 sau echivalent	buc	1

Lot 2 “Hartie filtru de laborator SD ”, CPV 15994200-4 *“Cristofor Simionescu”*

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs/pecificatii tehnice minime	U.M	Cant
1.	15994200-4	Hartie de filtru UZ GENERAL FILTRARE RAPIDA DIAM 110 MM (RONDELE) Hartie de filtru superioara PRAT DUMAS , filtrare rapida Diametru : 110 mm Material : cotton fibers Pentru solutii lipicioase, vascoase Continut maxim de cenusa : maxim 0,06% Greutate specifica :85 g/m ² Dimeniune pori : 10 - 12 μm Grosime : 200 μm Echivalent cu Whatman 4 Pachet din 100 de rondele Cod: QLDF-110-100 sau echivalent	pk	11
2.	15994200-4	HARTIE FILTRU CARBUNE ACTIV 125 MM, 100 BUC IN SET, Hartie de filtru din carbune activ Diametru : 125 mm Utilizata pentru flitrarea apei si pentru indepartarea mirosurilor Set din 100 de rondele cod produs de referință: ACAF-125-100 sau echivalent	set	2
3.	15994200-4	HARTIE DE FILTRU UZ GENERAL 40 X 40 CM / 250 BUC /set Hartie de filtru pentru uz general Material: celuloza Rezistenta la umiditate Absorbție relativ ridicata Dimensiuni: 40 x 40 cm Greutate: 60 gr / m ² Setul contine 250 de bucati ! Cod: 107.40.140 sau echivalent	set	1
4	15994200-4	HARTIE DE FILTRU CALITATIVA TIP 111A, 90 MM Hartie de filtru calitativa tip 111A, Carl Roth Diametru : 90 mm Material : 100% celuloza Continut cenusa : 0,06% Viteza de filtrare : foarte rapida. cf. DIN 531357 : 10 s Suprafata specifica : 80g/m ² Domeniu retentie : 12-15 μm Grosime : 0,16 mm Cod: AP60.1 sau echivalent	set	1

Lot 3 “ Diverse materiale de laborator SD ”, CPV 19520000-7

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs/pecificatii tehnice minime	U.M	Cant
1.	44165100-5	FURTUN SILICONIC 8 MM, 5 M Furtun din cauciuc siliconic, Pentru aplicatii de laborator in care este necesar transportul diferitelor lichide, Domeniu temperatura de utilizare : -60 - 200 °C, Certificat de biocompatibilitate USP Class VI, Diametru interior : 8, Diametru exterior : 12, Lungime : 5 metri cod produs de referință: SILT-008-025 sau echivalent	buc	2
2.	44165100-5	FURTUN SILICONIC 4 MM, 5 M Furtun din cauciuc siliconic, Pentru aplicatii de laborator in care este necesar	buc	1



		transportul diferitelor lichide, Domeniu temperatura de utilizare : -60 - 200 °C, Certificat de biocompatibilitate USP Class VI, Diametru interior : 4, Diametru exterior : 8, Lungime : 5 metri cod produs de referință: SILT-004-005 sau echivalent		
3	44165100-5	FURTUN PTFE 2 MM Furtun din PTFE, Rezistența chimică ridicată, Rezistența termică : -200 to 260 °C, Diametru interior : 2, Diametru exterior : 4, Lungime : 5 metri cod produs de referință: TEFT-002-005 sau echivalent	buc	1
4	44212316-7	COLIER 10-17 MM Colier din oțel inox, diam 10-17 mm Pachet 5 buc cod produs de referință: HOSS-010-005 sau echivalent	pk	4
5	44212316-7	COLIER 15-25 MM, Colier din oțel inox Diametru : 15-25 mm Pachet 5 buc cod produs de referință: HOSS-015-005 sau echivalent	pk	5
6	19520000-7	BANDA IZOLATOARE PTFE 12 M Material: PTFE Ajută la sigilarea filetelor etc, Eroziune scăzută Rezistența chimică excelentă Temperaturi suportate: de la -80 ° C până la + 260 ° C. Lățime: 12 mm, Lungime: 12 m Cod: 0006-4514 sau echivalent	buc	5
7	44165100-5	FURTUN VID CAUCIUC Ø 6 x 16 MM, Furtun pentru vid, Material: cauciuc natural Grosime pereti: 5 mm, Duritate: 45 A Rezistența chimică ridicată Rezistența termică: de la -25 °C și până la +70 °C Lungime furtun: 1 metru Diametru intern: 6 mm, Diametru extern: 16 mm Cod: 052.11.001 sau echivalent	m	5
8	44165100-5	FURTUN SILICONIC 6 MM, 5 M Furtun din cauciuc siliconic Domeniu temperatura de utilizare : -60 - 200 °C Certificat de biocompatibilitate USP Class VI Diametru interior : 6 Diametru exterior : 10 Lungime : 5 metri Cod: SILT-006-005 sau echivalent	buc	1
9	44165100-5	FURTUN SILICONIC 8 MM, 5 M Furtun din cauciuc siliconic Pentru aplicații de laborator în care este necesar transportul diferitelor lichide Domeniu temperatura de utilizare : -60 - 200 °C Certificat de biocompatibilitate USP Class VI Diametru interior : 8 Diametru exterior : 12 Lungime : 5 metri Cod: SILT-008-025 sau echivalent	buc	1
10	33793000-5	BARA MAGNETICĂ AGITARE 8 X 3 MM, Bară magnetică , cilindrică, Complet încapsulat Pentru o gamă largă de aplicații Material : PTFE Diametru : 3 mm Lungime : 8 mm Cod: 5700002/MAGC-008-005	buc	3

11	19520000-7	CAPAC CU FILET PP ND10 Capace cu filet, pt flacoane ND10 Capacele nu au orificiu Cu septum cauciuc portocaliu/TEF transparent Filet ND10 Grosime : 1.3 mm Set 100 buc Cod: TY76.1 sau echivalent	set	1
12	19520000-7	RECIPIENT PROBE PP 50 ML Recipient probe cu capac filetat PP Autoclavabil Capacitate : 50 ml Diametru baza : 34 mm Diametru capac : 40 mm Inaltime : 70 mm Gradare: din 10 in 10 ml pana la 40 ml Cod: SCNP-050 sau echivalent	buc	12
13	19520000-4	SET CONURI DE CAUCIUC GUKO Set conuri de cauciuc GUKO Setul contine toate cele 8 dimensiuni disponibile (1-8) Cod: GUKO-SET-001 sau echivalent	set	1

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:

Lot 1	4.914,00 lei (fără T.V.A.)
Lot 2	1.054,00 lei (fără T.V.A.)
Lot 3	964,00 lei (fără T.V.A.)

2.4 Termen de prestare/ execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 90 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

FB- Granturi doctorale

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană