



INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Mecanică invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :**“Dotari imobil corp D”–Facultate de Mecanică,**

Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Mecanica Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 43, 700050
Responsabil achiziție: ing. Mona Anita
Telefon: 0232-278683 int. 2297
Email mona-dana.anita@staff.tuiasi.ro

1.1 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.2 Depunerea ofertelor

Lot 1 “ Mobilier pentru clase si birouri – Dotari imobi Corp D – MC”, CPV 39160000-1

Lot 2 “ Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție – Dotari imobil Corp D - MC”, CPV - 31625300-6

Lot 3 “ Table magnetice - Dotari imobi Corp D MC “ - CPV -30195920-7

Lot 4 – „Rastel - Dotari imobi Corp D – MC”- CPV - 39151100-6

Lot 5 – „Platforma ridicatoare pentru persoanele cu dizabilitati - Dotari imobi Corp D – MC – CPV 42416300-8

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea lotului, serviciului oferat cu extensia **Dotari imobi Corp D – MC**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email mona-dana.anita@staff.tuiasi.ro sau la registratura TUIASI, până la data **27.07.2026, ora 09⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru fiecare lot din prezenta invitație. Un ofertant poate depune oferte separate pentru oricare din loturile, din prezenta invitație. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante. Autoritatea contractantă va achiziționa 3 loturi.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie!

Ofertele care nu au fost trimise pe email sau la registratura universității, până la data – ora limită 27.07.2026, ora 09⁰⁰, vor fi considerate neconforme și vor fi respinse.

Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă

1.3 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte **în totalitate cerințele** prevazute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie **să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, după cum au fost acestea stabilite în





prezenta invitație. *Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.*

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:

Română

Moneda în care este exprimat prețul contractului:

Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini24.07.2026 , ora 12⁰⁰.**2. Obiectul contractului****2.1 Tip contract:**Lucrări ☐;Produse ☒;Servicii ☐;**2.2 Denumire contract:**

Dotari imobi Corp D – MC,

Descrierea contractului**LOT 1 - Mobilier pentru clase si birouri – Dotari imobi Corp D – MC – CPV-39160000-1**

LOT	Nr. crt.	Codul de clasificare CPV	Categoria de	UM	Cant .
			Produse / servicii/ lucrari		
LOT 1 - Mobilier pentru clase si birouri – Dotari imobi Corp D - MC					
Lot 1	MC1	39181000-4	Mese 2 locuri <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	39
	MC2	39160000-1	Scaune student <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	25
	MC3	39160000-1	Etajera-raft metalic 5 polite <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	25
	MC4	39100000-3	Birou 160x60 cm <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	4
	MC5	39160000-1	Scaun birou <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	4
	MC6	39160000-1	Scaun visitor <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	4
	MC7	39160000-1	Mobilier birou 160x35 cm <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	2
	MC8	39160000-1	Dulap documente 210x35x175 (H) <i>Conform caietului de sarcini</i>	Buc	2

Termne de livrare LOT 1 – 15 zile de la semnarea de ambele parti a contractului**LOT 2 - Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție – Dotari imobil Corp D – MC cod CPV - 31625300-6**



LOT	Nr. crt.	Codul de clasificare CPV	Categoria de	UM	Cant.
			Produse / servicii/ lucrari		
LOT 2 - Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție – Dotari imobi Corp D - MC					
Lot 2	MC1	31625300-6	Sirena de exterior <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC2	42961100-1	Cartela de proximitate <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	20
	MC3	31625300-6	Sirena de interior <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC4	31625300-6	Contact magnetic <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	5
	MC5	42961100-1	Balun pasiv <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	20
	MC6	42961100-1	Buton de urgenta <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC7	35120000-1	Camera video IP de exterior <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	6
	MC8	42961100-1	modul GPRS abonat universal <i>Conform caietului de sarcini</i>	Buc	1
	MC9	32323500-8	unitate video de inregistrare 16 canale <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC10	31625300-6	Centrala de alarma <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC11	42961100-1	Extensie 8 zone <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	2
	MC12	30237461-8	Tastaturi LCD <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	2
	MC13	31625300-6	Buton panica <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC14	35120000-1	Camera video DOME de interior <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	4
	MC15	31625300-6	Electromagnet <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC16	42961100-1	Buton cerere iesire <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC17	31625300-6	Detector PIR <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	12
	MC18	42961100-1	Cititor de proximitate <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC19	30233132-5	HDD 8TB <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC20	34325100-2	Amortizor <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC21	32424000-1	Dulap haracte rack 9U <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC22	31154000-0	UPS600VA/360W <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC23	31682530-4	Sursa de alimentare stabilizata 30W <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC24	31430000-9	Acumulator 12V/12Ah <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
	MC25	31430000-9	Acumulator 12V/2.5Ah <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1



MC26	31430000-9	Acumulator 12V/7Ah <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1
------	------------	---	-----	---

Termen de livrare LOT 2 – 15 zile de la semnarea de ambele parti a contractului

LOT 3 -Table magnetice - Dotari imobi Corp D – MC cod CPV - 30195920-7

LOT	Nr. crt.	Codul de clasificare CPV	Categoria de	UM	Cant.
			Produse / servicii/ lucrari		
LOT 3 -Table magnetice– Dotari imobi Corp D - MC					
Lot 3	MC1	30195920-7	Tabla scolara magnetica 120x300 <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	3
	MC2	30195920-7	Tabla scolara magnetica 120x150 <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1

Termen de livrare LOT 3 – 15 zile de la semnarea de ambele parti a contractului

LOT 4 -Rastel - Dotari imobi Corp D – MC cod CPV 39151100-6

LOT	Nr. crt.	Codul de clasificare CPV	Categoria de	UM	Cant.
			Produse / servicii/ lucrari		
LOT 4 -Rastel – Dotari imobi Corp D - MC					
Lot 4	MC1	39151100-6	Rastel biciclete – 10 locuri <i>Conform caietului de sarcini</i>	buc	1

Termen de livrare LOT 4 – 15 zile de la semnarea de ambele parti a contractului

LOT 5 - Platforma ridicatoare pentru persoanele cu dizabilitati - Dotari imobi Corp D - MC codul CPV –42416300-8

LOT	Nr. crt.	Codul de clasificare CPV	Categoria de	UM	Cant.
			Produse / servicii/ lucrari		
LOT 5 - Platforma ridicatoare pentru persoanele cu dizabilitati – Dotari imobi Corp D - MC					
Lot 5	MC1	42416300-8	Platforma ridicatoare pentru persoanele cu dizabilitati <u>Conform caietului de sarcini</u>	buc	2

Termen de livrare LOT 5 – 15 zile de la semnarea de ambele parti a contractului

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:

Lot 1	41428.00 lei (fără T.V.A.)
Lot 2	13149.08lei (fără T.V.A.)
Lot 3	3149.00 lei (fără T.V.A.)





Lot 4 1980.00lei (fără T.V.A.)
Lot 5 92964,00(fără T.V.A.)

2.4. Termen de prestare/ execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 15 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

2.5 VP

2.6 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Mecanică ", Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 43, 700050, Iași

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Mona Anita



CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate, atrage descalificarea ofertantului.

Operatorii economici au obligația de a prezenta fișe tehnice și declarații de performanță pentru produsele oferite.

NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

LOT	Nr. crt.	Codul de clasificare CPV	Categoria de	UM	Cant .
			Produse / servicii/ lucrari		
LOT 1 - Mobilier pentru clase si birouri – Dotari imobi Corp D - MC					
Lot 1	MC1	39181000-4	Mese 2 locuri	buc	39
	MC2	39160000-1	Scaune studenti	buc	25
	MC3	39160000-1	Etajera-raft metalic 5 polite	buc	25
	MC4	39100000-3	Birou 160x60 cm	buc	4
	MC5	39160000-1	Scaun birou	buc	4
	MC6	39160000-1	Scaun vizitator	buc	4
	MC7	39160000-1	Mobilier birou 160x35 cm	buc	2
	MC8	39160000-1	Dulap documente 210x35x175 (H)	Buc	2

Nr. crt.	CARACTERISTICI
LOT1 MC1	Mese 2 locuri Parametri tehnici și funcționali: Banca școlară dublă model 1 (teava patrata) Dimensiuni: 1200x500xh760 mm. Structură: profil patrat din teava de oțel de 25x25x1,2mm, îmbinat prin sudură executată robotizat în argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat. Picioarele: executate din 4 profile verticale de 25x25 mm fixate în partea inferioară pe un profil cu aceeași dimensiune. Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Blat: executat din PAL de 18 mm, cant ABS de 2 mm, colțuri rotunjite.

	Partea frontala: executată din PAL de 16 mm, cant ABS de 2 mm. Este prevazuta cu polita din PAL pentru depozitare si carlig pentru ghiozdan. Culori: Structura – gri Partile din PAL – fag bavaria furnizate și conectate toate elementele suplimentare care să facă posibilă punerea în funcțiune și funcționarea lui în deplină siguranță. Spațiul alocat cazanului împreună cu toate elementele suplimentare necesare instalării trebuie să ocupe o suprafață la sol minimă. Se va asigura montajul, punerea în funcțiune a echipamentului și service în perioada de garanție. Nu este necesară obținerea de autorizații pentru conectarea la utilități. Garantie 24 de luni
LOT2 MC2	Scaune studenti Parametri tehnici si functionali: Scaun reglabil pe inaltime Structură: profil rectangular din oțel, îmbinat prin sudură robotizata cu argon, vopsit în camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea inaltimei: sistem telescopic: 380-460mm. Picioarul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Baza telescopica este din profil rectangular de 25x25x1,2 mm, iar partea de imbinare de 20x20x1,2 mm. Tălpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Sezutul si spatarul sunt realizate din placaj multistrat curbat de 8 mm, caserat cu HPL. Dimensiuni: 380x448x736-816 mm, h sezut = 380-460 mm. Dimensiune sezut: adancime: 380 mm, latime: 350mm, inaltime sezut: 380 mm–460 mm. Dimensiune spatat: 380x200 mm. Culori: mesteacan - pentru sezut si spatat; gri - pentru structura metalică. Greutate: 4,45 kg. Garantie 24 de luni
LOT1 MC3	Etajera-raft metalic 5 polite Parametri tehnici si functionali: Dimensiuni: 1000x400x1800 mm Material: oțel structura metalica solida • vopsit in camp electrostatic • culoare Gri RAL 7038 • 5 polite reglabile • greutate maxima suportata de polite: 100 kg Montaj: pe podea. Garantie 24 del uni
LOT1 MC4	Birou 160x60 cm Parametri tehnici si functionali: Dimensiuni birou: Lungime: 1600 mm Adancime: 600 mm Inaltime: 750 mm Material: PAL EGGER 18 mm, cu canturi ABS. Stejar natur. Garantie 24 de luni
LOT1 MC5	Scaun birou Parametri tehnici si functionali: Culoare Negru Material Piele ecologica Greutate maximă (kg) 110 Reglabil pe înălțime Da Înălțime scaun maximă (cm) 103 Înălțime șezut maximă (cm) 56 Înălțime spătar (cm) 67 Lățime scaun (cm) 62 Lățime șezut (cm) 52 Tip mâner Metalic Tip bază Metalica Garantie 24 luni



LOT1 MC6	Scaun vizitator Parametri tehnici si functionali: Specificatii tehnice • Inaltime (cm): 81 • Culoare: negru • Sezut cu burete: Da • Destinatie: compatibil cu regim de utilizare 8/24 • Greutate scaun (kg): 6.5 • Garantie (luni): 24 • Adancime sezut (cm): 42.50 • Tip cadru: metalic • Spatar cu burete: Da • Latime totala (cm): 53 • Tip scaun: Fix • Latime sezut (cm): 47.50 • Numar colete transport: 1 • Produsul se livreaza: asamblat • Greutate maxima admisa scaun (kg): 120 • Grosime burete (cm): 3.5 • Greutate colet (kg): 6.6 • Tapitat: Da • Reglabil pe inaltime: Nu • Tapiterie: Imitatie de piele Garantie 24 luni
LOT1 MC7	Mobilier birou 160x35 cm Parametri tehnici si functionali: Dimensiuni corp: Lungime: 1600 mm Adancime: 350 mm Inaltime: 1100 mm Material: PAL EGGER 18 mm, cu canturi ABS. Stejar natur. Garantie 24 luni
LOT1 MC8	Dulap documente 210x35x175 (H) Parametri tehnici si functionali: Dimensiuni : Lungime: 2100 mm Adancime: 350 mm Inaltime: 1750 mm PAL melaminat 18 mm grosime, nuanță naturală de lemn, canturi ABS, cu sticlă sablată încadrată de rame din aluminiu. Stejar natur. Garantie 24 luni



**LOT 2 - Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție – Dotari imobi Corp D****- MC**

LOT	Nr. crt.	Codul de clasificare CPV	Categoria de	UM	Cant.
			Produse / servicii/ lucrari		
LOT 2 - Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție – Dotari imobi Corp D - MC					
Lot 2	MC1	31625300-6	Sirena de exterior	buc	1
	MC2	42961100-1	Cartela de proximitate	buc	20
	MC3	31625300-6	Sirena de interior	buc	1
	MC4	31625300-6	Contact magnetic	buc	5
	MC5	42961100-1	Balun pasiv	buc	20
	MC6	42961100-1	Buton de urgenta	buc	1
	MC7	35120000-1	Camera video IP de exterior	buc	6
	MC8	42961100-1	modul GPRS abonat universal	Buc	1
	MC9	32323500-8	unitate video de inregistrare 16 canale	buc	1
	MC10	31625300-6	Centrala de alarma	buc	1
	MC11	42961100-1	Extensie 8 zone	buc	2
	MC12	30237461-8	Tastaturi LCD	buc	2
	MC13	31625300-6	Buton panica	buc	1
	MC14	35120000-1	Camera video DOME de interior	buc	4
	MC15	31625300-6	electromagnet	buc	1
	MC16	42961100-1	Buton cerere iesire	buc	1
	MC17	31625300-6	Detector PIR	buc	12
	MC18	42961100-1	Cititor de proximitate	buc	1
	MC19	30233132-5	HDD 8TB	buc	1
	MC20	34325100-2	Amortizor	buc	1
	MC21	32424000-1	Dulap haracte rack 9U	buc	1
	MC22	31154000-0	UPS600VA/360W	buc	1
	MC23	31682530-4	Sursa de alimentare stabilizata 30W	buc	1
	MC24	31430000-9	Acumulator 12V/12Ah	buc	1
	MC25	31430000-9	Acumulator 12V/2.5Ah	buc	1
	MC26	31430000-9	Acumulator 12V/7Ah	buc	1





Nr. crt.	CARACTERISTICI
LOT2 MC1	- Sirena de exterior cu montaj si punere in functiune - Parametri tehnici și funcționali : - Sirena de exterior cu autoalimentare si flash, carcasa din material plastic rezistent, 10haracter10 impotriva sabotajului, smulgerii de pe perete, deteriorarii becului flashului si a taierii cablurilor, 4 intrari pentru semnal acustic și 10harac, sunet cu frecventa 10haracte si optiuni pentru tonuri, timp de alarma programabil (3 sau 10 minute) - Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : Conformitati EN 55022:2010; EN 50130-4:2011
LOT2 MC2	- Cartela de proximitate - Parametri tehnici și funcționali : - Tastatura cu 10haract de proximitate pentru carduri Mifare si sonerie, autentificare pe baza de card / card si parola, 3,000 carduri, 10,000 evenimente inregistrate, comunicare TCP/IP, 10haracter minim 32 biti, minim 13 taste (0-9, *, #, sonerie), ecran STN cu rezolutie minim 128x64 pentru afisarea orei, datei si saptamanii, indicator LED pentru comunicare/status, beeper, tensiune alimentare 12 VDC, 10haracter10e / umiditate operare minim in intrervalul -20°C ~ +65°C / 10-90% RH
LOT2 MC3	Sirena de interior cu montaj si punere in functiune Parametri tehnici și funcționali : Sirena de interior Piezo+Flash, Presiune 10haracte : 110dB/1m, Tensiune alimentare nominala 12Vcc, Consum : Sirena 200mA,Flash 250mA, Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : Conformitati : EN 60950-1:2006 +A12:2011; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN 50130-4:2011 10haracter10e garantie; 10haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);
LOT2 MC4	Contact magnetic cu montaj si punere in functiune Parametri tehnici și funcționali : Contact magnetic, interspatiu 2.5 cm , material : plastic ,functionare: - 10 °C ... +55 °C Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : Conformitati : EN300220-2 V2.4.1:2012 ; EN 300220-1 V2.4.2:2012 EN301489-3 V1.4.1:2002 ; EN301489-1 V1.9.2:2011 ; EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 ; EN 60950-1: 2006 + A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+AC:2011 ; EN50130-4:2011 EN50131-2-6 :2008GRADE2 ; EN50131-5-3 :2005+A1 :2008 EN50130-5 :2011CLASSII Condiții de garanție și postgaranție 10haracter10e garantie; 10haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 10haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC5	Balun pasiv
LOT2 MC6	Buton de urgenta Parametri tehnici și funcționali : Buton de incendiu verde de sticla Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Conformitati : 50130-4:1995/A2:2003/AC:2003, EN61000-6-3:2007/A1:2011 Condiții de garanție și postgaranție 10haracter10e garantie; 10haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 10haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC7	Camera video IP de exterior Parametri tehnici și funcționali : 1/2.8” CMOS 5 Megapixeli Tehnologie Starlight, True WDR 120dB 20fps@5MP, 20fps@4MP, 25fps@1080PDay/Night (ICR) Rezoluție 5MP (2592x1944) Frame Rate 20fps@5MP, 25fps@4MP, 25fps@1080P IR 40m, 10harac 3.6mm Alimentare DC12V±10% Consum Maxim 1.7W Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : Conformitati : EN 62676 Condiții de garanție și postgaranție 10haracter10e garantie; 10haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 10haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare



LOT2 MC8	modul GPRS abonat universal Parametri tehnici și funcționali : Modul GPRS abonat universal (compatibil cu orice centrala de alarma care detine 11haracter11e11 telefonic digital), emuleaza o linie PSTN pentru receptia semnalelor in format DTMF ContactID, 6 porturi programabile bidirectionale, doua socluri SIM pentru backup prin alt operator GSM Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Conformitati : EN 50130-4; EN 52022:2011:p9 Condiții de garanție și postgaranție 11haracter11e garantie; 11haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 11haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC9	unitate video de inregistrare 16 canale Parametri tehnici și funcționali : Intrări 11harac analogice minim 16 canale, BNC (PAL) suportă 11harac HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP 16 canale pentabridge 4K + 8 canale IP de până la 8M Înregistrare 4M-N realtime pe toate canalele sau 4K non realtime pe toate canalele Incoming bandwidth: 96Mbps Căutare inteligentă și Funcții IVS 1 intrare & 1 ieșire audio standard + audio prin HDCVI Compresie video H.265+/ H.265 Ieșire video simultană HDMI/ VGA Monitorizare de la distanță prin browser, soft client (DSS/ Smart PSS) sau smartphone Transmisie pe distanțe mari, cablu UTP/ coaxial: 700m@4K/ 4M, 800m@1080P, 1200m@720P Alimentare DC12V/ 3A Consum Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : Conformitati EN 62676 Condiții de garanție și postgaranție 11haracter11e garantie; 11haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 11haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC10	Centrala de alarma Parametri tehnici și funcționali : Centrala 8 zone Extensibila la 32 zone cablate sau radio 8 partitii Memorie 500 evenimente 95 utilizatori Accepta 8 tastaturi si zone de tastaturi 4 iesiri programabile extensibila Conformitati : EN 6100-6-3 : 2007+A1:2011+AC:2012 Class B; EN 50130-4:2011;EN 60950-1 : 2006+AC : 2011; EN50131 3:2009,GRANDE2; EN50130-5:2011 CLASS2; EN50131-6 : 2008, TYPE A; EN50136-1-1+A1 : 2001+A2 : 2008 ATS 2; PD6662: 2010, GRADE 2,OPTIONS:AB,C,D,X; BS8243: 2010,GRADE 2 Condiții de garanție și postgaranție – 11haracter11e garantie; - 11haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 11haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC11	Extensie 8 zone Parametri tehnici și funcționali : Modul extensie 8 zone, Iesire auxiliara alimentare cu 11haracter11 la supratensiuni (12VDC/130mA) Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : Conformitati : EN 6100-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 CLASS B ; EN50130-4:2011; EN 60950-1:2006+AC:2011; EN 50131-3:2009 , GRADE 2; EN50130-5:2011 CLASS 2 Condiții de garanție și postgaranție – 11haracter11e garantie; - 11haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 11haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC12	Tastaturi LCD Parametri tehnici și funcționali : Tastatura LCD cablata, 32 caractere alfanumerice, 128 de zone (radio si/sau cablate), afisare stare partitii, ecran albastru, afiseaza 11haracter11e (11harac 11haracter11e), terminal programabil (intrare de zona,PGM sau 11haracter11e scazuta), 5 butoane cu functionalitate programabila, taste pentru alarma foc (Fire), alarma medicala (Medical),panica (Panic), compatibila cu centralele NEO Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Conformitati : EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 + AC:2012 Class B EN50130-4 :2011 ; EN 60950-1:2006+AC:2011; EN 50131-1:2008+A1:2009GRADE 2 ; EN50131-3:2009,GRADE2; EN50130-5:2011CLASS 2 Condiții de garanție și postgaranție 11haracter11e garantie; 11haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 11haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2	Buton panica



MC13	Parametri tehnici și funcționali : Buton de panică cu reținere, plastic, NO/NC selectabil. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : Conformitati : EN55022:2010; EN 50130-4:2011 Condiții de garanție și postgaranție 12character12e garantie; 12haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 12haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC14	Camera video de interior Parametri tehnici și funcționali : Senzor 1/2.7” 5 Megapixeli CMOS Pixeli efectivi: 2592(H) x 1944(V) Rezoluție 5M (2592x1944) Frame rate 20fps@5M, 25fps@4M, 25fps@1080P AlimentareL DC 12V±30% Consum: 3.1W Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: < 95% Grad protecție IP67 Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : Conformitati : EN 62676 Condiții de garanție și postgaranție 12haracter12e garantie; 12haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 12haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC15	electromagnet Parametri tehnici și funcționali : Electromagnet ingropat, forta 550kg, Monitorizare status – COM, NO, NC Indicare vizuala cu LED-uri (albastru / verde) Tensiune alimentare 12 / 24 VDC Curent consumat: 550mA @ 12VDC, 275mA @ 24VDC IP42 Dimensiuni 266 x 66 x 40 mm Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Conformitati : EN50130-4,EN 50130-5,EN50133,EN61000-6-1,2, EN60950 Condiții de garanție și postgaranție 12haracter12e garantie; 12haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 12haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC16	Buton cerere iesire Parametri tehnici și funcționali :Buton cerere iesire Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Conformitati : EN 61000-6-3:2007,EN61000-6-1:2007,IEC61000-3-2:2005/A1:2008 Condiții de garanție și postgaranție 12haracter12e garantie; 12haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 12haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC17	Detector PIR Parametri tehnici și funcționali : Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (pana la 25kg), analiza QLIT (quad linear imaging tehnology), sensibilitate reglabila, latime impuls reglabila, 12haracter 15m, 90 grade, iesire NC (normal inchis), imunitate la lumina vizibila, compensare cu 12haracter12e, design modern, elegant Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : Conformitati : EN61000-6-3+A11:2004;EN 50130- 4+A1:1998+A2:2003; TS 50131-2-4:2004 Condiții de garanție și postgaranție 12haracter12e garantie; 12haract verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu 12haracter tehnic – echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC18	Cititor de proximitate Parametri tehnici și funcționali : Tastaura cu cititor de proximitate pentru carduri Mifare si sonerie, autentificare pe baza de card / card si parola, max. 3,000 carduri, max. 10,000 evenimente inregistrate, comunicare TCP/IP, procesor 32 biti, 13 taste (0-9, *, #, sonerie), ecran STN cu rezolutie 128x64 pentru afisarea orei, datei si saptamanii, indicator LED pentru comunicare/status, beeper, tensiune alimentare 12 VDC, temperatura / umiditate operare -20°C ~ +65°C / 10-90% RH, dimensiuni 126.5(L) x 94.5(W) x 24(H)mm Condiții de garanție și postgaranție certificat garantie; proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor); Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare
LOT2 MC19	HDD 8TB Parametri tehnici și funcționali : Capacitate 8TB Viteza de rotatie7200 rpm Timp de acces4.16 ms Rata de transfer SATA6 Gbit/s Dimensiuni (W x D x H) 101.85 x 146.99 x 26.11 mm Greutate 716 g

LOT2 MC20	Amortizor Parametri tehnici și funcționali : Greutate uas: 20-120 kg Latime usa: < 1200 mm Culoare: argintiu
LOT2 MC21	Dulap 13haracte rack 9U Parametri tehnici și funcționali : Dulap metalic de perete 9U,ajustabil, greutate 60kg, dimensiuni 600x600
LOT2 MC22	Sursa in comutatie iesire 13.8 VDC
LOT2 MC23	Parametri tehnici și funcționali : Număr ieșiri :4, Tensiune ieșire 12V ±15% Tensiune intrare 100 ~ 240 AC @50~60Hz Curent ieșire Maxim 5A, Randament 82% Protecție suprasarcină 6A ±5% Curent încărcare acumulator Maxim 1A Tensiune încărcare 13.8V ±5% Dimensiuni 203mm x 165mm x 75mm Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Conformitati : EN
LOT2 MC24	Acumulator 12V / 12 Ah Parametri tehnici și funcționali : Acumulator 18 AH/12V, dimensiuni 151 x 98 x 95 mm(L x l x h), masa 3.25 Kg
LOT2 MC25	Acumulator 12V/2.5Ah Parametri tehnici și funcționali : Acumulator 2.5 AH/12V, dimensiuni: 151 x 65 x 93 mm (L x l x h) ,masa: 2,03 Kg Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Conformitati : EN 55014-1:2006; EN55014-2:1997+A1:2001
LOT2 MC26	Acumulator 12V / 7 Ah Parametri tehnici și funcționali : Acumulator 7 AH/12V, dimensiuni: 151 x 65 x 93 mm (L x l x h) ,masa: 2,03 Kg Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Conformitati : EN 55014-1:2006; EN55014-2:1997+A1:2001

LOT 3 -Table magnetice– Dotari imobi Corp D - MC

LOT	Nr. crt.	Codul de clasificare CPV	Categoria de	UM	Ca nt.
			Produse / servicii/ lucrari		
LOT 3 -Table magnetice– Dotari imobi Corp D - MC					
Lot 3	MC1	30195920-7	Tabla scolara magnetica 120x300	buc	3
	MC2	30195920-7	Tabla scolara magnetica 120x150	buc	1

Nr. crt.	CARACTERISTICI
LOT3 MC1	Tabla scolara magnetica 120x300 Parametri tehnici si functionali: Tabla scolara de culoare verde Suprafata magnetica Rama din aluminiu Este prevazuta cu tavita pentru accesorii (creta, burete) pe toata lungimea tablei Stergerea se face cu burete ud/ uscat Se pot folosi magneti pentru a atasa fotografii Sistem de prindere cu dibluri in cele 4 colturi Se livreaza cu accesorii pentru montare Garantie minim 24 de luni
LOT3 MC2	Tabla scolara magnetica 120x150 Parametri tehnici si functionali: tabla scolara magnetica de culoare verde pentru scris cu creta • se livreaza cu accesorii necesare montarii pe perete si tavita pentru accesorii (creta, burete) • rezistenta la zgarieturi cu rama din aluminiu • scrierea se face cu creta ecologica iar stergerea cu burete uscat • se pot folosi magneti divers colorati

LOT 4 – Rastel -Dotari imobi Corp D - MC

LOT	Nr. crt.	Codul de clasificare CPV	Categoria de	UM	Cant.
			Produse / servicii/ lucrari		
LOT 4 -Rastel – Dotari imobi Corp D - MC					
Lot 4	MC1	39151100-6	Rastel biciclete – 10 locuri	buc	1

LOT 5 - Platforma ridicatoare pentru persoanele cu dizabilitati - Dotari imobi Corp D - MC și codul CPV –42416300-8

LOT	Nr. crt.	Codul de clasificare CPV	Categoria de	UM	Cant.
			Produse / servicii/ lucrari		
LOT 5 -Rastel – Dotari imobi Corp D - MC					
Lot 5	MC1	42416300-8	Platforma ridicatoare pentru persoanele cu dizabilitati	buc	2

Nr. crt.	CARACTERISTICI
LOT5 MC1	Valoarea totala estimata a contractului de achizitie de furnizare si montaj “<i>Platforma ridicatoare pentru persoanele cu dizabilitati</i>” este de 92964,00 lei fara TVA Parametri tehnici si functionali: Acces pe 2 laturi, 2 statii, sarcina nominala minim 250 Kg, cursa maxima cca 1,5 m, dimensiune 80x90 cm, culoare alb-unt, montare balustrada cu stalpi din otel pe trepte. Tip elevator Platforma ridicatoare servoscara, pentru persoane cu dizabilitati; Actionare Tractiune rac-pinion, Tehnologie Asistata electronic, cu program de control si diagnoza; comanda si control Sarcina 250 kg sau optional 300 Kg pentru o inclinatie de pana la 450 utila Capacitate 1 persoana in scaun rulant Platforma 80x90 cm Viteza Maxim 0,15 m/sec Finisaj RAL7035 (alb-unt), podea cu suprafata antialunecare, rampe din aluminiu; platforma Comenzi Butoane cu apasare continua tip prezenta persoana, cheie de contact pentru activarea comenzilor; Sisteme de Protectie antialunecare, protectie antistrivire, protectie antilovire, siguranta asigurarea de perimetru interblocata cu brate de protectie EN81-40,



Parcare

frana electromagnetică, paracazator mecanic, buton de STOP de urgență cu alarma sonoră, senzor de suprasarcină

În stații, prin ridicarea platformei în plan vertical;

standarde relevante:

Se va prezenta documentația tehnică, cu informații despre proiectarea, fabricarea și operarea produsului. Documentația trebuie să conțină toate detaliile necesare pentru a demonstra că produsul este conform cerințelor aplicabile.

Produsul va fi însoțit de declarația de conformitate.

Produsul va respecta normativele:

- NP051/2001,
- HG1029/2008 (Directiva Masini 42/2006), Normativul European EN81-40 (cerințe de siguranță pentru instalații de ridicat pentru persoane cu dizabilități)
- Prescripția Tehnică R1/ 2010 ISCIR.

Condiții de garanție și post garanție:

Garanție 24 luni de la montaj (cu serviciul de întreținere asigurat).

Durata de funcționare este de 12 ani. După expirarea perioadei de funcționare, aceasta se majorează în urma unor expertize tehnice, efectuate la fiecare 3 ani.

Termen de livrare: 15 zile de la semnarea contractului/comenzii de către ambele părți.

Produsele la livrare trebuie să fie însoțite de declarație de conformitate și garanție.

Ofertantul va specifica în mod obligatoriu termenul de livrare și termenul de garanție.

Ofertele care nu respectă termenele de livrare, termenele de garanție menționate în invitația de participare vor fi considerate neconforme.

Intocmit
Ing.Mona Anita