


Specificație pentru unități asamblare

Comandă CENTRU DE COMPETENTE DIGITALE
Produs Plansa 16
Articol produs Dulap Separator Workshop - Sala Sedinte

Poz.	Nume	Bucăți
1	Module Depozitare - Separator	1
4	Plinta	1
2	Rama Mobilier	1
3	Spate	1

ADDITIVE DESIGN		Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
	Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 16.00.00.000
	Verificator: IACOB Radu	Model	
	Data : 18.09.26	Material :	

Specificație pentru panouri și profile

Comandă CENTRU DE COMPETENTE DIGITALE

Produs Plansa 16

Articol produs Dulap Separator Workshop - Sala Sedinte

Cod panou	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Grosime	Cănturire [LLWW]	Tip material	Șanț
			Lungime	Lățime				
16.01.01.001 - Uși	Uși	12	613	517	18	$L_3L_3W_3W_3$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	
16.01.01.002 - Verticala	Verticală	12	615	450	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12
16.01.01.003 - Verticala	Verticală	12	615	450	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12
16.01.01.004 - Orizontala	Orizontală	3	483	450	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12
16.01.01.005 - Orizontala	Orizontală	12	483	450	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12
16.01.01.006 - Frontal	Frontal	24	587	491	3		HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan	
16.01.02.001 - Uși	Uși	12	613	517	18	$L_3L_3W_3W_3$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	
16.01.02.002 - Verticala	Verticală	12	615	450	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12
16.01.02.003 - Verticala	Verticală	12	615	450	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12
16.01.02.004 - Orizontala	Orizontală	3	483	450	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12
16.01.02.005 - Orizontala	Orizontală	12	483	450	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12
16.01.03.001 - Orizontala	Orizontală	9	483	450	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12
16.01.04.001 - Orizontala	Orizontală	9	483	450	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12
16.02.01.001 - Verticala	Verticală	1	2581	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Stejar Casella Natur H1385 ST40, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză la 45°
16.02.02.001 - Verticala	Verticală	1	1576	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Stejar Casella Natur H1385 ST40, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză la 45°
16.02.02.002 - Verticala	Verticală	1	1576	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Stejar Casella Natur H1385 ST40, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză la 45°
16.02.03.001 - Verticala	Verticală	1	2581	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Stejar Casella Natur H1385 ST40, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză la 45°
16.03.00.001 - Frontal	Frontal	1	1557	1845	18	$L_3L_3W_3W_3$	Pal, verde brad U699 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	
16.03.00.002 - Frontal	Frontal	1	1557	1845	18	$L_3L_3W_3W_3$	Pal, verde brad U699 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	
16.03.00.003 - Frontal	Frontal	1	1557	717	18	$L_3L_3W_3W_3$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	
16.03.00.004 - Frontal	Frontal	1	1557	717	18	$L_3L_3W_3W_3$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	
16.04.00.001 - Frontal - Plinta	Frontal - Plinta	1	1557	100	18	$L_3L_3W_3W_3$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	
16.04.00.002 - Frontal - Plinta	Frontal - Plinta	1	1557	100	18	$L_3L_3W_3W_3$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	

1 - Cant ABS H1385 ST40 Stejar Casella natur, 23 x 2 mm(2мм)

2 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)

3 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Model	16.00.00.000
Data : 18.09.26	Material :	


Specificație pentru elemente fixare, piese achiziționate


Comandă CENTRU DE COMPETENTE DIGITALE

Produs Plansa 16

Articol produs Dulap Separator Workshop - Sala Sedinte

Nº	Articol	Nume	Bucăti
1	AMB 10 OP 523	Clemă din plastic pentru prindere plintă	24
2	DL830	Diblu lemn 8x30 mm	232
3	9073567	Hettich Balama Sensys 110° cu Silent System integrat (Sensys 8645i), nichelat, aplicată, Unghi de deschidere 110°, TH- tipar de găurire 52 x 5,5 mm, cu diblu expandabil (ø 10 x 11)	48
4	143972005	Încuietoare corp 391, 20mm, RH	24
5		Pin Push to Open	24
6	9075005	Plăcuțe de montaj în cruce cu reglaj pe înălțime prin șurub excentric, 37 x 32 mm, montare prin înșurubare	48
7	241842003	Set cilindru Z42A, butuc cu 2 chei, combinații diferite 18001-18100	24
8	SC750	Surub confirmator 7x50	192
9	10085	Șurub pentru PAL / Șurub cap îngropat ø 4 x 16	96
10	45169	Șurub și diblu, pentru gaură ø10 x 11 mm	96





Specificație subunități


Poz.	Descriere	Nume	Bucăți
1	16.01.00.000	Module Depozitare - Separator	1
2	16.02.00.000	Rama Mobilier	1
3	16.03.00.000	Spate	1
4	16.04.00.000	Plinta	1


Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Set cilindru Z42A, butuc cu 2 chei, combinații diferite 18001-18100	23
Încuietoare corp 391, 20mm, RH	23

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 16.00.00.000
Verificator: IACOB Radu		
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	







Specificație subansamblu


Poz.	Desemn	Nume	Bucăți
1	16.01.01.000	Modul - 01fed16	4
2	16.01.02.000	Modul - 01fed16	3
3	16.01.03.000	Modul - 01fed16	2
4	16.01.04.000	Modul - 01fed16	3

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Module Depozitare - Separator	16.01.00.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	







Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Frezare	Material
				Lungime	Lățime			
16.01.01.001 - Uși	1	Uși	1	613	517	$L_2L_2W_2W_2$		Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.01.002 - Verticala	2	Verticală	1	615	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.01.003 - Verticala	3	Verticală	1	615	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.01.004 - Orizontala	4	Orizontală	1	483	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.01.005 - Orizontala	5	Orizontală	1	483	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.01.006 - Frontal	6	Frontal	1	587	491			HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan

1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)


2 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)


Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Surub confirmator 7x50	8
Diblu lemn 8x30 mm	8
Pin Push to Open	1
Șurub și diblu, pentru gaură ø10 x 11 mm	4
Hettich Balama Sensys 110° cu Silent System integrat (Sensys 8645i), nichelat, aplicată, Unghi de deschidere 110°, TH- tipar de găurire 52 x 5,5 mm, cu diblu expandabil (ø 10 x 11)	2
Șurub pentru PAL / Șurub cap îngropat ø 4 x 16	4
Plăcuțe de montaj în cruce cu reglaj pe înălțime prin șurub excentric, 37 x 32 mm, montare prin înșurubare	2

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 3
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Modul - 519x615	16.01.01.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	





№	D	H	X	Y	Z	Tip
2 găuri ∅2x13 Înc						
1	2	13	36	26		față.
2	2	13	56	26		față.
4 găuri ∅10x11 Het						
3	10	11	490	89		față.
4	10	11	490	141		față.
5	10	11	490	473		față.
6	10	11	490	525		față.
2 găuri ∅35x13 Balama						
7	35	13	495	115		față.
8	35	13	495	499		față.

№	D	H	X	Y	Z	Tip
∅19x6 Set						
1	19	6	46	571		față.

№	Denumine Cănțuire	Grosime	Banda de cant	Cănțuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		2


ADDITIVE DESIGN

Comanda: Plansa 16 | Bucăți : 12


Proiectant: DORIN Robert | Denumire Placă : | Tip : 16.01.01.001

Verificator: IACOB Radu | Uși

Data : 18.09.26 | Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)




Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅3x12 Het						
1	3	12	37	100		față.
2	3	12	37	132		față.
3	3	12	37	484		față.
4	3	12	37	516		față.
4 găuri ∅7 Sur						
5	7		25	9		prin.
6	7		25	606		prin.
7	7		407	9		prin.
8	7		407	606		prin.
4 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
9	8	9	50	9		față.
10	8	9	50	606		față.
11	8	9	382	9		față.
12	8	9	382	606		față.


Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		2

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 12
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	16.01.01.002
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)





№	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅7 Sur						
1	7		43	9		prin.
2	7		43	606		prin.
3	7		425	9		prin.
4	7		425	606		prin.
4 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
5	8	9	68	9		față.
6	8	9	68	606		față.
7	8	9	400	9		față.
8	8	9	400	606		față.
∅10x70 Gau						
9	10	70	450	30	9	cant.

№	Denumine Cănțuire	Grosime	Banda de cant	Cănțuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		2


ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 12
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	16.01.01.003
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	





Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
2 găuri ∅2x14 Înc						
1	2	14	33	14		față.
2	2	14	33	44		față.
4 găuri ∅5x32 Sur						
3	5	32	25	0	9	cant.
4	5	32	25	483	9	cant.
5	5	32	407	0	9	cant.
6	5	32	407	483	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
7	8	21	50	0	9	cant.
8	8	21	50	483	9	cant.
9	8	21	382	0	9	cant.
10	8	21	382	483	9	cant.




Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
16 găuri ∅3x10 Șurub						
1	3	10	41	8		față.
2	3	10	41	72		față.
3	3	10	41	411		față.
4	3	10	41	475		față.
5	3	10	105	8		față.
6	3	10	105	72		față.
7	3	10	105	411		față.
8	3	10	105	475		față.
9	3	10	362	8		față.
10	3	10	362	72		față.
11	3	10	362	411		față.
12	3	10	362	475		față.
13	3	10	426	8		față.
14	3	10	426	72		față.
15	3	10	426	411		față.
16	3	10	426	475		față.
4 găuri ∅5x32 Sur						
17	5	32	25	0	9	cant.
18	5	32	25	483	9	cant.
19	5	32	407	0	9	cant.
20	5	32	407	483	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
21	8	21	50	0	9	cant.
22	8	21	50	483	9	cant.
23	8	21	382	0	9	cant.
24	8	21	382	483	9	cant.

Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		2


ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 3
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Orizontală	16.01.01.004
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



Nº	Denumine Cănturie	Grosime	Banda de cant	Cănturie	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		2


A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)




Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅5x32 Sur						
1	5	32	43	0	9	cant.
2	5	32	43	483	9	cant.
3	5	32	425	0	9	cant.
4	5	32	425	483	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
5	8	21	68	0	9	cant.
6	8	21	68	483	9	cant.
7	8	21	400	0	9	cant.
8	8	21	400	483	9	cant.


ADDITIVE DESIGN


	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 12
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Orizontală	16.01.01.005
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



ADDITIVE DESIGN		Comanda: Plansa 16	Bucăți : 24
	Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 16.01.01.006
	Verificator: IACOB Radu	Frontal	
	Data : 18.09.26	Material : HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan (Articol 2001)	







Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Frezare	Material
				Lungime	Lățime			
16.01.02.001 - Uși	1	Uși	1	613	517	$L_2L_2W_2W_2$		Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.02.002 - Verticala	2	Verticală	1	615	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.02.003 - Verticala	3	Verticală	1	615	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.02.004 - Orizontala	4	Orizontală	1	483	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.02.005 - Orizontala	5	Orizontală	1	483	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.01.006 - Frontal	6	Frontal	1	587	491			HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan

1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)


2 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)


Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Surub confirmator 7x50	8
Diblu lemn 8x30 mm	8
Pin Push to Open	1
Șurub și diblu, pentru gaură ø10 x 11 mm	4
Hettich Balama Sensys 110° cu Silent System integrat (Sensys 8645i), nichelat, aplicată, Unghi de deschidere 110°, TH- tipar de găurire 52 x 5,5 mm, cu diblu expandabil (ø 10 x 11)	2
Șurub pentru PAL / Șurub cap îngropat ø 4 x 16	4
Plăcuțe de montaj în cruce cu reglaj pe înălțime prin șurub excentric, 37 x 32 mm, montare prin înșurubare	2

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 3
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Modul - 519x615	16.01.02.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	





№	D	H	X	Y	Z	Tip
2 găuri ∅2x13 Înc						
1	2	13	461	26		față.
2	2	13	481	26		față.
4 găuri ∅10x11 Het						
3	10	11	28	89		față.
4	10	11	28	141		față.
5	10	11	28	473		față.
6	10	11	28	525		față.
2 găuri ∅35x13 Balama						
7	35	13	22	115		față.
8	35	13	22	499		față.

№	D	H	X	Y	Z	Tip
∅19x6 Set						
1	19	6	471	571		față.


№	Denumine Cănțuire	Grosime	Banda de cant	Cănțuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		2

ADDITIVE DESIGN


Proiectant: DORIN Robert
Verificator: IACOB Radu
Data : 18.09.26

Comanda: Plansa 16
Denumire Placă :
Uși
Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)

Bucăți : 12
Tip : 16.01.02.001



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)




Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri Ø3x12 Het						
1	3	12	413	100		față.
2	3	12	413	132		față.
3	3	12	413	484		față.
4	3	12	413	516		față.
4 găuri Ø7 Sur						
5	7		43	9		prin.
6	7		43	606		prin.
7	7		425	9		prin.
8	7		425	606		prin.
4 găuri Ø8x9 Diblu lemn						
9	8	9	68	9		față.
10	8	9	68	606		față.
11	8	9	400	9		față.
12	8	9	400	606		față.


Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		2

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 12
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	16.01.02.002
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)





Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅7 Sur						
1	7		25	9		prin.
2	7		25	606		prin.
3	7		407	9		prin.
4	7		407	606		prin.
4 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
5	8	9	50	9		față.
6	8	9	50	606		față.
7	8	9	382	9		față.
8	8	9	382	606		față.
∅10x70 Gau						
9	10	70	0	30	9	cant.

Nº	Denumine Cănturie	Grosime	Banda de cant	Cănturie	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		2


ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 12
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	16.01.02.003
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	





Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
2 găuri ∅2x14 Înc						
1	2	14	33	439		față.
2	2	14	33	469		față.
4 găuri ∅5x32 Sur						
3	5	32	25	0	9	cant.
4	5	32	25	483	9	cant.
5	5	32	407	0	9	cant.
6	5	32	407	483	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
7	8	21	50	0	9	cant.
8	8	21	50	483	9	cant.
9	8	21	382	0	9	cant.
10	8	21	382	483	9	cant.




Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
16 găuri ∅3x10 Șurub						
1	3	10	41	8		față.
2	3	10	41	72		față.
3	3	10	41	411		față.
4	3	10	41	475		față.
5	3	10	105	8		față.
6	3	10	105	72		față.
7	3	10	105	411		față.
8	3	10	105	475		față.
9	3	10	362	8		față.
10	3	10	362	72		față.
11	3	10	362	411		față.
12	3	10	362	475		față.
13	3	10	426	8		față.
14	3	10	426	72		față.
15	3	10	426	411		față.
16	3	10	426	475		față.
4 găuri ∅5x32 Sur						
17	5	32	25	0	9	cant.
18	5	32	25	483	9	cant.
19	5	32	407	0	9	cant.
20	5	32	407	483	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
21	8	21	50	0	9	cant.
22	8	21	50	483	9	cant.
23	8	21	382	0	9	cant.
24	8	21	382	483	9	cant.

Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		2


ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 3
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Orizontală	16.01.02.004
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



Nº	Denumine Cănturie	Grosime	Banda de cant	Cănturie	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		2


A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)





Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅5x32 Sur						
1	5	32	43	0	9	cant.
2	5	32	43	483	9	cant.
3	5	32	425	0	9	cant.
4	5	32	425	483	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
5	8	21	68	0	9	cant.
6	8	21	68	483	9	cant.
7	8	21	400	0	9	cant.
8	8	21	400	483	9	cant.

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 12
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Orizontală	16.01.02.005
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	







Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Frezare	Material
				Lungime	Lățime			
16.01.01.001 - Uși	1	Ușă	1	613	517	$L_2L_2W_2W_2$		Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.01.002 - Verticala	2	Verticală	1	615	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.01.003 - Verticala	3	Verticală	1	615	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.03.001 - Orizontala	4	Orizontală	1	483	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.01.005 - Orizontala	5	Orizontală	1	483	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.01.006 - Frontal	6	Frontal	1	587	491			HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan

1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)


2 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Surub confirmator 7x50	8
Diblu lemn 8x30 mm	8
Pin Push to Open	1
Șurub și diblu, pentru gaură ø10 x 11 mm	4
Hettich Balama Sensys 110° cu Silent System integrat (Sensys 8645i), nichelat, aplicată, Unghi de deschidere 110°, TH- tipar de găurire 52 x 5,5 mm, cu diblu expandabil (ø 10 x 11)	2
Șurub pentru PAL / Șurub cap îngropat ø 4 x 16	4
Plăcuțe de montaj în cruce cu reglaj pe înălțime prin șurub excentric, 37 x 32 mm, montare prin înșurubare	2


ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 9
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Modul - 519x615	16.01.03.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	



Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		2


A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)





Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
2 găuri Ø2x14 Înc						
1	2	14	33	14		față.
2	2	14	33	44		față.
4 găuri Ø5x32 Sur						
3	5	32	25	0	9	cant.
4	5	32	25	483	9	cant.
5	5	32	407	0	9	cant.
6	5	32	407	483	9	cant.
4 găuri Ø8x21 Diblu lemn						
7	8	21	50	0	9	cant.
8	8	21	50	483	9	cant.
9	8	21	382	0	9	cant.
10	8	21	382	483	9	cant.

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 9
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Orizontală	16.01.03.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	







Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Frezare	Material
				Lungime	Lățime			
16.01.02.001 - Uși	1	Uși	1	613	517	$L_2L_2W_2W_2$		Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.02.002 - Verticala	2	Verticală	1	615	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.02.003 - Verticala	3	Verticală	1	615	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.04.001 - Orizontala	4	Orizontală	1	483	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.02.005 - Orizontala	5	Orizontală	1	483	450	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.01.01.006 - Frontal	6	Frontal	1	587	491			HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan

1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)


2 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Surub confirmator 7x50	8
Diblu lemn 8x30 mm	8
Pin Push to Open	1
Șurub și diblu, pentru gaură ø10 x 11 mm	4
Hettich Balama Sensys 110° cu Silent System integrat (Sensys 8645i), nichelat, aplicată, Unghi de deschidere 110°, TH- tipar de găurire 52 x 5,5 mm, cu diblu expandabil (ø 10 x 11)	2
Șurub pentru PAL / Șurub cap îngropat ø 4 x 16	4
Plăcuțe de montaj în cruce cu reglaj pe înălțime prin șurub excentric, 37 x 32 mm, montare prin înșurubare	2


ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 9
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Modul - 519x615	16.01.04.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	



Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		2


A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)




Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
2 găuri Ø2x14 Înc						
1	2	14	33	439		față.
2	2	14	33	469		față.
4 găuri Ø5x32 Sur						
3	5	32	25	0	9	cant.
4	5	32	25	483	9	cant.
5	5	32	407	0	9	cant.
6	5	32	407	483	9	cant.
4 găuri Ø8x21 Diblu lemn						
7	8	21	50	0	9	cant.
8	8	21	50	483	9	cant.
9	8	21	382	0	9	cant.
10	8	21	382	483	9	cant.

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 9
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Orizontală	16.01.04.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	






Specificație subansamblu

Poz	Denumire	Număr	Buc/Ans
1	16.02.01.000	Cadrul 1 Dreapta	1
2	16.02.02.000	Cadrul 2	1
3	16.02.03.000	Cadrul 3 Stanga	1

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Rama Mobilier	16.02.00.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	






Specificație panouri


Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Frezare	Material
				Lungime	Lățime			
16.02.01.001 - Verticala	1	Verticală	1	2581	580	$L_1L_1W_1W_1$	Freză la 45°	Pal, Stejar Casella Natur H1385 ST40, 2800 x 2070 x 18 mm

1 - Cant ABS H1385 ST40 Stejar Casella natur, 23 x 2 mm(2мм)

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Laterala Dreapta	16.02.01.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	






Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
8 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
1	8	9	101	73		față.
2	8	9	101	359		față.
3	8	9	101	645		față.
4	8	9	101	902		față.
5	8	9	101	1271		față.
6	8	9	101	1640		față.
7	8	9	101	2009		față.
8	8	9	101	2378		față.




Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS H1385 ST40 Stejar Casella natur, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5

Pagina:

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 16.02.01.001
Verificator: IACOB Radu	Verticală	
Data : 18.09.26	Material : Pal, Stejar Casella Natur H1385 ST40, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol H1385 ST40)	







Specificație panouri

Cod	Poz	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant.SLIWAX	Frezare	Material
				Lungime	Lățime			
16.02.02.001 - Verticală	1	Verticală	1	1976	180	L-L-W-W	Fresă la 45°	Pal. Beige Casella Natur H1385 ST40 - 2800 x 2072 x 18 mm
16.02.02.002 - Verticală	2	Verticală	1	1976	180	L-L-W-W	Fresă la 45°	Pal. Beige Casella Natur H1385 ST40 - 2800 x 2070 x 18 mm

1 - Cant ABS H1180 ST40 Bleje Casella natur, 23 x 2 mm(liber)

Pagina: 27 din 39		Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
	Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 16.02.02.000
	Verificator: IACOB Radu	Capac	
	Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	






Nº	Denumine Cănțuire	Grosime	Banda de cant	Cănțuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS H1385 ST40 Stejar Casella natur, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5


Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
1	8	9	479	175		față.
2	8	9	479	590		față.
3	8	9	479	1005		față.
4	8	9	479	1420		față.

Pagina:

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	16.02.02.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Stejar Casella Natur H1385 ST40, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol H1385 ST40)	



A-A 1 (Freză la 45°)




Nº	Denumine Cănțuire	Grosime	Banda de cant	Cănțuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS H1385 ST40 Stejar Casella natur, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5

Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri Ø8x9 Diblu lemn						
1	8	9	479	156		față.
2	8	9	479	571		față.
3	8	9	479	986		față.
4	8	9	479	1401		față.



Pagina:

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 16.02.02.002
Verificator: IACOB Radu	Verticală	
Data : 18.09.26	Material : Pal, Stejar Casella Natur H1385 ST40, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol H1385 ST40)	






Specificație panouri


Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Frezare	Material
				Lungime	Lățime			
16.02.03.001 - Verticala	1	Verticală	1	2581	580	$L_1L_1W_1W_1$	Freză la 45°	Pal, Stejar Casella Natur H1385 ST40, 2800 x 2070 x 18 mm

1 - Cant ABS H1385 ST40 Stejar Casella natur, 23 x 2 mm(2мм)

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Laterala Stanga	16.02.03.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	





Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
8 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
1	8	9	479	73		față.
2	8	9	479	359		față.
3	8	9	479	645		față.
4	8	9	479	902		față.
5	8	9	479	1271		față.
6	8	9	479	1640		față.
7	8	9	479	2009		față.
8	8	9	479	2378		față.


Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS H1385 ST40 Stejar Casella natur, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5




Pagina:

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 16.02.03.001
Verificator: IACOB Radu	Verticală	
Data : 18.09.26	Material : Pal, Stejar Casella Natur H1385 ST40, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol H1385 ST40)	





Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Buc(b)	Dimensiuni		Cant(LxLxW)	Material
				lungime	latime		
16.03.00.001 - Fundal	1	Fundal	1	1828	1848	1 x 30 W	Pal. verde brut (2459 STF, 2800 x 2070 x 18 mm
16.03.00.002 - Fundal	2	Fundal	1	1657	1849	1 x 30 W	Pal. verde brut (2459 STF, 2800 x 2070 x 18 mm
16.03.00.003 - Fundal	3	Fundal	1	1657	717	1 x 30 W	Pal. fără decoltiv (1700 STF, 2800 x 2070 x 18 mm
16.03.00.004 - Fundal	4	Fundal	1	1657	717	1 x 30 W	Pal. fără decoltiv (1700 STF, 2800 x 2070 x 18 mm

1 - Cant ABS, Gri deschis U708 STF, 23 x 2 mm(1buc)

Specificație materiale pana afișului


Nume	Buc(b)
Șurub lemn 8x160 mm	40

Pagina:

32 din 39

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Spate	16.03.00.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	




Nº	Denumine Cănțuire	Grosime	Banda de cant	Cănțuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		2

Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
9 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
1	8	9	0	185	9	cant.
2	8	9	0	554	9	cant.
3	8	9	0	923	9	cant.
4	8	9	0	1292	9	cant.
5	8	9	0	1661	9	cant.
6	8	9	156	0	9	cant.
7	8	9	571	0	9	cant.
8	8	9	986	0	9	cant.
9	8	9	1401	0	9	cant.
9 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
10	8	21	156	1845	9	cant.
11	8	21	571	1845	9	cant.
12	8	21	986	1845	9	cant.
13	8	21	1401	1845	9	cant.
14	8	21	1557	185	9	cant.
15	8	21	1557	554	9	cant.
16	8	21	1557	923	9	cant.
17	8	21	1557	1292	9	cant.
18	8	21	1557	1661	9	cant.

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Frontal	16.03.00.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, verde brad U699 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U699 ST9)	




Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
1	8	9	156	0	9	cant.
2	8	9	571	0	9	cant.
3	8	9	986	0	9	cant.
4	8	9	1401	0	9	cant.
14 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
5	8	21	0	185	9	cant.
6	8	21	0	554	9	cant.
7	8	21	0	923	9	cant.
8	8	21	0	1292	9	cant.
9	8	21	0	1661	9	cant.
10	8	21	156	1845	9	cant.
11	8	21	571	1845	9	cant.
12	8	21	986	1845	9	cant.
13	8	21	1401	1845	9	cant.
14	8	21	1557	185	9	cant.
15	8	21	1557	554	9	cant.
16	8	21	1557	923	9	cant.
17	8	21	1557	1292	9	cant.
18	8	21	1557	1661	9	cant.

Nº	Denumine Cântuire	Grosime	Banda de cant	Cântuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		2

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Frontal	16.03.00.002
Data : 18.09.26	Material : Pal, verde brad U699 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U699 ST9)	




№	D	H	X	Y	Z	Tip
10 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
1	8	21	73	0	9	cant.
2	8	21	73	1557	9	cant.
3	8	21	359	0	9	cant.
4	8	21	359	1557	9	cant.
5	8	21	645	0	9	cant.
6	8	21	645	1557	9	cant.
7	8	21	717	156	9	cant.
8	8	21	717	571	9	cant.
9	8	21	717	986	9	cant.
10	8	21	717	1401	9	cant.

№	Denumine Cănturie	Grosime	Banda de cant	Cănturie	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		2

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Frontal	16.03.00.003
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	





№	D	H	X	Y	Z	Tip
3 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
1	8	9	73	1557	9	cant.
2	8	9	359	1557	9	cant.
3	8	9	645	1557	9	cant.
7 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
4	8	21	73	0	9	cant.
5	8	21	359	0	9	cant.
6	8	21	645	0	9	cant.
7	8	21	717	156	9	cant.
8	8	21	717	571	9	cant.
9	8	21	717	986	9	cant.
10	8	21	717	1401	9	cant.

№	Denumine Cănturie	Grosime	Banda de cant	Cănturie	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		2

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Frontal	16.03.00.004
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	





Specificație panouri


Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant[LxW/W]	Material
				Lungime	Lățime		
16.04.00.001 - Frontal - Plinta	1	Frontal - Plinta	1	1557	100	1.L.W.W.	Pal. Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
16.04.00.002 - Frontal - Plinta	2	Frontal - Plinta	1	1557	100	1.L.W.W.	Pal. Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm

1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9 , 22 x 2 mm[doua]

Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Cheie din plastic pentru șurubei plinti	24

ADDITIVE DESIGN		Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
	Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
	Verificator: IACOB Radu	Plinta	16.04.00.000
	Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	




Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
12 găuri ∅2x10 Șurub						
1	2	10	54	33		față.
2	2	10	54	83		față.
3	2	10	54	436		față.
4	2	10	54	486		față.
5	2	10	54	552		față.
6	2	10	54	602		față.
7	2	10	54	955		față.
8	2	10	54	1005		față.
9	2	10	54	1071		față.
10	2	10	54	1121		față.
11	2	10	54	1474		față.
12	2	10	54	1524		față.

Nº	Denumine Cănturie	Grosime	Banda de cant	Cănturie	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		2

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Frontal - Plinta	16.04.00.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



№	D	H	X	Y	Z	Tip
12 găuri ∅2x10 Șurub						
1	2	10	54	33		față.
2	2	10	54	83		față.
3	2	10	54	436		față.
4	2	10	54	486		față.
5	2	10	54	552		față.
6	2	10	54	602		față.
7	2	10	54	955		față.
8	2	10	54	1005		față.
9	2	10	54	1071		față.
10	2	10	54	1121		față.
11	2	10	54	1474		față.
12	2	10	54	1524		față.

№	Denumine Cănturie	Grosime	Banda de cant	Cănturie	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		2

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 16	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Frontal - Plinta	16.04.00.002
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	