


Specificație pentru unități asamblare

Comandă CENTRU DE COMPETENTE DIGITALE
Produs Plansa 20
Articol produs Dulap Depozitare - Materiale Curatenie

Poz.	Nume	Bucăți
7	Fals B - Dreapta	1
5	Fals B - Stanga	1
8	Fals S - Dreapta	1
6	Fals S - Stanga	1
1	Modul B - 1	1
4	Modul B - 2	1
2	Modul S - 1	1
3	Modul S - 2	1

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 20.00.00.000
Verificator: IACOB Radu	Model	
Data : 18.09.26	Material :	

Specificație pentru panouri și profile

Comandă CENTRU DE COMPETENTE DIGITALE

Produs Plansa 20

Articol produs Dulap Depozitare - Materiale Curatenie

Cod panou	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Grosime	Cănturire [LLWW]	Tip material	Șanț	Drept.
			Lungime	Lățime					
20.00.00.001 - Frontal - Plinta	Frontal - Plinta	1	100	1740	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		
20.01.00.001 - Uși	Uși	1	2534	828	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		
20.01.01.001 - Verticala	Verticală	1	2536	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.01.01.002 - Verticala	Verticală	1	2536	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.01.01.003 - Orizontala	Orizontală	1	794	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.01.01.004 - Orizontala	Orizontală	3	794	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.01.01.005 - Frontal	Frontal	2	2508	802	3		HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan		Nu
20.01.02.001 - Orizontala	Orizontală	16	794	562	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		
20.02.00.001 - Uși	Uși	1	652	828	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		
20.02.01.001 - Orizontala	Orizontală	3	794	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.02.01.002 - Verticala	Verticală	1	654	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.02.01.003 - Verticala	Verticală	1	654	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.02.01.004 - Frontal	Frontal	2	626	802	3		HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan		Nu
20.03.00.001 - Uși	Uși	1	652	828	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		
20.03.01.001 - Verticala	Verticală	1	654	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.03.01.002 - Verticala	Verticală	1	654	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.04.00.001 - Uși	Uși	1	2534	828	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		
20.04.01.001 - Verticala	Verticală	1	2536	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.04.01.002 - Verticala	Verticală	1	2536	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.04.01.003 - Orizontala	Orizontală	1	794	580	18	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm	Freză H5 x G6 x Dx12	
20.05.00.001 - Verticala - Suport Fals	Verticală - Suport Fals	2	2536	80	18		Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		
20.05.00.002 - Frontal	Frontal	1	2534	40	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		
20.06.00.001 - Verticala - Suport Fals	Verticală - Suport Fals	2	654	80	18		Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		
20.06.00.002 - Frontal	Frontal	1	652	40	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		
20.07.00.001 - Frontal	Frontal	1	2534	40	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		
20.08.00.001 - Frontal	Frontal	1	652	40	18	$L_2L_2W_2W_2$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm		

1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)

2 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Model	20.00.00.000
Data : 18.09.26	Material :	


Specificație pentru elemente fixare, piese achiziționate


Comandă CENTRU DE COMPETENTE DIGITALE

Produs Plansa 20

Articol produs Dulap Depozitare - Materiale Curatenie

Nº	Articol	Nume	Bucăti
1	AMB 10 OP 523	Clemă din plastic pentru prindere plintă	8
2	DL830	Diblu lemn 8x30 mm	114
3	9073567	Hettich Balama Sensys 110° cu Silent System integrat (Sensys 8645i), nichelat, aplicată, Unghi de deschidere 110°, TH- tipar de găurire 52 x 5,5 mm, cu diblu expandabil (ø 10 x 11)	14
4	9075005	Plăcuțe de montaj în cruce cu reglaj pe înălțime prin șurub excentric, 37 x 32 mm, montare prin înșurubare	14
5	79724	Suport suspendare SAH 130, alb	8
6	SC750	Surub confirmator 7x50	96
7	10085	Șurub pentru PAL / Șurub cap îngropat ø 4 x 16	28
8	45169	Șurub și diblu, pentru gaură ø10 x 11 mm	28





Specificație subunități

Poz.	Descriere	Nume	Bucăți
1	20.01.00.000	Modul B - 1	1
2	20.02.00.000	Modul S - 1	1
3	20.03.00.000	Modul S - 2	1
4	20.04.00.000	Modul B - 2	1
5	20.05.00.000	Fals B - Stanga	1
6	20.06.00.000	Fals S - Stanga	1
7	20.07.00.000	Fals B - Dreapta	1
8	20.08.00.000	Fals S - Dreapta	1


Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Material
				Lungime	Lățime		
20.00.00.001 - Frontal - Plinta	108	Frontal - Plinta	1	100	1740	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm

1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 20.00.00.000
Verificator: IACOB Radu		
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	



Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
8 găuri ∅2x8 Șurub						
1	2	8	54	73		față.
2	2	8	54	123		față.
3	2	8	54	787		față.
4	2	8	54	837		față.
5	2	8	54	903		față.
6	2	8	54	953		față.
7	2	8	54	1617		față.
8	2	8	54	1667		față.


Nº	Denumine Cănțuire	Grosime	Banda de cant	Cănțuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5


ADDITIVE DESIGN


Proiectant: DORIN Robert
Verificator: IACOB Radu
Data : 18.09.26

Comanda: Plansa 20
Denumire Placă :
Frontal - Plinta
Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)

Bucăți : 1
Tip : 20.00.00.001







Specificație subunități

Poz.	Descriere	Nume	Bucăți
1	20.01.01.000	Carcasa	1
2	20.01.02.000	Rafturi	1

Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Material
				Lungime	Lățime		
20.01.00.001 - Uși	102	Uși	1	2534	828	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Clemă din plastic pentru prindere plintă	4
Șurub și diblu, pentru gaură ø10 x 11 mm	10
Plăcuțe de montaj în cruce cu reglaj pe înălțime prin șurub excentric, 37 x 32 mm, montare prin înșurubare	5
Șurub pentru PAL / Șurub cap îngropat ø 4 x 16	10
Hettich Balama Sensys 110 ° cu Silent System integrat (Sensys 8645i), nichelat, aplicată, Unghi de deschidere 110 °, TH- tipar de găurire 52 x 5,5 mm, cu diblu expandabil (ø 10 x 11)	5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Modul B - 1	20.01.00.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	





Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
10 găuri Ø10x11 Het						
1	10	11	801	89		față.
2	10	11	801	141		față.
3	10	11	801	665		față.
4	10	11	801	717		față.
5	10	11	801	1241		față.
6	10	11	801	1293		față.
7	10	11	801	1817		față.
8	10	11	801	1869		față.
9	10	11	801	2393		față.
10	10	11	801	2445		față.
5 găuri Ø35x13 Balama						
11	35	13	806	115		față.
12	35	13	806	691		față.
13	35	13	806	1267		față.
14	35	13	806	1843		față.
15	35	13	806	2419		față.

Nº	Denumine Cănturire	Grosime	Banda de cant	Cănturire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Uși	20.01.00.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	





Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Frezare	Material
				Lungime	Lățime			
20.01.01.001 - Verticala	1	Verticală	1	2536	580	$L_1L_2W_1W_2$	Frezã H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.01.01.002 - Verticala	2	Verticală	1	2536	580	$L_1L_2W_1W_2$	Frezã H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.01.01.003 - Orizontala	3	Orizontală	1	794	580	$L_1L_2W_1W_2$	Frezã H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.01.01.004 - Orizontala	4	Orizontală	1	794	580	$L_1L_2W_1W_2$	Frezã H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.01.01.005 - Frontal	5	Frontal	1	2508	802			HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate


Nume	Bucăți
Suport suspendare SAH 130, alb	2
Diblu lemn 8x30 mm	8
Surub confirmator 7x50	8

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Carcasa	20.01.01.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)




Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
18 găuri ∅7 Sur						
1	7		43	9		prin.
2	7		43	331		prin.
3	7		43	643		prin.
4	7		43	956		prin.
5	7		43	1268		prin.
6	7		43	1581		prin.
7	7		43	1893		prin.
8	7		43	2206		prin.
9	7		43	2527		prin.
10	7		555	9		prin.
11	7		555	331		prin.
12	7		555	643		prin.
13	7		555	956		prin.
14	7		555	1268		prin.
15	7		555	1581		prin.
16	7		555	1893		prin.
17	7		555	2206		prin.
18	7		555	2527		prin.
18 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
19	8	9	68	9		față.
20	8	9	68	331		față.
21	8	9	68	643		față.
22	8	9	68	956		față.
23	8	9	68	1268		față.
24	8	9	68	1581		față.
25	8	9	68	1893		față.
26	8	9	68	2206		față.
27	8	9	68	2527		față.
28	8	9	530	9		față.
29	8	9	530	331		față.
30	8	9	530	643		față.
31	8	9	530	956		față.
32	8	9	530	1268		față.
33	8	9	530	1581		față.
34	8	9	530	1893		față.
35	8	9	530	2206		față.
36	8	9	530	2527		față.
2 găuri ∅10x12 10						
37	10	12	38	2494		față.
38	10	12	70	2494		față.


Nº	Denumine Cănțuire	Grosime	Banda de cant	Cănțuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	20.01.01.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)





Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
10 găuri Ø3x12 Het						
1	3	12	37	100		față.
2	3	12	37	132		față.
3	3	12	37	676		față.
4	3	12	37	708		față.
5	3	12	37	1252		față.
6	3	12	37	1284		față.
7	3	12	37	1828		față.
8	3	12	37	1860		față.
9	3	12	37	2404		față.
10	3	12	37	2436		față.
18 găuri Ø7 Sur						
11	7		25	9		prin.
12	7		25	331		prin.
13	7		25	643		prin.
14	7		25	956		prin.
15	7		25	1268		prin.
16	7		25	1581		prin.
17	7		25	1893		prin.
18	7		25	2206		prin.
19	7		25	2527		prin.
20	7		537	9		prin.
21	7		537	331		prin.
22	7		537	643		prin.
23	7		537	956		prin.
24	7		537	1268		prin.
25	7		537	1581		prin.
26	7		537	1893		prin.
27	7		537	2206		prin.
28	7		537	2527		prin.
18 găuri Ø8x9 Diblu lemn						
29	8	9	50	9		față.
30	8	9	50	331		față.
31	8	9	50	643		față.
32	8	9	50	956		față.
33	8	9	50	1268		față.
34	8	9	50	1581		față.
35	8	9	50	1893		față.
36	8	9	50	2206		față.
37	8	9	50	2527		față.
38	8	9	512	9		față.
39	8	9	512	331		față.
40	8	9	512	643		față.
41	8	9	512	956		față.
42	8	9	512	1268		față.
43	8	9	512	1581		față.
44	8	9	512	1893		față.
45	8	9	512	2206		față.
46	8	9	512	2527		față.
2 găuri Ø10x12 10						
47	10	12	511	2494		față.
48	10	12	543	2494		față.

Nº	Denumine Cănturie	Grosime	Banda de cant	Cănturie	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5


ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	20.01.01.002
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	





A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)




№	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅5x32 Sur						
1	5	32	25	0	9	cant.
2	5	32	25	794	9	cant.
3	5	32	537	0	9	cant.
4	5	32	537	794	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
5	8	21	50	0	9	cant.
6	8	21	50	794	9	cant.
7	8	21	512	0	9	cant.
8	8	21	512	794	9	cant.

№	D	H	X	Y	Z	Tip
16 găuri ∅3x10 Șurub						
1	3	10	43	8		față.
2	3	10	43	72		față.
3	3	10	43	722		față.
4	3	10	43	786		față.
5	3	10	107	8		față.
6	3	10	107	72		față.
7	3	10	107	722		față.
8	3	10	107	786		față.
9	3	10	492	8		față.
10	3	10	492	72		față.
11	3	10	492	722		față.
12	3	10	492	786		față.
13	3	10	556	8		față.
14	3	10	556	72		față.
15	3	10	556	722		față.
16	3	10	556	786		față.
4 găuri ∅5x32 Sur						
17	5	32	25	0	9	cant.
18	5	32	25	794	9	cant.
19	5	32	537	0	9	cant.
20	5	32	537	794	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
21	8	21	50	0	9	cant.
22	8	21	50	794	9	cant.
23	8	21	512	0	9	cant.
24	8	21	512	794	9	cant.


№	Denumine Cănturi	Grosime	Banda de cant	Cănturi	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Orizontală	20.01.01.003
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)




№	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅5x32 Sur						
1	5	32	43	0	9	cant.
2	5	32	43	794	9	cant.
3	5	32	555	0	9	cant.
4	5	32	555	794	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
5	8	21	68	0	9	cant.
6	8	21	68	794	9	cant.
7	8	21	530	0	9	cant.
8	8	21	530	794	9	cant.


№	Denumine Cântuire	Grosime	Banda de cant	Cântuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 3
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Orizontală	20.01.01.004
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



ADDITIVE DESIGN		Comanda: Plansa 20	Bucăți : 2
	Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 20.01.01.005
	Verificator: IACOB Radu	Frontal	
	Data : 18.09.26	Material : HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan (Articol 2001)	



Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Material
				Lungime	Lățime		
20.01.02.001 - Orizontala	1	Orizontală	7	794	562	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Surub confirmator 7x50	28
Diblu lemn 8x30 mm	28

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 2
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Rafturi	20.01.02.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	




Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5


Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri Ø5x32 Sur						
1	5	32	25	0	9	cant.
2	5	32	25	794	9	cant.
3	5	32	537	0	9	cant.
4	5	32	537	794	9	cant.
4 găuri Ø8x21 Diblu lemn						
5	8	21	50	0	9	cant.
6	8	21	50	794	9	cant.
7	8	21	512	0	9	cant.
8	8	21	512	794	9	cant.

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 16
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Orizontală	20.01.02.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	







Specificație subunități

Poz.	Descriere	Nume	Bucăți
1	20.02.01.000	Carcasa	1
2	20.02.02.000	Rafturi	1

Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Material
				Lungime	Lățime		
20.02.00.001 - Uși	102	Uși	1	652	828	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Șurub și diblu, pentru gaură ø10 x 11 mm	4
Plăcuțe de montaj în cruce cu reglaj pe înălțime prin șurub excentric, 37 x 32 mm, montare prin înșurubare	2
Șurub pentru PAL / Șurub cap îngropat ø 4 x 16	4
Hettich Balama Sensys 110° cu Silent System integrat (Sensys 8645i), nichelat, aplicată, Unghi de deschidere 110°, TH- tipar de găurire 52 x 5,5 mm, cu diblu expandabil (ø 10 x 11)	2

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 20.02.00.000
Verificator: IACOB Radu	Modul S - 1	
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	





Nº	Denumine Cântuire	Grosime	Banda de cant	Cântuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5


Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅10x11 Het						
1	10	11	76	28		față.
2	10	11	128	28		față.
3	10	11	524	28		față.
4	10	11	576	28		față.
2 găuri ∅35x13 Balama						
5	35	13	102	22		față.
6	35	13	550	22		față.

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Uși	20.02.00.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	







Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Frezare	Material
				Lungime	Lățime			
20.02.01.001 - Orizontala	1	Orizontală	1	794	580	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.01.01.004 - Orizontala	2	Orizontală	1	794	580	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.02.01.002 - Verticala	3	Verticală	1	654	580	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.02.01.003 - Verticala	4	Verticală	1	654	580	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.02.01.004 - Frontal	5	Frontal	1	626	802			HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate


Nume	Bucăți
Suport suspendare SAH 130, alb	2
Diblu lemn 8x30 mm	8
Surub confirmator 7x50	8

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Carcasa	20.02.01.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)




Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5


Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅5x32 Sur						
1	5	32	25	0	9	cant.
2	5	32	25	794	9	cant.
3	5	32	537	0	9	cant.
4	5	32	537	794	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
5	8	21	50	0	9	cant.
6	8	21	50	794	9	cant.
7	8	21	512	0	9	cant.
8	8	21	512	794	9	cant.

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 3
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Orizontală	20.02.01.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)




Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
6 găuri Ø7 Sur						
1	7		43	9		prin.
2	7		43	327		prin.
3	7		43	645		prin.
4	7		555	9		prin.
5	7		555	327		prin.
6	7		555	645		prin.
6 găuri Ø8x9 Diblu lemn						
7	8	9	68	9		față.
8	8	9	68	327		față.
9	8	9	68	645		față.
10	8	9	530	9		față.
11	8	9	530	327		față.
12	8	9	530	645		față.
2 găuri Ø10x12 10						
13	10	12	38	612		față.
14	10	12	70	612		față.


Nº	Denumire Cântuire	Grosime	Banda de cant	Cântuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	20.02.01.002
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)




Nº	Denumine Cântuire	Grosime	Banda de cant	Cântuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5


Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅3x12 Het						
1	3	12	37	87		față.
2	3	12	37	119		față.
3	3	12	37	535		față.
4	3	12	37	567		față.
6 găuri ∅7 Sur						
5	7		25	9		prin.
6	7		25	327		prin.
7	7		25	645		prin.
8	7		537	9		prin.
9	7		537	327		prin.
10	7		537	645		prin.
6 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
11	8	9	50	9		față.
12	8	9	50	327		față.
13	8	9	50	645		față.
14	8	9	512	9		față.
15	8	9	512	327		față.
16	8	9	512	645		față.
2 găuri ∅10x12 10						
17	10	12	511	612		față.
18	10	12	543	612		față.


ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	20.02.01.003
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



ADDITIVE DESIGN		Comanda: Plansa 20	Bucăți : 2
	Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
	Verificator: IACOB Radu	Frontal	20.02.01.004
	Data : 18.09.26	Material : HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan (Articol 2001)	





Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Material
				Lungime	Lățime		
20.01.02.001 - Orizontala	1	Orizontală	1	794	562	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)


Specificație elemente fixare și piese achiziționate


Nume	Bucăți
Surub confirmator 7x50	4
Diblu lemn 8x30 mm	4

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 2
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Rafturi	20.02.02.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	







Specificație subunități

Poz.	Descriere	Nume	Bucăți
1	20.03.01.000	Carcasa	1
2	20.02.02.000	Rafturi	1

Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Material
				Lungime	Lățime		
20.03.00.001 - Uși	102	Uși	1	652	828	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Șurub și diblu, pentru gaură ø10 x 11 mm	4
Plăcuțe de montaj în cruce cu reglaj pe înălțime prin șurub excentric, 37 x 32 mm, montare prin înșurubare	2
Șurub pentru PAL / Șurub cap îngropat ø 4 x 16	4
Hettich Balama Sensys 110° cu Silent System integrat (Sensys 8645i), nichelat, aplicată, Unghi de deschidere 110°, TH- tipar de găurire 52 x 5,5 mm, cu diblu expandabil (ø 10 x 11)	2

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Modul S - 2	20.03.00.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	





Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5


Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri Ø10x11 Het						
1	10	11	76	801		față.
2	10	11	128	801		față.
3	10	11	524	801		față.
4	10	11	576	801		față.
2 găuri Ø35x13 Balama						
5	35	13	102	806		față.
6	35	13	550	806		față.

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Uși	20.03.00.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	







Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Frezare	Material
				Lungime	Lățime			
20.01.01.004 - Orizontala	1	Orizontală	1	794	580	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.02.01.001 - Orizontala	2	Orizontală	1	794	580	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.03.01.001 - Verticala	3	Verticală	1	654	580	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.03.01.002 - Verticala	4	Verticală	1	654	580	$L_1L_1W_1W_1$	Freză H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.02.01.004 - Frontal	5	Frontal	1	626	802			HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)


Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Suport suspendare SAH 130, alb	2
Diblu lemn 8x30 mm	8
Surub confirmator 7x50	8

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Carcasa	20.03.01.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	






Nº	Denumire Cântuire	Grosime	Banda de cant	Cântuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5


Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
6 găuri ∅7 Sur						
1	7		25	9		prin.
2	7		25	327		prin.
3	7		25	645		prin.
4	7		537	9		prin.
5	7		537	327		prin.
6	7		537	645		prin.
6 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
7	8	9	50	9		față.
8	8	9	50	327		față.
9	8	9	50	645		față.
10	8	9	512	9		față.
11	8	9	512	327		față.
12	8	9	512	645		față.
2 găuri ∅10x12 10						
13	10	12	511	612		față.
14	10	12	543	612		față.

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	20.03.01.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)





Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri Ø3x12 Het						
1	3	12	543	87		față.
2	3	12	543	119		față.
3	3	12	543	535		față.
4	3	12	543	567		față.
6 găuri Ø7 Sur						
5	7		43	9		prin.
6	7		43	327		prin.
7	7		43	645		prin.
8	7		555	9		prin.
9	7		555	327		prin.
10	7		555	645		prin.
6 găuri Ø8x9 Diblu lemn						
11	8	9	68	9		față.
12	8	9	68	327		față.
13	8	9	68	645		față.
14	8	9	530	9		față.
15	8	9	530	327		față.
16	8	9	530	645		față.
2 găuri Ø10x12 10						
17	10	12	38	612		față.
18	10	12	70	612		față.


Nº	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	20.03.01.002
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	







Specificație subunități

Poz.	Descriere	Nume	Bucăți
1	20.04.01.000	Carcasa	1
2	20.01.02.000	Rafturi	1

Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Material
				Lungime	Lățime		
20.04.00.001 - Uși	102	Uși	1	2534	828	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Clemă din plastic pentru prindere plintă	4
Șurub și diblu, pentru gaură ø10 x 11 mm	10
Plăcuțe de montaj în cruce cu reglaj pe înălțime prin șurub excentric, 37 x 32 mm, montare prin înșurubare	5
Șurub pentru PAL / Șurub cap îngropat ø 4 x 16	10
Hettich Balama Sensys 110 ° cu Silent System integrat (Sensys 8645i), nichelat, aplicată, Unghi de deschidere 110 °, TH- tipar de găurire 52 x 5,5 mm, cu diblu expandabil (ø 10 x 11)	5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Modul B - 2	20.04.00.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	





№	D	H	X	Y	Z	Tip
10 găuri ∅10x11 Het						
1	10	11	28	89		față.
2	10	11	28	141		față.
3	10	11	28	665		față.
4	10	11	28	717		față.
5	10	11	28	1241		față.
6	10	11	28	1293		față.
7	10	11	28	1817		față.
8	10	11	28	1869		față.
9	10	11	28	2393		față.
10	10	11	28	2445		față.
5 găuri ∅35x13 Balama						
11	35	13	22	115		față.
12	35	13	22	691		față.
13	35	13	22	1267		față.
14	35	13	22	1843		față.
15	35	13	22	2419		față.

№	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Uși	20.04.00.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	





Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Frezare	Material
				Lungime	Lățime			
20.04.01.001 - Verticala	1	Verticală	1	2536	580	$L_1L_2W_1W_2$	Frezã H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.04.01.002 - Verticala	2	Verticală	1	2536	580	$L_1L_2W_1W_2$	Frezã H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.04.01.003 - Orizontala	3	Orizontală	1	794	580	$L_1L_2W_1W_2$	Frezã H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.02.01.001 - Orizontala	4	Orizontală	1	794	580	$L_1L_2W_1W_2$	Frezã H5 x G6 x Dx12	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.01.01.005 - Frontal	5	Frontal	1	2508	802			HDF, 3 mm, Lac Alb, Kronospan


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm(0.4мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate


Nume	Bucăți
Suport suspendare SAH 130, alb	2
Diblu lemn 8x30 mm	8
Surub confirmator 7x50	8

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Carcasa	20.04.01.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)




№	D	H	X	Y	Z	Tip
18 găuri ∅7 Sur						
1	7		25	9		prin.
2	7		25	331		prin.
3	7		25	643		prin.
4	7		25	956		prin.
5	7		25	1268		prin.
6	7		25	1581		prin.
7	7		25	1893		prin.
8	7		25	2206		prin.
9	7		25	2527		prin.
10	7		537	9		prin.
11	7		537	331		prin.
12	7		537	643		prin.
13	7		537	956		prin.
14	7		537	1268		prin.
15	7		537	1581		prin.
16	7		537	1893		prin.
17	7		537	2206		prin.
18	7		537	2527		prin.
18 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
19	8	9	50	9		față.
20	8	9	50	331		față.
21	8	9	50	643		față.
22	8	9	50	956		față.
23	8	9	50	1268		față.
24	8	9	50	1581		față.
25	8	9	50	1893		față.
26	8	9	50	2206		față.
27	8	9	50	2527		față.
28	8	9	512	9		față.
29	8	9	512	331		față.
30	8	9	512	643		față.
31	8	9	512	956		față.
32	8	9	512	1268		față.
33	8	9	512	1581		față.
34	8	9	512	1893		față.
35	8	9	512	2206		față.
36	8	9	512	2527		față.
2 găuri ∅10x12 10						
37	10	12	511	2494		față.
38	10	12	543	2494		față.


№	Denumine Cănturi	Grosime	Banda de cant	Cănturi	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	20.04.01.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



A-A 1 (Freză H5 x G6 x Dx12)





Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
10 găuri ∅3x12 Het						
1	3	12	543	100		față.
2	3	12	543	132		față.
3	3	12	543	676		față.
4	3	12	543	708		față.
5	3	12	543	1252		față.
6	3	12	543	1284		față.
7	3	12	543	1828		față.
8	3	12	543	1860		față.
9	3	12	543	2404		față.
10	3	12	543	2436		față.
18 găuri ∅7 Sur						
11	7		43	9		prin.
12	7		43	331		prin.
13	7		43	643		prin.
14	7		43	956		prin.
15	7		43	1268		prin.
16	7		43	1581		prin.
17	7		43	1893		prin.
18	7		43	2206		prin.
19	7		43	2527		prin.
20	7		555	9		prin.
21	7		555	331		prin.
22	7		555	643		prin.
23	7		555	956		prin.
24	7		555	1268		prin.
25	7		555	1581		prin.
26	7		555	1893		prin.
27	7		555	2206		prin.
28	7		555	2527		prin.
18 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
29	8	9	68	9		față.
30	8	9	68	331		față.
31	8	9	68	643		față.
32	8	9	68	956		față.
33	8	9	68	1268		față.
34	8	9	68	1581		față.
35	8	9	68	1893		față.
36	8	9	68	2206		față.
37	8	9	68	2527		față.
38	8	9	530	9		față.
39	8	9	530	331		față.
40	8	9	530	643		față.
41	8	9	530	956		față.
42	8	9	530	1268		față.
43	8	9	530	1581		față.
44	8	9	530	1893		față.
45	8	9	530	2206		față.
46	8	9	530	2527		față.
2 găuri ∅10x12 10						
47	10	12	38	2494		față.
48	10	12	70	2494		față.

Nº	Denumine Cănțuire	Grosime	Banda de cant	Cănțuire	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5


ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală	20.04.01.002
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	





№	D	H	X	Y	Z	Tip
4 găuri ∅5x32 Sur						
1	5	32	25	0	9	cant.
2	5	32	25	794	9	cant.
3	5	32	537	0	9	cant.
4	5	32	537	794	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
5	8	21	50	0	9	cant.
6	8	21	50	794	9	cant.
7	8	21	512	0	9	cant.
8	8	21	512	794	9	cant.




№	D	H	X	Y	Z	Tip
16 găuri ∅3x10 Șurub						
1	3	10	43	8		față.
2	3	10	43	72		față.
3	3	10	43	722		față.
4	3	10	43	786		față.
5	3	10	107	8		față.
6	3	10	107	72		față.
7	3	10	107	722		față.
8	3	10	107	786		față.
9	3	10	492	8		față.
10	3	10	492	72		față.
11	3	10	492	722		față.
12	3	10	492	786		față.
13	3	10	556	8		față.
14	3	10	556	72		față.
15	3	10	556	722		față.
16	3	10	556	786		față.
4 găuri ∅5x32 Sur						
17	5	32	25	0	9	cant.
18	5	32	25	794	9	cant.
19	5	32	537	0	9	cant.
20	5	32	537	794	9	cant.
4 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
21	8	21	50	0	9	cant.
22	8	21	50	794	9	cant.
23	8	21	512	0	9	cant.
24	8	21	512	794	9	cant.

№	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 0.4 mm	0.4	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Orizontală	20.04.01.003
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Material
				Lungime	Lățime		
20.05.00.001 - Verticala - Suport Fals	1	Verticală - Suport Fals	1	2536	80		Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.05.00.002 - Frontal	2	Frontal	1	2534	40	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Diblu lemn 8x30 mm	6


ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Fals B - Stanga	20.05.00.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	



Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
6 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
1	8	21	80	256	9	cant.
2	8	21	80	661	9	cant.
3	8	21	80	1066	9	cant.
4	8	21	80	1471	9	cant.
5	8	21	80	1876	9	cant.
6	8	21	80	2281	9	cant.

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 2
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Verticală - Suport Fals	20.05.00.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	




№	D	H	X	Y	Z	Tip
6 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
1	8	9	9	255		față.
2	8	9	9	660		față.
3	8	9	9	1065		față.
4	8	9	9	1470		față.
5	8	9	9	1875		față.
6	8	9	9	2280		față.

№	Denumine Cănturie	Grosime	Banda de cant	Cănturie	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Frontal	20.05.00.002
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



Specificație panouri


Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Material
				Lungime	Lățime		
20.06.00.001 - Verticala - Suport Fals	1	Verticală - Suport Fals	1	654	80		Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.06.00.002 - Frontal	2	Frontal	1	652	40	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm

1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate


Nume	Bucăți
Diblu lemn 8x30 mm	3

		Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
	Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 20.06.00.000
	Verificator: IACOB Radu	Fals S - Stanga	
	Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	



Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
3 găuri ∅8x21 Diblu lemn						
1	8	21	80	67	9	cant.
2	8	21	80	328	9	cant.
3	8	21	80	589	9	cant.

ADDITIVE DESIGN		Comanda: Plansa 20	Bucăți : 2
	Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
	Verificator: IACOB Radu	Verticală - Suport Fals	20.06.00.001
	Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	




№	D	H	X	Y	Z	Tip
3 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
1	8	9	9	66		față.
2	8	9	9	327		față.
3	8	9	9	588		față.

№	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Frontal	20.06.00.002
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



Specificație panouri

Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Material
				Lungime	Lățime		
20.05.00.001 - Verticala - Suport Fals	1	Verticală - Suport Fals	1	2536	80		Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.07.00.001 - Frontal	2	Frontal	1	2534	40	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm


1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Diblu lemn 8x30 mm	6

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Fals B - Dreapta	20.07.00.000
Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	




Nº	D	H	X	Y	Z	Tip
6 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
1	8	9	31	255		față.
2	8	9	31	660		față.
3	8	9	31	1065		față.
4	8	9	31	1470		față.
5	8	9	31	1875		față.
6	8	9	31	2280		față.

Nº	Denumine Cănturie	Grosime	Banda de cant	Cănturie	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Frontal	20.07.00.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	



Specificație panouri


Cod	Poz.	Nume	Bucăți	Dimensiuni		Cant [LLWW]	Material
				Lungime	Lățime		
20.06.00.001 - Verticala - Suport Fals	1	Verticală - Suport Fals	1	654	80		Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm
20.08.00.001 - Frontal	2	Frontal	1	652	40	$L_1L_1W_1W_1$	Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm

1 - Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm(2мм)

Specificație elemente fixare și piese achiziționate

Nume	Bucăți
Diblu lemn 8x30 mm	3

		Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
	Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip : 20.08.00.000
	Verificator: IACOB Radu	Fals S - Dreapta	
	Data : 18.09.26	Material : Desen de asamblare	



№	D	H	X	Y	Z	Tip
3 găuri ∅8x9 Diblu lemn						
1	8	9	31	66		față.
2	8	9	31	327		față.
3	8	9	31	588		față.

№	Denumine Cănture	Grosime	Banda de cant	Cănture	Taietură	Toleranță
1	Cant ABS, Gri deschis U708 ST9, 23 x 2 mm	2	Da	Da		5

ADDITIVE DESIGN

	Comanda: Plansa 20	Bucăți : 1
Proiectant: DORIN Robert	Denumire Placă :	Tip :
Verificator: IACOB Radu	Frontal	20.08.00.001
Data : 18.09.26	Material : Pal, Gri deschis U708 ST9, 2800 x 2070 x 18 mm (Articol U708 ST9)	